



CATALOGO PRODOTTI 2021



DöttorPool

lo specialista della piscina





INDICE

PRODOTTI CHIMICI.....	4
TESTER.....	10
BLUE CONNECT.....	12
DOCCE SOLARI.....	14
ACCESSORI PULIZIA.....	15
ILLUMINAZIONE.....	17
ELETTROLISI E CONTROLLO PH.....	21
ELETTROPOMPE.....	23
FILTRI.....	26
QUADRI ELETTRICI.....	29
PULITORI AUTOMATICI.....	31
COPERTURE.....	34
RACCORDERIA PVC.....	36
VANI TECNICI PREASSEMBLATI.....	38
ACCESSORI PER PREDISPOSIZIONE.....	39
ACCESSORI PER IDROTERAPIA.....	42
GRIGLIE BORDO SFIORO.....	45
RIVESTIMENTI PVC.....	46
BORDI IN CEMENTO.....	50
ACCESSORI INOX E SCALETTE.....	51
RISCALDAMENTO.....	52
VASCHE IDROMASSAGGIO.....	55
SAUNE.....	57
I NOSTRI CONSIGLI.....	58
CONDIZIONI DI VENDITA.....	62

CATALOGO-LISTINO 2021 / PREZZI IVA INCLUSA



PRODOTTI CHIMICI AQUAVANT By AstralPool



DICLORO GRANULARE

Dicloro granulare con il 56% di cloro utile. Prodotto a rapida solubilità indicato per trattamenti shock o quando sia necessario incrementare in modo rapido la concentrazione di cloro libero in vasca. Prodotto stabilizzato contro i raggi UV.



FORMATO	PREZZO	COD.
1kg	€ 7,00	92
5kg	€ 24,00	93
10kg	€ 46,00	94
25kg	€ 110,00	95

TRICLORO PASTIGLIE 200gr

Pastiglioni di tricloro compatto da 200g a lenta dissoluzione con disponibilità del 90% di cloro utile. Prodotto ideale per il mantenimento della corretta concentrazione di cloro libero in vasca attraverso la lenta dissoluzione negli skimmer o negli appositi dosatori.



FORMATO	PREZZO	COD.
1kg	€ 8,00	97
5kg	€ 27,00	98
10kg	€ 53,00	99
25kg	€ 125,00	100

MULTI-ACTION TAB200 - PASTIGLIE 200gr

Pastiglioni da 200g a lenta dissoluzione con azione igienizzante, algicida e flocculante. Con la pastiglia di multi-action a lenta dissoluzione si mantiene costante la concentrazione del cloro in vasca, si contrasta la crescita della alghe si migliora la filtrazione grazie alla flocculazione, il tutto in un'unica pastiglia.



FORMATO	PREZZO	COD.
1kg	€ 8,00	2080
5kg	€ 28,00	530
10kg	€ 55,00	291
25kg	€ 125,00	292





DICLORO GRANULARE AstralPool

Dicloro granulare con il 55% di cloro utile. Prodotto a rapida solubilità indicato per trattamenti shock o quando sia necessario incrementare in modo rapido la concentrazione di cloro libero in vasca. Prodotto stabilizzato contro i raggi UV

FORMATO	PREZZO	COD.
5kg	€ 35,00	422
10kg	€ 63,00	420



TRICLORO PASTIGLIE 250gr AstralPool

Pastiglioni di tricloro compatto da 250g a lenta dissoluzione con disponibilità del 90% di cloro utile. NON COMBURENTE. Prodotto ideale per il mantenimento della corretta concentrazione di cloro libero in vasca attraverso la lenta dissoluzione negli skimmer o negli appositi dosatori

FORMATO	PREZZO	COD.
5kg	€ 42,00	771
10kg	€ 75,00	421



MULTI-ACTION PASTIGLIE 250gr AstralPool

Pastiglioni da 250g a lenta dissoluzione con azione igienizzante, alghicida e flocculante. NON COMBURENTE. Con la pastiglia di multi-action a lenta dissoluzione si mantiene costante la concentrazione del cloro in vasca, si contrasta la crescita della alghe si migliora la filtrazione grazie alla flocculazione, il tutto in un'unica pastiglia.

FORMATO	PREZZO	COD.
5kg	€ 43,00	290
10kg	€ 85,00	1470
25kg	€ 207,00	1571



IPOCLORITO DI SODIO LIQUIDO - CLORO 14-15% - CTX o AstralPool

Prodotto liquido adatto alla sanificazione dell'acqua di piscine e spa. Ideale per dosaggio con pompa dosatrice. Il prodotto è poco concentrato e il dosaggio è maggiore rispetto al dicloro e tricloro.

FORMATO	PREZZO	COD.
25kg CTX	€ 33,00	1154
25kg ASTRAL	€ 33,00	359



ANTIALGHE SCHIARENTE (PRODOTTO AD ESAURIMENTO)

Antialga di base, previene la formazione di alghe grazie al suo elevato potere battericida. 0,5l/100mc ogni settimana

FORMATO	PREZZO	COD.
5lt	€ 12,00	88
25lt	€ 55,00	89



ANTIALGHE CONCENTRATO

Antialghe concentrato ad elevato potere alghicida, formulazione più concentrata per usare meno prodotto, 0,25l/100mc ogni settimana.

FORMATO	PREZZO	COD.
5lt	€ 16,00	91
25lt	€ 75,00	90





RIDUTTORE DI PH

Prodotto per abbassare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è superiore a 7,6. Ideale per ogni tipologia di piscina. Evita che l'acqua con un pH troppo elevato, sia causa di irritazioni ad occhi, mucose e pelle, che avvengano precipitazioni ed incrostazioni calcaree e che l'igienizzazione sia insufficiente.

FORMATO	PREZZO	COD.
8kg SECCHIO	€ 19,00	110
25kg SACCO	€ 30,00	113
25kg LIQUIDO*	€ 30,00	112
10kg LIQUIDO	€ 10,00	2097



INCREMENTATORE DI PH

Prodotto per innalzare il pH. Il suo utilizzo è molto raro, tuttavia potrebbe rendersi necessario in particolari situazioni o in caso di errato dosaggio del riduttore di pH.

FORMATO	PREZZO	COD.
6kg SECCHIO	€ 19,00	114
25kg LIQUIDO	€ 49,00	1502



BROMO

Bromo in pastiglie da 20gr. Il bromo è una valida alternativa per piccole piscine e spa. Mantiene la disinfezione anche con pH elevati

FORMATO	PREZZO	COD.
5lt	€ 119,00	108



OSSIGENO ATTIVO SOLIDO

Disinfettante per piscine e spa private. Il trattamento è alternativo al cloro, risulta però più blando ma anche più delicato. Indicato per chi ha problemi di allergia. Viene prodotto anche in forma granulare per eventuali trattamenti shock al fine eliminare le clorammine

FORMATO	PREZZO	COD.
5kg PASTIGLIE	€ 116,00	109
5kg GRANULARE	€ 112,00	1572



OSSIGENO ATTIVO LIQUIDO

Ossigeno attivo senza cloro che igienizza la piscina provata mantenendola allo stesso tempo priva di alghe e di impurità. Ideale per piscine frequentate da bambini o persone allergiche al cloro. Prodotto ossidante che non irrita le mucose ed è efficace contro tutti i tipi di alga. Contribuisce a tenere l'acqua poi cristallina e ad eliminare le alghe e gli altri solidi in superficie.

FORMATO	PREZZO	COD.
30L CONCENTRATO *	€ 200,00	1512
25L DILUITO	€ 75,00	1573



SVERNANTE

Evita la putrefazione dell'acqua durante l'inverno e impedisce la formazione di alghe. Doaggio orientativo 9 litri ogni 100mc. Si consiglia l'utilizzo in abbinamento ad una copertura invernale.

FORMATO	PREZZO	COD.
5lt	€ 23,00	282

* In data 1° febbraio 2021 è entrato vigore il Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (sostanze chimiche che potrebbero essere usate per fabbricare esplosivi illecitamente) rafforzando il sistema di prevenzione contro la fabbricazione illecita di esplosivi.

Dal 1 febbraio 2021 quindi, la commercializzazione a privati di Acido solforico > 15% e di Perossido di idrogeno > 12% sarà vietata e potrà avvenire solo la commercializzazione tra operatori economici e verso operatori professionali, documentata da apposita autocertificazione.





STOP-VESPE

Prodotto inibitore delle vespe e delle zanzare in acqua. Versare 1lt ogni 50mc di acqua direttamente in piscina una volta al mese. Per respingere gli insetti in una zona ben precisa intorno alla piscina diluire stop vespe al 10% e spruzzare intorno alle superfici. NON E' UN INSETTICIDA

FORMATO	PREZZO	COD.
1l	€ 10,00	831



SGRASSANTE PER BORDI CTX75

Composto formulato per eliminare grasso e sporco dai bordi, dalle pareti e dalla linea di galleggiamento.

FORMATO	PREZZO	COD.
1L	€ 8,00	1990
5l	€ 24,00	1574



FLOCCULANTE LIQUIDO

Il flocculante liquido è ideale per un trattamento di recupero oppure per un dosaggio costante in vasca tramite pompa dosatrice

FORMATO	PREZZO	COD.
5l	€ 22,00	277



FLOCCULANTE PASTIGLIE IN SACCHETTI

Flocculante a lento rilascio confezionato in sacchetti da 125gr cadauno. Il prezzo è riferito alla confezione da 8 sacchetti

FORMATO	PREZZO	COD.
1kg	€ 22,00	278



DISINCROSTANTE

Disincrostante extra forte per la pulizia della vasca dal calcare. A piscina vuota si può utilizzare questo prodotto per rimuovere tutte le incrostazioni.

FORMATO	PRODUTTORE	PREZZO	COD.
5l	ASTRAL	€ 19,00	281
5l	CTX	€ 17,00	1152
25l	—	€ 30,00	1662



ANTICALCARE

Previene la precipitazione di calcare e le incrostazioni in vasca

FORMATO	PREZZO	COD.
5l	€ 20,00	1151





ALGASTOP POWER CTX-500

Prodotto ad azione rapida con un elevato potere algicida, destinato ad evitare la formazione e lo sviluppo di alghe nell'acqua della piscina. Per ogni tipologia di piscina. Prodotto concentrato che, grazie alla sua enorme efficacia, vi permetterà di mantenere la piscina libera da alghe di tutti i tipi.

FORMATO	PREZZO	COD.
1l	€ 17,00	1236



ALGASTOP ULTRAPOWER CTX-530

Adatto a trattamenti shock dopo il manifestarsi di situazioni con acido cianurico o cloro scarso. Potere microfloculante. Non schiumogeno.

FORMATO	PREZZO	COD.
1l	€ 19,00	1237



ALGICONTROL CTX-575 - DISSTRUTTORE DI ALGHE

E' una combinazione di principi attivi igienizzanti ad elevate efficacia antialghe, formulata appositamente per risolvere i problemi causati da alghe verdi, marroni, gialle, rosse e le "resistenti" alghe nere. L'efficacia nell'eliminazione delle alghe è tale da risolvere anche i casi più difficili di formazione di alghe. Indicato per trattamenti shock. Composizione: complesso di rame stabilizzato e polimeri di ammonio quaternario. Trattamento rapido, efficace e definitivo per tutti i tipi di alga, incluse le alghe nere. Compatibile con la maggior parte dei sistemi di trattamento chimico. Non produce schiuma. Gli effetti durano fino a diverse settimane dopo il trattamento. **Evitare l'uso in presenza di elettrocloratori e rivestimento in PVC.**

FORMATO	PREZZO	COD.
1l	€ 18,00	1577

Consigli d'uso generali: CTX 575 Algicontrol

Aggiungere senza diluire 1 litro di CTX-575 Algicontrol ogni 30-50 m3 di acqua, in funzione del tipo di alga e della sua proliferazione (effettuare il trattamento come indicato in etichetta secondo il tipo di alga da eliminare).

Una volta risolto il problema delle alghe, continuare con il normale trattamento dell'acqua (disinfettante e antialga di mantenimento).



1 Aggiungere CTX-575 in



2 Lasciare il sistema di filtrazione acceso per 12-24 ore





PhosFree CTX

Questo prodotto elimina la fonte di alimentazione delle alghe. Prodotto concentrato che previene la formazione di alghe derivanti da prodotti chimici, fertilizzanti dei giardini ed altri agenti contaminanti. Il prodotto agisce eliminando i fosfati che sono i principali nutrienti delle alghe stesse. La prevenzione è la migliore soluzione. Compatibile con tutti i tipi di disinfettanti, facile e semplice da usare, migliora il rendimento dell'elettrolisi a sale, formulato a base di Lantano

FORMATO	PREZZO	COD.
1l	€ 39,00	1579



NaturalClarifier CTX

Chiarificante concentrato di origine naturale a base di Chitosan (gusci di crostacei), che, aggiunto in piscina, evita la creazione di schiume e rende l'acqua cristallina. Elimina i residui di creme, olii e gli eccessi di metalli. Ideale per ogni tipologia di piscina. Attraverso il semplice mantenimento settimanale. Natural Clarifier mantiene l'acqua cristallina e pulita aiutando il filtro nel catturare la sporcizia, elimina i residui degli olii e delle creme, così come le schiume e l'eccesso di metalli. Compatibile con tutti i sistemi sanificanti, facile e semplice da usare. Facilita la pulizia del filtro. Migliora il rendimento del sistema di elettrolisi salina.

FORMATO	PREZZO	COD.
1l	€ 18,00	1578



CARE PODS CTX (confezione da 4)

Con la sua speciale formulazione enzimatica a base di pepsina, Care Pods agisce su residui organici, alghe, oli e grassi favorendone la disgregazione. Insieme all'azione enzimatica Care Pods possiede azione antialghe e flocculante che mantiene la piscina limpida, cristallina e senza schiume. L'azione enzimatica aiuta a prevenire la formazione della riga scura di galleggiamento sul bordo della vasca.

FORMATO	PREZZO	COD.
1cf da 4	€ 32,00	1234



POOL GEL CRYSTAL WATER CTX

Prodotto per un'acqua cristallina e pura in modo facile e veloce. Senza manipolazione diretta del prodotto né complicati sistemi di dosaggio.

Il formato in gel monodosi permette di dosare in maniera facile il CTX POOL GEL, che raccoglie le particelle colloidali e le spore delle alghe per facilitarne l'eliminazione attraverso il sistema di filtrazione. Aumenta l'efficienza del filtro.

FORMATO	PREZZO	COD.
1pz	€ 4,00	1235





TESTER Cl-pH

Tester a gocce per la verifica dei due principali parametri dell'acqua, cloro e pH.

DESCRIZIONE	PREZZO	COD.
GENERICO	€ 7,00	1453
ASTUCCIO ASTRAL	€ 14,00	360



TESTER MULTIPARAMETRO

Misura in modo rapido, semplice ed economico i principali parametri da regolare per poter avere un'acqua limpida ed igienizzata.

VERSIONE 4 PARAMETRI: cloro libero, alcalinità, pH, acido cianurico.

VERSIONE A 7 PARAMETRI: durezza totale, cloro totale, bromo totale, cloro libero, pH, alcalinità totale e acido cianurico.

Confezione da 50 strisce. Ideale per analisi quotidiana dell'acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e spa.

DESCRIZIONE	PREZZO	COD.
4 PARAMETRI	€ 16,00	1672
7 PARAMETRI	€ 28,00	1673



TESTER SALINITA'

Strisce per l'analisi del sale, per verificare con esattezza i livelli di cloruro di sodio. Confezione da 10 strisce. Essendo la lettura sempre specifica e precisa, si ha la garanzia che l'acqua contenga i giusti livelli di sale, elemento indispensabile per usare la piscina in tutta tranquillità, sapendo inoltre che il generatore sarà in grado di produrre la quantità corretta di cloro per mantenere l'acqua pulita e priva di contaminanti

DESCRIZIONE	PREZZO	COD.
TESTER	€ 18,00	1674

Tester elettronico SCUBA II


Grazie a Scuba II è possibile controllare l'acqua della propria piscina in maniera rapida e corretta.

La camera di misurazione integrata viene riempita immergendo il dispositivo nell'acqua della piscina. Aggiungendo il reagente in pastiglie si ottiene la tipica colorazione, misurata secondo il principio fotometrico e viene quindi indicato il valore di misurazione nel display. In questo modo vengono rilevati in pochi minuti cloro libero, cloro totale, pH, acido cianurico, bromo e alcalinità. IL PREZZO DEI REAGENTI E' RIFERITO A BLISTER DA 10 PASTIGLIETTE



DESCRIZIONE	PREZZO	COD.
TESTER	€ 149,00	1576
REAGENTI CL LIBERO DPD1	€ 1,00	03009
REAGENTI CL TOTALE	€ 1,00	03014
REAGENTI PH	€ 1,00	03019
REAGENTI ACIDO CIANURICO	€ 1,20	08345
REAGENTI ALCALINITA'	€ 7,00	08374



A vertical water droplet is captured in mid-fall against a solid blue background. The droplet is elongated and has a textured, almost crystalline appearance. Below the main droplet, a smaller, more spherical droplet is shown in motion. At the bottom of the frame, a pool of water is visible, with a small droplet just above its surface. The overall composition is clean and minimalist, emphasizing the fluidity and clarity of water.

ACQUA
PIURA



Blue Connect è un dispositivo intelligente che analizza e fornisce dati precisi sullo stato dell'acqua. Grazie alla App gratuita, Blue Connect monitora costantemente la tua piscina, invia all'utente le procedure da effettuare per il mantenimento. Conserva lo storico delle misurazioni nell'APP e invia le notifiche quando i parametri sono fuori range.

Ci sono 3 diversi modelli di Blue Connect.

Blue Connect



Blue Connect base color bianco
 Sensore al platino
 App Blue Connect
 Per piscine al Cloro e Bromo

Blue Connect Plus



Blue Connect Plus color blu
 Sensore al platino
 App Blue Connect
 Per piscine al Cloro e Bromo
 Piattaforma Web per il controllo di più piscine
 Blue Fit50 per installazione in locali tecnici

Blue Connect Plus Salt



Blue Connect Plus Salt color blu
 Sensore in oro
 App Blue Connect
 Per piscine al Cloro, Bromo e Sale
 Piattaforma Web per il controllo di più piscine
 Blue Fit50 per installazione in locali tecnici

Le condizioni dell'acqua della vostra piscina a portata di mano. L'APP Blue Connect monitora la vostra piscina e fornisce le istruzioni passo dopo passo per il dosaggio dei prodotti chimici per il mantenimento delle condizioni ottimali dell'acqua. L'utente può accedere in tempo reale a tutte le informazioni sulla qualità dell'acqua e sulle condizioni meteorologiche. Quando è necessario, il dispositivo invia una notifica di avvertimento sullo smartphone.

I dispositivi della gamma Blue Connect funzionano connettendosi alla rete Sigfox oppure tramite connessione Bluetooth localmente. La connessione tramite rete Wi-Fi domestica è possibile solo acquistando l'accessorio "Extender". Poiché le mappe riguardanti la copertura della rete Sigfox possono essere non aggiornate o non riportare mini aree

Plug & Play

Blue Connect funziona in ogni **tipologia di piscina** e la sua installazione avviene in soli 3 minuti.



1. Scarica l'App



2. Connetti Blue Connect



3. Installa nell'acqua o nel locale tecnico (Blue Fit50)





4. Buon divertimento!





Blue Check (compatibile con AAP BLUE CONNECT)

Blue Check è un set di 50 strisce di analisi da utilizzare con l'applicazione gratuita Blue Connect, che fornisce consigli personalizzati per trattare l'acqua della piscina. Una soluzione semplice per mantenere l'acqua pulita in tutta tranquillità. Blue Check è una soluzione complementare a Blue Connect, l'analizzatore intelligente per piscina (vedi capitolo dosaggio e controllo). Grazie a Blue Check, è possibile garantire il bilanciamento dell'acqua della piscina verificando parametri come l'alcalinità, la durezza e l'acido cianurico.



DESCRIZIONE	PREZZO	COD.
Blue Connect base (colore bianco)*	€ 299,00	1846
Blue Connect Plus (colore blu)*	€ 399,00	1542
Blue Connect Plus Salt (colore blu)**	€ 419,00	1750
Blue Sensor Pt*	€ 99,00	7015R001
Blue Sensor Au**	€ 119,00	7015R002
Blue Fit50	€ 25,00	7015C002
Blue Extender Wifi Gateway	€ 49,00	7015C004
Blue battery, batteria a litio	€ 15,00	7015C001
Blue Calibration Kit	€ 19,00	71666
Blue Check	€ 19,99	1730

*Sensore Pt per le piscine a cloro o bromo

**Sensore Au ottimizzato per le piscine ad acqua salata





DOCCIA Luxury

Doccia in acciaio inox AISI 304 completa di soffione regolabile, 2 attacchi d'ingresso acqua calda e acqua fredda con relativo miscelatore e rubinetto lavapiedi.

La doccia è da fissare a pavimento con appositi ancoraggi inclusi nella fornitura.

Caratteristiche tecniche:

- materiale: acciaio inox AISI 304
 - miscelatore acqua calda/fredda
 - attacchi alimentazione acqua calda/fredda: M ϕ 1/2"
 - rubinetto lavapiedi
- Dimensioni:
- altezza: 2150 mm - Larghezza: 135 mm

CAPACITA'	PREZZO	COD.
—	€ 379,00	1677



DOCCIA SOLARE SOLAR ONE

Realizzata in polietilene ad alta densità, altezza 2,15m. Miscelatore acqua calda e fredda. Unico colore nero.

CAPACITA'	PREZZO	COD.
20l	€ 160,00	1692



DOCCIA SOLARE AstralPool ANGEL

Doccia in alluminio verniciato. Accumulo in plastica da 30 litri. Dotata di un pomello monocomando ed un soffione / diffusore con sistema anticalcare.

CAPACITA'	PREZZO	COD.
30L	€ 490,00	1079



DOCCIA SOLARE AstralPool ECO

Doccia in acciaio inox AISI 304 lucido. Soffione orientabile per il massaggio con 3 funzioni e membrana anticalcare. Monocomando (freddo/caldo). Tappo di scarico. Connessione rapida ingresso acqua 1/2". Fissaggio al suolo mediante una base con 3 viti.

CAPACITA'	PREZZO	COD.
30L	€ 599,00	872





RETINO DI SUPERFICIE AstralPool

Struttura in polipropilene grigio e rete in poliestere saldata alla struttura del retino. La sua forma allargata consente di ottimizzare la raccolta di sporco sulla superficie dell'acqua.

-	PREZZO	COD.
1pz	€ 11,00	260



RETINO DI FONDO AstralPool

Struttura in polipropilene grigio e rete in poliestere saldata alla struttura del retino. La sua rete ampia consente

-	PREZZO	COD.
1pz	€ 13,50	259



SPAZZOLA PER PARETE AstralPool

E' stato ridotto l'angolo tra le setole ed il manico per adattare meglio la spazzola alla parete e consentirne la

-	PREZZO	COD.
1pz	€ 10,00	262



SPAZZOLA DI FONDO AstralPool

Ideale per la pulizia del fondo della piscina grazie alle dimensioni ed alla sua forma speciale.

-	PREZZO	COD.
1pz	€ 12,50	261



SPAZZOLA CON SETOLE INOX

Ideale per strofinare e rimuovere alghe nelle piscine con rivestimento in piastrelle o mosaico.

-	PREZZO	COD.
1pz	€ 14,00	572

ASTA TELESCOPICA ASTRAL POOL

Telescopica in 2 pezzi, realizzata in alluminio.



FORMATO	PREZZO	COD.
1,8-3,6m	€ 32,00	251
2,40-4,80m	€ 37,00	252



**ASPIRAFANGO OVALE AstralPool**

In ABS con spazzole laterali in polipropilene. E dotato di un attacco a tubo con due diversi diametri (Ø32 - Ø38 mm). Collegamento mediante clip o viti.

-	PREZZO	COD.
1pz	€ 24,00	256

**ASPIRAFANGO TRIANGOLARE AstralPool**

Aspirafango triangolare in ABS con spazzola in polipropilene. E dotato di attacco a tubo con due diversi diametri (Ø32 - Ø38 mm). Collegamento mediante clip o viti.

-	PREZZO	COD.
1pz	€ 20,00	258

**ASPIRAFANGO IN ALLUMINIO**

Ideale per pulire rapidamente e in modo efficace la piscina. Consigliata per rivestimenti in mosaico e intonaco.

LARGHEZZA	PREZZO	COD.
35cm	€ 35,00	1299
45cm	€ 45,00	1239

**SPAZZOLA PER ANGOLI AstralPool**

Studiata specificatamente per gli angoli, e dotata di un pratico attacco per il tubo di aspirazione.

-	PREZZO	COD.
1pz	€ 10,00	263

**TUBO ASPIRAFANGO AstralPool**

Fabbricato in polietilene colore azzurro. Con terminali, eccetto il tubo da 30 m.



LUNGHEZZA	PREZZO	COD.
8m	€ 22,00	264
10m	€ 24,00	265
12m	€ 29,50	266
15m	€ 35,00	267
30m	€ 70,00	1583
30m RINFORZATO	€ 142,00	1582
TERMINALI	€ 3,00	776





LAMPADE LED Silver

Lampada LED bianco freddo o multicolor per piscine. La lampada cambia colore attraverso la sequenza di 11 colori + 5 programmi fantasia con un veloce on/off dell'interruttore di accensione delle luci. Le lampade sono PAR 56, cioè la misura standard dei fari da piscina, per cui possono essere sostituite alle lampade già esistenti. Le lampade led SILVER sono costruite con corpo in ABS e lente in policarbonato saldato a ultrasuoni.

COLORE	PREZZO	COD.
BIANCO 16W	€ 78,00	133
RGB CON TELECOMANDO 19W	€ 160,00	688
BIANCO MR16 6W	€ 10,00	317
RGB VAR.AUTOMATICA 3W	€ 10,00	318



LAMPADA LED MOONLIGHT DottorPool

Composto da 54 led -18 ad alta potenza e 36 led di media potenza . Ottica con angolo 120° . Alimentazione 12V ac/dc. Temperatura colore: 5500-6000K. Protezione IP66-IP68. Compatibile con la maggior parte dei proiettori subacquei PAR56 per piscine da 300W. Costruita ABS e calotta in policarbonato

COLORE	PREZZO	COD.
BIANCO 30W PAR56	€ 122,00	1587

LAMPADE E CORPI FARO LED AstralPool Lumiplus

Le lampade LED LumiPlus migliorano l'illuminazione della piscina e riducono drasticamente il consumo energetico. Migliorerai la tua efficienza energetica rispetto alla tradizionale lampada subacquea da 300 W alogena poiché la sua durata utile è 100 volte maggiore e consuma 8 volte meno energia. Fino all'88% di risparmio energetico. Per la versione RGB il cambio colore può essere effettuato con un semplice pulsante oppure si può acquistare il ricettore modulare e il telecomando. Non è consigliato l'utilizzo di trasformatori toroidali per le versioni RGB.



COLORE	SOLO LAMPADA	COD.	CORPO FARO	COD.
BIANCO 16W 1.11	€ 165,00	132	€ 249,00	275
BIANCO CALDO 16W 1.11	€ 210,00	1847		
RGB 27W 1.11	€ 280,00	131	€ 349,00	274
BIANCO 32W 2.0	€ 519,00	461	€ 600,00	1145
RGB 48W 2.0	€ 539,00	1201	€ 620,00	380
BIANCO MINI 4W			€ 251,00	1591
RGB MINI 4W			€ 276,00	1372
RICETTORE MODULARE	€ 330,00	232		
COMANDO REMOTO	€ 195,00	233		

KIT LAMPADA E CORPI FARO LED AstralPool Lumiplus

Gamma di lampade LED RGB con telecomando a distanza Lumiplus Control Motion, con il quale si potrà selezionare direttamente il cambio di 12 colori e 8 sequenze, velocità delle sequenze, spegnimento e accensione. Non necessita di modulatore in quanto è la lampada direttamente a ricevere il segnale dal telecomando. Ogni lampada ha un assorbimento di 27W.



TIPO	SOLO LAMPADA	COD.	CORPO FARO	COD.
1 LAMPADA + TELECOMANDO	€ 360,00	801	€ 440,00	1474
2 LAMPADA + TELECOMANDO	€ 549,00	138	€ 699,00	352
LAMPADA DI RICAMBIO	€ 300,00	1465	€ 400	1590
TELECOMANDO DI RICAMBIO	€ 162,00	482		




LAMPADE LUMIPLUS FLEXY - UNA SOLUZIONE UNIVERSALE

E' possibile scegliere gli elementi in base alle esigenze—3 anni di garanzia

- 1) modello NICHE: Per nicchie esistenti da 180 a 230mm
- 2) modello SLIM: per piscine in cemento/piastrelle esistenti
- 3) modello RAPID: da installare su bocchetta a parete



COLORE	V1	COD.	V2	COD.
BIANCO FREDDO	€ 170,00	1715	€ 260,00	1861
BIANCO CALDO	€ 170,00	1854	€ 260,00	1862
RGB	€ 230,00	1769	€ 320,00	1864



NICHE COLORE	PREZZO	COD.
BIANCO	€ 70,00	1716
SABBIA	€ 80,00	1873B
GRIGIO CHIARO	€ 80,00	1873GC
GRIGIO ANTRACITE	€ 80,00	1873GA
FINITURA INOX	€ 150,00	71209CLSS

SLIM COLORE	PREZZO	COD.
BIANCO	€ 65,00	1874
SABBIA	€ 72,00	1875B
GRIGIO CHIARO	€ 72,00	1875GC
GRIGIO ANTRACITE	€ 72,00	1875GA

RAPID COLORE	PREZZO	COD.
BIANCO	€ 32,00	1876
SABBIA	€ 36,00	1877B
GRIGIO CHIARO	€ 36,00	1877GC
GRIGIO ANTRACITE	€ 36,00	1877GA





PROIETTORE AstralPool 300W

Realizzati in ABS. Lampada alogena PAR56 300W 12V AC. Per illuminare correttamente una piscina si raccomanda di installare un faro ogni 25-30 m² di superficie di acqua. Per piscine scure o in acciaio si consiglia di sovradimensionare la proporzione di fari per m². I fari devono sempre essere installati sott'acqua. Fari per l'installazione in nicchia "standard" (inclusa). Completo di 2,5m di cavo 2x2,5

RIVESTIMENTO	ABS BIANCO	COD.	INOX	COD.
LINER PVC	€ 160,00	824	€ 215,00	1593
CEMENTO/MOSAICO	€ 120,00	574	€ 175,00	1592
SOLO FLANGIA INOX	€ 60,00	1734		



FARO DottorPool LED CON NICCHIA E SCATOLA

Proiettore completo in ABS, inclusa nicchia con inserti in ottone per viti e scatola di derivazione con attacco Ø 20 per guaina, Alimentazione 12 V, 2 guarnizioni adesive in dotazione, Cavo elettrico 2 x1,5 mm lunghezza 2 metri. Lampada MOONLIGHT inclusa con 54 led -18

RIVESTIMENTO	PREZZO	COD.
LINER PVC	€ 220,00	1553



FARO STANDARD CON NICCHIA (SENZA LAMPADA, FOTO INDICATIVA)

I fari STD sono completi di nicchia in ABS da murare, 1,0m di guaina corrugata e inserti in ottone per la versione CA/L.

RIVESTIMENTO	ABS BIANCO	COD.
CEMENTO/MOSAICO	€ 80,00	2077
LINER PVC	€ 110,00	2078
PANNELLO	€ 130,00	2079



MINI PROIETTORE

Piccolo faro subacqueo per installazione con nicchia. Può essere utilizzato sia per piscine con piastrelle/intonaco che con rivestimento in PVC. Idoneo all'installazione in piscine in cemento. All'interno vi è un alloggiamento per lampada MR16 che è inclusa (ALOGENA). Può essere sostituita facilmente con una lampada LED bianca o RGB. Tutti i modelli sono adatti a piscine in PVC e comprendono le guarnizioni e la flangia. Consigliato per zona scale e spiaggia. Lampada intercambiabile tipo MR16



	PREZZO	COD.
NICCHIA	€ 55,00	1391
PROIETTORE	€ 68,00	1557
FLANGIA COLORATA	€ 20,00	04582
SOLO FLANGIA INOX	€ 40,00	2001



PROIETTORE MINI FILETTATO

Proiettore di illuminazione per piccole piscine o Spa in vetroresina o cemento armato. Diametro 95mm, luce bianca, alogena o RGB a variazione automatica del colore. Per essere installato nelle piscine o spa in cemento è necessario avere un passante .

	PREZZO	COD.
PROIETTORE	€ 40,00	603





TUBO CORRUGATO E SCATOLE DI DERIVAZIONE

Si consiglia l'installazione di una scatola completa di tubo corrugato per ogni faro installato



TIPO	PREZZO	COD.
TUBO CORRUGATO 1,2m	€ 4,00	152
SCATOLA ASTRAL	€ 24,40	153
SCATOLA Silver	€ 10,00	154



TRASFORMATORE TOROIDALE

Trasformatore toroidale 220-12V AC

COLORE	PREZZO	COD.
50W	€ 55,00	1448
100W	€ 75,00	1229



TRASFORMATORE AstralPool LAMELLARE

Fabbricato in base alla normativa UNE-EN 61558 ed alle direttive CE.

- Grado di protezione della custodia IP-657.
- Trasformatore di classe II. Protezione totale da shock elettrici.
- Custodia autoestinguente, IEC 695-2-1.
- Frequenza 50/60 Hz

COLORE	PREZZO	COD.
130VA	€ 139,00	135
400VA	€ 159,00	136





ASTRALPOOL 

ELETTROLISI AstralPool E-NEXT

Il sistema ad elettrolisi E-Next è in grado di trattare piscine fino a 180 m³. Disinfetta automaticamente e riduce la produzione di cloro se la piscina dispone di una copertura automatica (con apposito sensore). L'inversione di polarità contribuisce alla pulizia degli elettrodi e l'allarme "sale" avvisa l'utente nel caso in cui ci sia una bassa concentrazione di sale per evitare danni alla cella che l'acqua della piscina diventi verde



PRODUZIONE	PREZZO	COD.
12gr/h	€ 900,00	2064
21gr/h	€ 1.100,00	2065
30gr/h	€ 1.300,00	2066
40gr/h	€ 1.690,00	2067



ASTRALPOOL 

ELETTROLISI AstralPool SMART NEXT

Elettrolisi al sale per piscine residenziali che genera cloro dal sale comuni disciolto nell'acqua (elettrolisi del sale). Dosa il livello precisa di chloro richiesto nella tua piscina in ogni momento, né più né meno. Risultato: acqua pura e cristallo e un bagno molto più salutare per i bagnanti. Grande affidabilità e facilità d'uso. Cella autopulente per inversione di polarità.

PRODUZIONE	SOLO ELETTROLISI	COD.	CON CONTROLLO PH	COD.
7gr/h	€ 990,00	70058	€ 1.450,00	70083
12gr/h	€ 1.150,00	70060	€ 1.600,00	70084
21gr/h	€ 1.400,00	70062	€ 1.850,00	70085
30gr/h	€ 1.650,00	70063	€ 2.200,00	70086
40gr/h	€ 2.300,00	70064	€ 2.750,00	70093



 **ZODIAC**

ELETTROLISI ZODIAC Ei2

La sua cellula compatta e la sua centralina di comando impermeabile certificata IPX5 consentono di installare lo sterilizzatore per piscina Ei² ovunque, anche in luoghi molto piccoli e in ambienti umidi. Lo sterilizzatore a sale per piscina Ei² si installa in soli 10 minuti, indipendentemente dall'ambiente, grazie al suo sistema brevettato Quick Fix. Sterilizzatori a sale Ei2- Elettrodo di lunga durata - Adatto per tutte le installazioni- Facile da installare

PRODUZIONE	PREZZO	COD.
12gr/h	€ 950,00	1596
20gr/h	€ 1.100,00	1595
25gr/h	€ 1.250,00	1130



ELETTROLISI DEL SALE BERING 18gr/h PER PISCINE FINO A 75mc

Elettrolizzatore al sale autopulente con inversione di polarità. Per piscine da 30 a 75 m³. Design compatto. Regolazione manuale della produzione (dallo 0 al 100%). 3 indicatori: verde fisso = produzione, rosso fisso = dispositivo a riposo. Rosso lampeggiante = guasto (mancanza d'acqua, mancanza di sale). Elettrodo singolo da 30 a 75 m³.

PRODUZIONE	PREZZO	COD.
18gr/h	€ 750,00	1754





ELETTROLISI HAYWARD AQUARUTE FLO ADVANCED

Elettrolizzatore al sale combinato con funzioni di controllo delle apparecchiature della piscina. Ampia gamma di produzione di cloro 16, 22, 33 e 50 g/h per coprire le necessità di tutte le piscine disponibili sul mercato. Controllo della pompa di filtrazione e dell'illuminazione. Nessun bisogno di un trasformatore aggiuntivo per i proiettori LED fino a 50 W, dato che la potenza è fornita direttamente dal pannello di comando.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE LOW SALT

OPZIONALI:

Kit di regolazione pH, ORP e sensore meccanico di portata, Kit di collegamento (Wi-Fi o Ethernet) opzionale: permette di controllare e salvare tutte le funzioni a distanza tramite un'app connessa



MODELLO 1,5mg/l	PREZZO	COD.
16gr/h LOW SALT	€ 1.300,00	0988
33gr/h LOW SALT	€ 1.800,00	0989

MODELLO	PREZZO	COD.
16gr/h	€ 1.200,00	0992
23gr/h	€ 1.300,00	0993
33gr/h	€ 1.600,00	0995
50gr/h	€ 2.300,00	0996

ACCESSORI	PREZZO	COD.
KIT ORP	€ 450,00	0963
KIT PH	€ 430,00	1051
POMPA PERISTALTICA	€ 120,00	1035
FLUSSOSTATO	€ 140,00	1052



UNITA' DI CONTROLLO REDOX

Unità di controllo del redox. Questo apparecchio dà il consenso all'elettrolisi di produrre cloro se necessario in base al valore Redox che si imposta. Questo accessorio è utile per evitare l'eccessiva produzione di cloro nei periodi in cui l'acqua è più fredda o nel caso in cui la piscina sia poco utilizzata.

-	PREZZO	COD.
-	€ 420,00	1678



POMPA DOSATRICE PER CLORO LIQUIDO O ACIDO RIDUTTORE PH

Pompa peristaltica per il PH con una portata di 1,5 l/h e 1,5 bar. Modalità di dosaggio ON-OFF per ottenere il valore indicato. Fornita con elettrodo PH (per la versione PH) o del potenziale REDOX (per la versione Cloro). Protezione IP65. Le pompe peristaltiche sono ideali per il dosaggio di prodotti chimici. Semplici e tecnologicamente avanzate, hanno costi di fabbricazione e manutenzione più basse di altri tipi di pompe.

CONSIGLI D'USO

E' consigliabile cambiare il tubo di santoprene una volta all'anno, affinché abbia sempre l'elasticità sufficiente. E' inoltre consigliabile lubrificare il girante o i pezzi che, eseguendo un movimento rotatorio, sono soggetti ad usura.



TIPO	PREZZO	COD.
ACIDO PH	€ 300,00	1399
REDOX (CLORO)	€ 300,00	1449



VICTORIA PLUS SILENT



ELETTROPOMPA ASTRAL VICTORIA PLUS SILENT

La pompa di filtrazione è un elemento fondamentale per permettere il funzionamento e la manutenzione della piscina. Sul mercato esiste una grande varietà di pompe per piscine in termini di qualità e prestazioni, ma non tutte sono uguali. La potenza non è l'unico fattore differenziante, infatti la qualità di una pompa dipende soprattutto dai materiali con cui viene realizzata. Tale aspetto ne determina la durata, la rumorosità, la struttura idraulica e, non da ultimo, la facilità d'uso e le dimensioni del prefiltro. AstralPool, marchio di riferimento mondiale nel settore della piscina, presenta la nuova soluzione di pompe di filtrazione: la Victoria Plus Silent.

• Qualità migliorata grazie all'impiego di materiali termoplastici di ultima generazione e motori con grado di protezione IP-55 concepiti appositamente per tollerare ambienti caldi e livelli di umidità elevati. Facilità d'uso e manutenzione: coperchio più semplice da aprire grazie alle due impugnature (chiave non necessaria). Maggior protezione: il posizionamento del prefiltro nel corpo nella pompa evita la penetrazione di elementi estranei che potrebbero danneggiare le parti idrauliche. Compatibilità con tutte le piscine: la pompa Victoria Plus autoadescante presenta una ampia gamma da 1/2 CV a 3 CV con motori monofase e trifase. **3 ANNI DI GARANZIA**

POTENZA	PORTATA A 10mca	PREZZO MONOFASE	COD.	PREZZO TRIFASE	COD.
0,5HP	10 mc/h	€ 399,00	1469	€ 399,00	1598
0,75HP	11 mc/h	€ 399,00	1599	€ 399,00	1600
1HP	16 mc/h	€ 429,00	1321	€ 435,00	1563
1,5HP	21,5 mc/h	€ 469,00	1322	€ 479,00	1358
2HP	26 mc/h	€ 549,00	1323	€ 559,00	1556
3HP	34 mc/h	€ 599,00	1601	€ 599,00	1320
VS15 VELOCITA' VARIABILE	MAX 17 mc/h	€ 1.450,00	1603		
VS25 VELOCITA' VARIABILE	MAX 26mc/h	€ 1.950,00	1602		



VERSIONE A VELOCITA' VARIABILE

Grazie alla possibilità di variare la velocità della pompa e di programmarla, Victoria Plus Silent VS garantisce un notevole risparmio energetico. Controllo HMI integrato nella pompa con possibilità d'installazione su parete. Dotata d'ingressi ed uscite digitali per il funzionamento coordinato con i componenti interni della piscina (elettrolisi, pompa di calore, etc.). Ideale sia per nuove strutture che per la sostituzione di pompe già installate.

CODICE	1603			1602		
	BASSA	MEDIA	ALTA	BASSA	MEDIA	ALTA
VELOCITÀ rpm	1400	2100	2750	1400	2100	2750
TENSIONE V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
FREQUENZA Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
POTENZA W	170	470	1030	258	807	1890
INTENSITÀ CORRENTE	1	2,2	4,5	1,6	3,6	8,3
PORTATA NOMINALE m³/h	8,2	12,4	17,1	11,1	18,8	25,8
PRESSIONE	2,8	6,1	10	3,2	6,2	10
EFFICIENZA ENERGETICA	48,3	26,4	16,6	43	23,3	13,7
ALTEZZA MASSIMA (H MAX) m	4	9	16	4	9,4	16





ASTRALPOOL

ELETTROPOMPA AstralPool SENA

Gamma di pompe di nuova generazione. Potenze da 1/3 CV fino a 1,25 CV con motori monofase e da 3/4 CV fino a 1,25 CV con motori trifase. Marchio GS. Protezione motore IP -55, isolamento classe F, AISI-316 in tutte le parti a diretto contatto con l'acqua. Attacchi alle tubazioni mediante manicotto per incollaggio con diametro 50 mm.

POTENZA	PORTATA A 10mca	PREZZO	COD.
0,33HP	7 mc/h	€ 360,00	718
0,5HP	8 mc/h	€ 380,00	719
0,75HP	10,5 mc/h	€ 399,00	1396
1HP	13 mc/h	€ 419,00	669
1,25HP	14 mc/h	€ 429,00	620



ASTRALPOOL

ELETTROPOMPA AstralPool Alaska EVO COLUSA

Alaska Evo (Colusa) è costruita per essere silenziosa, resistente e affidabile. I materiali del motore sono antiruggine, l'albero motore è in acciaio e i cuscinetti sigillati non necessitano di lubrificazione. La sua carcassa termoplastica resiste al calore estremo e alla corrosione. Disponibile da 0,5 CV fino a 3 CV sia nei motori monofase che in quelli trifase. Alaska Evo (Colusa) è facile da usare. Un nuovo prefiltro facilita le operazioni di manutenzione tramite un coperchio trasparente e un cestello più grande. Presenta, inoltre, nuovi tappi di scarico facili da rimuovere per uno svuotamento rapido e meno rischi di perdite. Nuovo design migliorato del motore che include: un nuovo cuscinetto e una flangia anteriore più grande che migliora gli sforzi assiali, il miglioramento della ventola posteriore. È stato integrato nel corpo della pompa un prefiltro adatto a prevenire l'ingresso di corpi estranei che potrebbero causare danni alle parti idrauliche. Il nuovo cestello del prefiltro aumenta gli intervalli di tempo tra due pulizie consecutive. - Il coperchio trasparente migliora la possibilità di ispezione. **PRODOTTO CON 1 ANNO DI GARANZIA**

POTENZA	PORTATA A 10mca	MONOFASE	COD.	TRIFASE	COD.
0,75HP	12 mc/h	€ 299,00	1620		
1HP	16 mc/h	€ 320,00	1621		
1,5HP	23 mc/h	€ 415,00	1627	€ 423,00	1624
2HP	26 mc/h	€ 420,00	1622	€ 452,00	1625
3HP	35 mc/h	€ 480,00	1623	€ 474,00	1626



ZODIAC

ELETTROPOMPA ZODIAC FloPro a velocità fissa e variabile

Pompe a velocità singola costruite per durare nel tempo, con un elevato rendimento che garantisce un rinnovamento ottimale dell'acqua. Estrema semplicità d'installazione e sostituzione grazie al sistema "Easy Retrofit" e facile manutenzione grazie all'ampio cestello del prefiltro. **3 ANNI DI GARANZIA**

POTENZA	PORTATA A 10mca	MONOFASE	COD.	TRIFASE	COD.
0,5HP	7 mc/h	€ 441,00	1610		
0,75HP	12 mc/h	€ 467,00	1611	€ 468,00	1612
1HP	16 mc/h	€ 494,00	1301	€ 494,00	1613
1,5HP	23 mc/h	€ 520,00	1302	€ 520,00	1614
2HP	26 mc/h	€ 564	1615	€ 564,00	1616
1,65HP VELOCITA' VARIABILE	max24mc/h	€ 1.594,00	1617		
1,00HP E3 VELOCITA' VARIABILE	max 17mc/h	€ 1.095,00	1618		





ELETTROPOMPA Gloobe POWERTECH SMP

Elettropompa centrifuga autoadescante ad alto rendimento con prefiltro incorporato. nominale fino a: 1,10 kW / 1,50 hp. Caratteristiche: Centrifuga autoadescante ad alto rendimento con prefiltro incorporato. Coperchio prefiltro trasparente avvitato al corpo della pompa. Temperature medie di lavoro: 5°C a 50°C. Pressione di esercizio massima: 3 bar. Classe protezione motore e morsetteria: IPX5 Classe di isolamento: F Certificazioni TUV e CE

POTENZA	PORTATA A 10mca	MONOFASE	COD.	TRIFASE	COD.
0,75HP	5 mc/h	€ 155,00	1384		
1HP	10 mc/h	€ 165,00	1199	€ 165,00	1605
1,5HP	16,5 mc/h	€ 175,00	1200	€ 195,00	1507



ELETTROPOMPA Gloobe POWERTECH SUPB

Pompa Powertech modello SUPB Elettropompa centrifugata autoadescante ad alto rendimento con prefiltro incorporato. Coperchio prefiltro trasparente avvitato al corpo pompa Classe protezione motore e morsetteria: IPX5 Classe di isolamento: F Temperature medie di lavoro da 5°C a 50 °C. Pressione massima di esercizio 3 bar Pompa certificata TUV e CE

POTENZA	PORTATA A 10mca	MONOFASE	COD.	TRIFASE	COD.
2HP	22 mc/h	€ 285,00	1373	€ 285,00	1367
3HP	30 mc/h	€ 355,00	1374	€ 355,00	1368



ELETTROPOMPA WaterPool LYRA

Pompa estremamente silenziosa con motore resinato per una massima protezione dei componenti elettrici. Albero in acciaio inossidabile AISI 316L, cuscinetti antivibranti. Guarnizioni in Viton, tenuta meccanica al Carburo di Silicio e la girante in Noryl rinforzato con fibra di vetro. Tutti i motori monofase sono dotati di protezione termica. Tutte le pompe hanno coperchio trasparente con chiusura per mezzo di pomelli pieghevoli, doppio scarico acqua, cestello e prefiltro con capacità 2l. Classe di isolamento F; Grado di protezione: IP55; Giri motore: 2900 r.p.m.; Temperatura massima acqua: 50°C; Fornita con bocchettoni ø50 mm.

POTENZA	PORTATA A 10mca	MONOFASE	COD.
0,33HP	5,8 mc/h	€ 160,00	2081
0,5HP	9,6 mc/h	€ 175,00	2082
0,75HP	13 mc/h	€ 200,00	2083



ELETTROPOMPA WaterPool ORION

Pompa estremamente silenziosa con motore resinato per una massima protezione dei componenti elettrici. Albero in acciaio inossidabile AISI 316L, cuscinetti antivibranti. Guarnizioni in Viton, tenuta meccanica al Carburo di Silicio e la girante in Noryl rinforzato con fibra di vetro. Tutti i motori monofase sono dotati di protezione termica. Tutte le pompe hanno coperchio trasparente con chiusura per mezzo di pomelli pieghevoli, doppio scarico acqua, cestello e prefiltro con capacità 4,5l. Classe di isolamento F; Grado di protezione: IP55; Giri motore: 2900 r.p.m.; Temperatura massima acqua: 50°C; Fornita con bocchettoni ø63 mm.

POTENZA	PORTATA A 10mca	MONOFASE	COD.
1HP	14,5 mc/h	€ 300,00	2084
1,5HP	21,5 mc/h	€ 330,00	2085



SUPPORTI PER ELETTROPOMPA

Base a pavimento in polietilene con piedini antivibranti oppure coppia di staffe in poliammide per fissaggio a parete

-	PREZZO	COD.
BASE	€ 37,50	1664
STAFFE	€ 25,0	VECAM





FILTRO DottorPool EGEO

Filtro laminato a sabbia realizzato in poliestere rinforzato e VTR di alta qualità. Basamento in VTR. Coperchio in materiale composito con sfiato aria INOX e attacco da 1/4" F. Scarico acqua da 1" M. Scarico sabbia Ø75 per diametri 1050-1250. Velocità di filtrazione: 50 m3/h/m2 Pressione massima di lavoro: 2,0 bar, collaudo 3,75 bar. Valvola selettiva compresa Temperatura massima 43°.

DIAMETRO	PORTATA a 50 m3/h/m2	USCITE	PREZZO	COD.
Ø500	10 mc/h	Ø50	€ 440,00	1679
Ø650	15 mc/h	Ø50	€ 550,00	1680
Ø800	26 mc/h	Ø63	€ 1.050,00	1681
Ø950	32 mc/h	Ø63	€ 1.200,00	1682
Ø1050	43 mc/h	Ø75	€ 1.900,00	1683
Ø1250	56 mc/h	Ø90	€ 2.700,00	1684



FILTRO AstralPool STARFLOW

Filtro in poliestere e fibra di vetro. Colore del filtro: BLU RAL 5024. Coperchio color nero con viti. Munito di bracci collettore da 1" . Fornito di manometro, scarico dell'acqua manuale, scarico dell'aria manuale. Connessioni per valvola selettiva. Pressione massima: 2,5 Kg/cm2 **Valvola selettiva laterale non inclusa.**

DIAMETRO	PORTATA a 50 m3/h/m2	USCITE	PREZZO	COD.
Ø500	10 mc/h	Ø50	€ 410,00	1796
Ø600	14 mc/h	Ø50	€ 450,00	1733
Ø750	21 mc/h	Ø63	€ 790,00	1700
Ø900	30 mc/h	Ø63	€ 900,00	1797



FILTRO AstralPool ASTER

Filtro laminato in poliestere e fibra di vetro. Colore grigio chiaro, basamento in polipropilene, nuovo coperchio senza viti, tappo per svuotamento d'acqua, manometro. **Valvola selettiva laterale non inclusa.** Pressione massima 2,5 kg/cm2 . Velocità massima di filtrazione 50 m3/h/m2. Compatibile con sabbia e vetro

DIAMETRO	PORTATA a 50 m3/h/m2	USCITE	PREZZO	COD.
Ø350	5 mc/h	1"1/2	€ 391,00	1608
Ø500	9 mc/h	1"1/2	€ 470,00	1607
Ø600	14 mc/h	1"1/2	€ 520,00	122
Ø750	21mc/h	2"	€ 834,00	123
Ø900	31 mc/h	2"1/2	€ 1.100,00	124





FILTRO A CARTUCCIA ZODIAC CS

Il Filtro a cartuccia per piscina Zodiac CS 100 è realizzato in materiale polipropilene rinforzato con fibra di vetro. La posizione del manometro è sul coperchio e le connessioni sono dei bocchettoni di collegamento di diametro 63/50 mm. Non necessita di valvola selettiva. Filtrazione ultra fine 15-20micron. DIAMETRO ESTERNO 33cm, ALTEZZA 92cm

MODELLO	PORTATA	USCITE	PREZZO	COD.
CS100	22,7 mc/h	Ø50/63	€ 520,00	WF000024
CS150	34,1mc/h	Ø50/63	€ 590,00	WF000025



FILTRO AstralPool NanoFiber modello MANUALE

Destinato a piscine di tipo residenziale. Il prodotto è maneggevole, facile da aprire e trasportare grazie alle sue dimensioni ridotte (diametro 400x650 mm). Elevata capacità di filtrazione fino a 5 micron. Novità nel sistema che reindirizza il flusso dell'acqua, che viene diretto tangenzialmente, in questo modo le particelle di sporco vengono distribuite ed eliminate equamente prolungando la durata della cartuccia. In questa versione, la rotazione manuale della manopola superiore del filtro provoca la rotazione del filtro e ne permette la pulizia completa. Prodotto conforme alla normativa UNI-EN 16582 ed EN 16713. Abbinare la valvola selettiva da 2" cod. 129.

MODELLO	PORTATA	USCITE	PREZZO	COD.
150	10 mc/h	2"	€ 1.300,00	64837
180	14 mc/h	2"	€ 1.400,00	64838
200	18 mc/h	2"	€ 1.500,00	64839



VALVOLA SELETRICE AstralPool

Valvola selettiva manuale con kit di collegamento a 6 vie per ottenere diverse funzioni in un circuito idraulico. Design funzionale , accoppiamento con qualsiasi filtro AstralPool e Certikin

DIAMETRO	PREZZO	COD.
1"1/2	€ 80,00	128
2"	€ 148,00	129
2"1/2	€ 300,00	130
3"	€ 492,00	1387





MONOBLOCCO SILVER

Le impurità rimangono intrappolate nel carico filtrante all'interno del cestello. Sono molto compatti, facili da installare e da utilizzare. Non richiedono cure particolari. Sono composti da un prefiltro per trattenere le particelle eccessivamente grandi ed evitare il danneggiamento della pompa. Grazie alla valvola selettiva della quale sono dotati (5/6 uscite a seconda del modello), consentono diverse funzioni: lavaggio, filtrazione, svuotamento.

DIAMETRO	PORTATA	SABBIA	PREZZO	COD.
Ø350	0,2hp 8 mc/h	25kg	€ 300,00	23150818



MONOBLOCCO Hayward POWERLINE

I sistemi di filtrazione PowerLine Hayward sono uno strumento professionale creato appositamente per la manutenzione delle piscine fuoriterre o interrate di piccole dimensioni (max 70mc). Su un corpo base unico in ABS iniettato, che garantisce una durata nel tempo superiore, abbiamo una pompa MAXFLO con potenza da 0,25 a 1hp e il relativo filtro a sabbia Top realizzato in polietilene estruso ad alta densità, caratteristica che permette una notevole resistenza meccanica. Nel sistema è compreso un tappo di scarico per un facile svuotamento del filtro senza perdite di sabbia. I filtri e la pompa sono dotati di basamento e prefiltro, corredati di cavo e spina.

DIAMETRO	PORTATA	USCITE	PREZZO	COD.
Ø400	6 mc/h	1"1/2	€ 450,00	1146
Ø450	8 mc/h	1"1/2	€ 510,00	1147
Ø500	10 mc/h	1"1/2	€ 540,00	1148
Ø600	14mc/h	1"1/2	€ 620,00	1149



SABBIA SILICEA A GRANULOMETRIA CONTROLLATA

Sabbia filtrante adatta a tutti i modelli dei filtri di questo catalogo. Per filtri di grandi dimensioni si consiglia di stratificare il carico di sabbia mettendo la granulometria più grossa nella parte bassa. Il prezzo è riferito al sacco da 25kg

GRANULOMETRIA	PREZZO	COD.
0,4-0,8mm	€ 10,00	302
1-2mm	€ 10,00	1568
3-5mm	€ 10,00	1569



ASTRALPOOL

VETRO FRANTUMATO A GRANULOMETRIA CONTROLLATA

Filtrazione più efficiente ed ecologica. Maggiore capacità di filtrazione. Risparmio di acqua ed energia. Letto filtrante più pulito: maggiore efficienza battericida e conseguente minore uso di prodotto chimico. Active Clear Glass adempie alla normativa UNE EN 12902:2006. Per filtri di grandi dimensioni si consiglia di stratificare il carico di sabbia mettendo la granulometria più grossa nella parte bassa. Il prezzo è riferito al sacco da 25kg

GRANULOMETRIA	PREZZO	COD.
0,5-1mm	€ 18,00	303
1-3mm	€ 18,00	1558
3-7mm	€ 18,00	1636



QUADRO ELETTRICO PER PISCINA A SKIMMER

Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24 h. Interruttore a 3 posizioni: Auto / 0 / manuale. Uscita protetta e controllata per luce subacquea.



TERMICA	POTENZA	PREZZO	COD.
1,6-2,5A	1/4 CV	€ 330,00	1675
2,5-4A	1/2 CV	€ 330,00	1676
4-6,3A	3/4 - 1 CV	€ 330,00	272
6-10A	1,5 - 2 CV	€ 330,00	273
10-16A	3CV	€ 380,00	271
AGGIUNTA POMPA/SOFFIANTE IDRO + TRASDUTTORE	SPECIFICARE	+ € 200,00	—
INTERRUTTORE E SPIA POMPA DOSATRICE/ELETTROLISI	-	+ € 120,00	—
OROLOGIO FARI	-	+ € 60,00	—
RADIOCOMANDO FARI	-	+ € 300,00	—
REINTEGRO A 3 SONDE ed E.V.	-	+ € 380,00	—
REINTEGRO CON MICROINTERRUTTORE ed E.V.	-	+ € 320,00	—

IMMAGINI INDICATIVE, IL PRODOTTO RICEVUTO POTREBBE DIFFERIRE NELL'ESTETICA MA NON NELLE CARATTERISTICHE



QUADRO ELETTRICO PER PISCINA A SFIORO

Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24 h. Interruttore a 3 posizioni: Auto / 0 / manuale. Uscita protetta e controllata per luce subacquea. Trasformatore 24V per ausiliari b.t. e gestione livelli. Fusibili di protezione circuito ausiliario, gestione livelli a galleggianti, (1,2, o 3), comando elettrovalvola a 24VAC, morsettiera di collegamento galleggianti

TERMICA	POTENZA	PREZZO	COD.
1,6-2,5A	1/4 CV	€ 495,00	TM24BASE/01
2,5-4A	1/2 CV	€ 495,00	TM24BASE/02
4-6,3A	3/4 - 1 CV	€ 495,00	TM24BASE/03
6-10A	1,5 - 2 CV	€ 495,00	TM24BASE/04
AGGIUNTA POMPA/SOFFIANTE IDRO + TRESDUTTORE	SPECIFICARE	+€ 200,00	—
INTERRUTTORE E SPIA POMPA DOSATRICE/ELETTROLISI	-	+ € 120,00	—
OROLOGIO FARI	-	+ € 60,00	—
RADIOCOMANDO FARI	-	+ € 300,00	—



	PREZZO	COD.
GALLEGGIANTE ELETTRICO	€ 25,00	1853



Scaricando gratuitamente l'applicazione «HPOWER» si può controllare direttamente tramite smartphone



QUADRO ELETTRICO H-POWER CONNECT

PER OGNI POMPA FINO A 3 HP CON BLUETOOTH

Possibilità di controllare la pompa di filtrazione e l'illuminazione tramite Bluetooth senza entrare nel locale tecnico

2 timer per la filtrazione e 1 timer per l'illuminazione

Si configura automaticamente per l'assorbimento della pompa sino a 3 HP

Protezione integrale contro il sovraccarico

Con l'App di Hayward si può controllare la piscina tramite smartphone e tablet

POTENZA FARI	POMPA	PREZZO	COD.
50W	<3hp	€ 350,00	1886
100W	<3hp	€ 440,00	1885
300W	<3hp	€ 470,00	1887
SENZA TRASFORMATORE FARI	<3hp	€ 320,00	2086



**DOLPHIN ZENIT15**

Il modo conveniente di assicurare la completa pulizia della piscina, usando tecnologie di pulizia avanzate. Raccomandato per piscine fino a 12 metri di lunghezza. Garantisce la completa pulizia della piscina. 2 ANNI DI GARANZIA

Specifiche:

Ciclo di lavoro	2,5 ore
Cavo	18 metri
Snodo girevole (Swivel)	Previene l'attorcigliamento del cavo
Filtrazione	Porosità fine
Spazzole	Spazzole in pvc
Peso	10 Kg
Portata della pompa	17 m ³ /h
Voltaggio box motore	24 VDC
Tensione in uscita trasformatore	<30 VDC; IP 54
Carrello Caddy	Incluso
Garanzia	24 mesi escluse le parti ad usura

MODELLO	PREZZO	COD.
ZENIT15	€ 1.450,00	781

**DOLPHIN ZENIT20**

Una nuova esperienza con il robot per la pulizia delle piscine che si arrampica sulle pareti, raccomandato per piscine fino a 12 metri di lunghezza. 3 ANNI DI GARANZIA

Specifiche:

Ciclo di lavoro	2,5 ore
Cavo	18 metri
Snodo girevole (Swivel)	Previene l'attorcigliamento del cavo
Filtrazione	Doppio livello di filtrazione per sporco fine e grossolano
Spazzole	Spazzole in pvc, Spazzola aggiuntiva super attiva
Peso	10 Kg
Portata della pompa	17 m ³ /h
Voltaggio box motore	24 VDC
Tensione in uscita trasformatore	<30 VDC; IP 54
Carrello Caddy	Incluso
Garanzia	36 mesi escluse le parti ad usura

MODELLO	PREZZO	COD.
ZENIT15	€ 1.550,00	818

**DOLPHIN ZENIT30**

Pulitore per piscina con diversi programmi di pulizia selezionabili, dotato di radiocomando a distanza, adatto a piscine di lunghezza fino a 15 metri. Pulisce efficacemente fondo, pareti e linea di galleggiamento e non richiede interventi correttivi da parte dell'utente. 3 ANNI DI GARANZIA

Specifiche:

Ciclo di lavoro	1,5 / 2,5 / 3,5 ore
Cavo	18 metri
Snodo "swivel"	Previene l'attorcigliamento del cavo
Sistema di filtrazione	Doppio livello di filtrazione per sporco fine e grossolano
Spazzole	Spazzole in pvc, Spazzola aggiuntiva super attiva
Telecomando	Impostazione dei parametri e dei programmi di pulizia
Peso	10,5 Kg
Portata della pompa	17 m ³ /h
Voltaggio box motore	24 VDC
Tensione in uscita trasformatore	<30 VDC; IP 54
Ulteriori funzioni	Indicazione di sacchetto filtro pieno, partenza differita, pulizia della linea di galleggiamento
Carrello Caddy	Incluso
Garanzia	36 mesi escluse le parti ad usura

MODELLO	PREZZO	COD.
ZENIT30	€ 1.950,00	707





ZODIAC RC 4380 e 4400

Gli ingegneri Zodiac® hanno creato i primi robot per piscine ad aspirazione ciclonica. Il vortice superpotente all'interno del filtro mantiene i detriti in sospensione, riducendo così il rischio di ostruzione del filtro. Una semplice pressione sul pulsante Push'n'go solleva la maniglia del cestello filtrante e permette di estrarlo facilmente per pulirlo. Il robot CyclonX™ vi offre 6 cicli di pulizia, tra cui un programma di 1 ora specifico per il fondo, per una pulizia ultra rapida. 2 ANNI DI GARANZIA. Per piscine fino a 10X5 (4380), 12X6 (4400). Il modello 4380 non ha l'indicatore di filtro pieno

MODELLO	PREZZO	COD.
ZODIAC RC 4400	€ 1.150,00	803
ZODIAC RC 4380	€ 1.050,00	WR000240



ZODIAC RV 5300 VORTEX 4WD

Zone di pulizia: fondo/pareti/linea d'acqua. Numero/durata cicli di pulizia: 2 cicli (solo fondo e fondo/pareti/linea d'acqua) / 1h30 e 2h30. Sistema di trazione: 4 ruote motrici. Trasmissione: Ingranaggi. Spazzole Contact. Indicatore di filtro pieno. Sistema Swivel: riduce l'attorcigliamento del cavo. Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettrica dei motori. 3 ANNI DI GARANZIA. Per piscine fino a 12x6.

MODELLO	PREZZO	COD.
ZODIAC RV5300	€ 1.200,00	WR000161



ZODIAC RV 5600 VORTEX PRO 4WD

Grazie all'aspirazione ciclonica del pulitore elettrico RV 5600 si crea un vortice superpotente che mantiene i detriti in sospensione. Con l'invenzione di questa tecnologia, gli ingegneri Zodiac® hanno ridotto il rischio di ostruzione del filtro. Le prestazioni di pulizia sono così mantenute costanti, garantendo una pulizia ottimale. Tecnologia Lift System un potente getto posteriore si attiva mentre si estrae il pulitore dall'acqua e rende il vostro robot più leggero da trasportare. Sistema Swivel che consente di ridurre l'attorcigliamento durante gli spostamenti del robot all'interno della). 3 ANNI DI GARANZIA. Adatto a piscine di grandi dimensioni fino a 20x10.

MODELLO	PREZZO	COD.
ZODIAC RV5600	€ 1.700,00	1639



ZODIAC RA 6300iQ PRO

Zone di pulizia: fondo/pareti/linea d'acqua (calcolato automaticamente). Numero/durata cicli di pulizia: 2 cicli (solo fondo e fondo/pareti/linea d'acqua) / 1h30 e 2h30. Fonte d'energia: Autonomo, connessione a 230 V a monte del trasformatore. Sistema di trazione: 4 ruote motrici. Sensor Nav System. Trasmissione: Ingranaggi. Spazzole Contact+. Lift System.. Indicatore di filtro pieno: sì. Sistema Swivel: riduce l'attorcigliamento del cavo. Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettrica dei motori. Sistema di filtrazione/accesso: Filtro rigido con accesso da sopra. Comando da remoto con smartphone. 4 ANNI DI GARANZIA. Per piscine fino a 12x6.

MODELLO	PREZZO	COD.
ZODIAC RA6300iQ	€ 1.450,00	1808

**ZODIAC RA 6700iQ PRO**

Zone di pulizia: fondo/pareti/linea d'acqua (calcolato automaticamente).
 Numero/durata cicli di pulizia: 2 cicli (solo fondo e fondo/pareti/linea d'acqua) / 1h30 e 2h30. Fonte d'energia: Autonomo, connessione a 230 V a monte del trasformatore Sistema di trazione: 4 ruote motrici. Sensor Nav System. Trasmissione: Ingranaggi. Spazzole Contact +. Lift System.. Indicatore di filtro pieno: sì. Sistema Swivel: riduce l'attorcigliamento del cavo. Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettrica dei motori. Sistema di filtrazione/accesso: Filtro rigido con accesso da sopra. Comando da remoto con smartphone. 4 ANNI DI GARANZIA. Per piscine fino a 15x7

MODELLO	PREZZO	COD.
ZODIAC RA6700iQ	€ 1.650,00	1810

**DISPONIBILITA' LIMITATA****ZODIAC RE4400 e 4600 VOYAGER****AGILITÀ A PIENA POTENZA**

Performance di pulizia ottimale: aspirazione ciclonica brevettata / spazzole elicoidali / filtrazione a due strati 150/60µ. Agilità integrata: progettato per l'utilizzo in piscina di qualsiasi forma e con qualsiasi rivestimento / cingoli / sensore accelerometro e giroscopio + Controllo tramite app iAquaLink™: funzionalità base . Facilità di utilizzo: accesso al filtro dall'alto / finestra trasparente / carrello. 3 ANNI DI GARANZIA. Adatto per piscine fino a 12x6 m . Il modello 4600 è dotato di LIFT SYSTEM.

MODELLO	PREZZO	COD.
ZODIAC RE4400 iQ	€ 1.400,00	WR000327
ZODIAC RE4600 iQ	€ 1.500,00	WR000323

**ZODIAC RT 3200**

Se cerchi un pulitore elettrico per la tua piscina, ecco il robot pulitore TornaX RT 3200, progettato per garantire una pulizia efficace e completamente autonoma del fondo e delle pareti della piscina. Il robot per piscina RT 3200, con movimento intelligente e spazzola rotante, è in grado di rimuovere tutti i detriti, per poi raccogliergli. Il pulitore per piscina TornaX™ RT 3200 è uno dei pulitori più leggeri (5,5 kg) della gamma Zodiac. Il suo peso ridotto consente di maneggiarlo in modo facile, rapido e senza sforzo. 2 ANNI DI GARANZIA. Per piscine fino a 9x4.

MODELLO	PREZZO	COD.
ZODIAC RT 3200	€ 790,00	WR000093

**ZODIAC RT 2100**

Il pulitore elettrico TornaX RT 2100 garantisce una pulizia efficace della vostra piscina in completa autonomia. Grazie al suo movimento intelligente ed alla sua spazzola rotante, il robot per piscina RT 2100 è pensato per rimuovere tutti i detriti, per poi raccogliergli. Il pulitore per piscina TornaX™ è il più leggero (solo 5,5 kg) di tutti i robot pulitori Zodiac. Il suo peso ridotto consente di maneggiarlo in modo facile, rapido e senza sforzo. 2 ANNI DI GARANZIA. Adatto a piscine fuori terra o interrate fino a 8x4..

MODELLO	PREZZO	COD.
ZODIAC RT 2100	€ 690,00	1697





COPERTURE INVERNALI STANDARD E SU MISURA 235gr/mq

Coperture invernali in polietilene a tenuta ermetica colore verde/nero, spalmata in polietilene a bassadensità su entrambi i lati e rinforzate con armatura interna ad alta resistenza allo strappo e alla lacerazione Grammatatura 235 g/mq. Tessuto stabilizzato ai raggi UV, lato nero con additivi antimuffa, occhielli in alluminio.

MISURA PISCINA	MISURA COPERTURA	PREZZO	COD.
4X8	5,50X9,50	€ 420,00	545
5X10	6,50X11,50	€ 550,00	546
6X12	7,50X13,50	€ 750,00	547
7X14	8,50X15,50	€ 990,00	548

COPERTURE SU MISURA e TUBOLARI DI RICAMBIO

Per le misure fuori standard rettangolari aggiungere 0,75m sullo specchio d'acqua

RETTANGOLARE SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 235g/mq COD. 589		€ 9,90/mq
RETTANGOLARE SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 450g/mq 3 ANNI DI GARANZIA COD. 1499		€ 15,00/mq
FORMA LIBERA SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 235g/mq COD. 1495		€ 11,90/mq
SOLO TELO FORMA RETTANGOLARE (solo fasce) 235g/mq COD. 558		€ 6,80/mq
SOLO TELO FORMA LIBERA (solo fasce) 235g/mq COD. 1640		€ 7,90/mq
AGGIUNTA SCALA ROMANA - NO CODE		€ 100,00
Tubolari di ricambio	SILVER (con saldatura longitudinale)	GOLD (senza saldatura longitudinale)
		
1m	€ 8,00 COD. 1253	€ 9,00 COD. 319
1,5m	€ 12,00 COD. 1255	€ 13,00 COD. 431
2m	€ 16,00 COD. 1254	€ 18,00 COD. 432
2,5m	€ 20,00 COD. 1256	€ 22,00 COD. 430
3m	€ 22,00 COD. 1257	€ 24,00 COD. 376
3,5m	-----	€ 30,00 COD. 433
4m	-----	€ 34,00 COD. 434





SALSICCIOTTO A RIEMPIMENTO D'ARIA

In tessuto PVC, diametro piatto 100cm, con tappo e valvola di non ritorno. Realizzabile solo su misura. Il tubolare va posizionato longitudinalmente e deve essere realizzato di 1 o 2 metri più corto rispetto al lato lungo della piscina

	PREZZO	COD.
1 ml	€ 27,00	436



POMPA SVUOTATELO DAB EUROCOVER

È idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture delle piscine, per rimuovere l'acqua piovana ed evitare la rottura della copertura stessa a causa dell'eccessivo peso dell'acqua accumulata. In caso di necessità può essere utilizzata come pompa sommersibile di svuotamento e drenaggio o pompa portatile per casi di emergenza.

-	PREZZO	COD.
1 pz	€ 150,00	579



COPERTURA ESTIVA BOLLE

Telo isotermico a bolle d'aria 400 micron in doppio foglio di morbido polietilene a bassa densità, stabilizzato ai raggi UV, bordato perimetralmente in PE azzurro. Da installarsi sullo specchio d'acqua delle piscine.

FORMA	PREZZO	COD.
RETTANGOLARE	€ 12,00/mq	716
SAGOMATO	€ 15,00/mq	1641



RULLO AVVOLGITORE Silver

Lunghezza 4,20-5,64 m - Rullo in Alluminio | Supporti in Acciaio Inox AISI 304 | 10 cinghie elastiche da 1,5 m

LUNGHEZZA	PREZZO	COD.
4,20-5,64	€ 399,00	1642



RULLO AVVOLGITORE

Rullo in alluminio Ø110 telescopico, completo di cinghie di trascinamento e maniglia di manovra. Altezza dal pavimento 50cm. INCLUSI SUPPORTI LATERALI INOX

LUNGHEZZA	PREZZO	COD.
2,50-4,50	€ 800,00	1643
4,30-5,70	€ 926,00	1644
5,30-6,90	€ 983,00	1645

CODICE/MISURA	PREZZO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
157 Ø50 158 Ø63	€ 1,50 € 2,00	GOMITO 90° INCOLLAGGIO	
162 Ø50 161 Ø63	€ 2,10 € 2,30	GOMITO 45° INCOLLAGGIO	
185 Ø50 186 Ø63	€ 2,00 € 2,60	TEE INCOLLAGGIO	
205 Ø63-50	€ 1,00	BUSSOLA DI RIDUZIONE INCOLLAGGIO	
200 Ø50 201 Ø63	€ 0,90 € 1,50	MANICOTTO INCOLLAGGIO	
211 Ø50-1"1/2 212 Ø63-2"	€ 2,00 € 2,80	MANICOTTO INCOLLAGGIO/FILETTO	
215 Ø40-50/1"1/2 216 Ø63-50/2"	€ 1,50 € 1,90	MANICOTTO NIPPLO MF INCOLLAGGIO/FILETTO	
220 50/1"1/2 219 63/2"	€ 1,50 € 2,50	MANICOTTO NIPPLO INCOLLAGGIO/FLETTO	
165 Ø50 166 Ø63	€ 4,00 € 5,50	BOCCHETTONE INCOLLAGGIO	
169 Ø50-1"1/2 170 Ø63-2"	€ 3,90 € 4,80	BOCCHETTONE INCOLLAGGIO/FILETTO	
223 Ø50 224 Ø63	€ 1,90 € 2,30	CALOTTA	
661 Ø50/40-50 804 Ø63/50-63	€ 4,00 € 6,00	GOMITO 90° RIDOTTO	
378 Ø50-1"1/2 1209 Ø63-2"	€ 4,50 € 6,50	GOMITO INCOLLAGGIO/FILETTO M	
1208 Ø50-1"1/2 479 Ø63-2"	€ 4,00 € 6,00	GOMITO INCOLLAGGIO FILETTO F	
575 Ø50 1290 Ø63	€ 4,20 al m € 6,50 al m	TUBO PVC SEMIRIGIDO CLOROPROTETTO	
673 Ø20 180 Ø25 1311 Ø32 181 Ø50 182 Ø63	€ 2,10 al m € 2,60 al m € 3,40 al m € 3,50 al m € 5,50 al m	TUBO PVC SEMIRIGIDO INCOLLAGGIO	
176 Ø32 177 Ø50 178 Ø63 179 Ø75 784 Ø90	€ 1,80 al m € 2,90 al m € 3,50 al m € 5,30 al m € 8,60 al m	TUBO PVC RIGIDO INCOLLAGGIO	



CODICE/MISURA	PREZZO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
189 Ø50 190 Ø63	€ 13,00 € 18,00	VALVOLA LEVA BLU ASTRAL	
191 Ø50 192 Ø63	€ 21,00 € 33,00	VALVOLA SILVER A LEVA ROSSA	
226 Ø50 227 Ø63	€ 15,00 € 24,00	VALVOLA DI RITEGNO	
194 Ø50 195 Ø63	€ 1,65 € 1,89	STAFFA A MURO A PINZA CHIUSA	
203 250cc 610 500cc	€ 7,50 € 12,00	COLLA RAPIDA BLU	
517 500cc 768 1000cc	€ 9,00 € 12,00	SOLVENTE	
1171 Ø50 1172 Ø63	€ 24,00 € 39,00	COLLETTORE A 3 USCITE	






KEOPS

Un vano tecnico in Polietilene rinforzato, preassemblato è una soluzione rapida e funzionale per piscine di piccole/medie dimensioni. Con questo modello puoi gestire una piscina di massimo 80mc. Si può avere anche con la predisposizione dell'elettrolisi. I vani tecnici vengono consegnati al cliente finale che sono già collaudati e verificati dal produttore. Vi basterà collegarli l'alimentazione elettrica, gli skimmer e le bocchette e la vostra piscina è completa. Lo potete interrare in una zona in prossimità della piscina. Vengono prodotti di svariate portate per piscine più piccole o più grandi e anche per uso pubblico. Per maggiori informazioni il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per aiutarvi nella scelta

MODELLO	PORTATA	ASP/MAN	SENZA Q.EL.	COD.
SENA 0,5HP+FILTRO Ø500	10mc/h	3/2	€ 1.800,00	284
SENA 0,7HP+FILTRO Ø600	12mc/h	4/3	€ 1.850,00	1086
SENA 1HP + FILTRO Ø600	14 mc/h	4/3	€ 1.950,00	28796
PREDISPOSIZIONE ELETTROLISI	-		€ 150,00	
QUADRO ELETTRICO	-		€ 330,00	


TWINCOVER

Un vano tecnico in Vetroresina, preassemblato è una soluzione rapida e funzionale per piscine di medie dimensioni. Con questo modello puoi gestire una piscina fino a 120mc. Si può avere anche con la predisposizione dell'elettrolisi. I vani tecnici vengono consegnati al cliente finale che sono già collaudati e verificati dal produttore. Vi basterà collegarli l'alimentazione elettrica, gli skimmer e le bocchette e la vostra piscina è completa. Lo potete interrare in una zona in prossimità della piscina. Vengono prodotti di svariate portate per piscine più piccole o più grandi e anche per uso pubblico. Per maggiori informazioni il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per aiutarvi nella scelta. MISURE 174X120X97cm. IL MODELLO CON POMPA VICTORIA HA IL COPERCHIO CON DOPPIA APERTURA.



MODELLO	PORTATA	ASP/MAN	SENZA Q.EL.	COD.
VICTORIA 1hp + STAR-FLOW600 + BYPASS	15mc/h	3/3	€ 2.600,00	LIT003184
VICTORIA 1,5hp + STAR-FLOW750 + BYPASS	21mc/h	4/3	€ 3.000,00	LIT003188
ALASKA EVO 1hp + STAR-FLOW600 + BYPASS	15mc/h	3/3	€ 2.450,00	LIT003154
ALASKA EVO 1,5hp + STAR-FLOW750 + BYPASS	21mc/h	4/3	€ 2.850,00	LIT003155





SKIMMER SFIORATORE AstralPool

Nuova gamma di skimmer di 17,5 L conformi alle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e private. Fabbricati in ABS con trattamento UV . Incorporano battente, regolatore di portata , regolatore in altezza del coperchio e cesto di raccogli-foglie. L'entrata dell'acqua è di 495 x 80 mm. Portata raccomandata 7,5 m³/h . Si consiglia l'installazione di uno skimmer ogni 25 m² di superficie di acqua. Connessioni inferiori di 1"1/2 e di 2", connessione superiore di troppo pieno di Ø 40 mm. Lo skimmer è adatto a piscine che abbiano un bordo di 30cm di larghezza. Inserti in ottone per flangia. La versione

COLORE	PER PVC	COD.	PER PIASTRELLE	COD.
BIANCO	€ 160,00	140	€ 140,00	1649
SABBIA	€ 195,00	1651S	€ 180,00	1653S
GRIGIO CHIARO	€ 195,00	1651G	€ 180,00	1653G
NERO	€ 195,00	1651N	€ 180,00	1653N



SKIMMER AstralPool per piscine con Rivestimento in PVC

Fabbricati in ABS bianco, con battente flottante e calotta per regolazione della portata. Attacco inferiore di aspirazione: int. 1 1/2". Attacco superiore per troppo pieno: Ø 32 mm. Coperchio circolare con sistema di apertura mediante pinze. Mediante una prolunga estensibile, si può regolare l'altezza e girare il coperchio, in modo da allinearlo perfettamente al pavimento. Cesto raccogli-foglie fissato alla base mediante chiusura a baionetta. Cornice di supporto con battente. Portata consigliata 7,5 m3/h. Si consiglia di installare uno skimmer per ogni 25 m2 di specchio d'acqua. Lo skimmer è adatto a piscine che abbiano un bordo di 30cm di larghezza. Inserti in ottone per flangia.

COLORE	PREZZO	COD.
BIANCO	€ 130,00	144
SABBIA	€ 150,00	1654S
GRIGIO	€ 150,00	1654G
NERO	€ 150,00	1654N



SKIMMER AstralPool per piscine in piastrelle/intonaco

per piscine con rivestimento in piastrelle/mosaico/intonaco

Stesse caratteristiche della versione per PVC, venduto senza guarnizioni, non ha gli inserti in ottone.

COLORE	PREZZO	COD.
BIANCO	€ 120,00	141





BOCCHETTA DI MANDATA AstralPool

Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm. A norma se installate entro 60 cm da pelo libero dell'acqua. La versione per piscine con liner include guarnizioni e viti.

COLORE	PER PVC	COD.	PER PIASTRELLE	COD.
BIANCO	€ 18,00	229	€ 9,00	155
SABBIA	€ 24,00	1656S	€ 12,00	1658B
GRIGIO	€ 24,00	1656G	€ 12,00	1658GC
NERO	€ 24,00	1656N	€ 12,00	1658N



BOCCHETTA DI FONDO AstralPool

Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm. . Portata regolabile. Portata massima 7 m3/h. La versione per piscine con liner PVC include guarnizioni e viti.

COLORE	PER PVC	COD.	PER PIASTRELLE	COD.
BIANCO	€ 24,50	230	€ 14,00	231
SABBIA	€ 32,00	1657S	€ 19,00	1658B
GRIGIO	€ 32,00	1657G	€ 19,00	1658GC
NERO	€ 32,00	1657N	€ 19,00	1658N



BOCCHETTA ASPIRAFANGO AstralPool

Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm. A norma se installate entro 60 cm da pelo libero dell'acqua. La versione per piscine con liner PVC include guarnizioni e viti.

COLORE	PER PVC	COD.	PER PIASTRELLE	COD.
BIANCO	€ 17,00	456	€ 8,00	536
SABBIA	€ 23,00	1659S	€ 11,50	00300S
GRIGIO	€ 23,00	1659G	€ 11,50	00300GC
NERO	€ 23,00	1659N	11,50	00300N



SCARICO DI FONDO AstralPool

Nuova gamma di scarichi di fondo conformi alle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e private, si forniscono con con griglia piana. Fabbricati in ABS e con trattamento UV, connessioni di uscita laterale di 2" ed uscita inferiore di 1" 1/2. La versione per piscine con liner PVC include guarnizioni e viti inox.

COLORE	PER PVC	COD.	PER PIASTRELLE	COD.
BIANCO	€ 56,00	2057	€ 36,00	1351
SABBIA	€ 61,00	2058S	€ 42,00	2059S
GRIGIO	€ 61,00	2058G	€ 42,00	2059G
NERO	€ 61,00	2058N	€ 42,00	2059N




SCARICO DI FONDO AstralPool

Uscita laterale 2" e inferiore da 1"1/2. Costruito interamente in ABS bianco. Uscita laterale con possibilità di installazione di un tappo per la prova di tenuta. Uscita inferiore con tappo. Velocità di aspirazione di 0,5 m/sec. Portata massima consigliata 13 m3/h. Il montaggio radente al fondo consente uno svuotamento totale. La versione per piscine con liner PVC include viti in acciaio inox e guarnizioni adesive in materiale sintetico.

RIVESTIMENTO PISCINA	PREZZO	COD.
PVC	€ 55,00	147
PIASTRELLE	€ 35,00	148





BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE POSEIDON

Consigliato il suo utilizzo come aspirazione a parete per idromassaggio oppure presa di fondo per mini piscine. Attacco laterale da 63 e inferiore $\varnothing 75$

-	PREZZO	COD.
1 pz	€ 69,00	2027



REGOLATORE DI LIVELLO AstralPool

Da installare al lato dello skimmer per regolare automaticamente il livello dell'acqua della piscina. Va alimentato con un tubo da 3/4" M. Attacco inferiore $\varnothing 50$ incollaggio.

-	PREZZO	COD.
1 pz	€ 85,00	339



PASSANTE AstralPool per piscine con liner PVC—30cm

Lunghezza 30cm, si può tagliare se la parete è meno spessa. Attacco a incollaggio da 50F interno e 63M esterno, oppure 50F interno e 2" M esterno. Dal lato piscina entrambi i modelli hanno una filettatura da 2" F per l'alloggiamento della bocchetta. Il passante va collocato in fase di costruzione della piscina, prima del getto delle pareti.

LATO ESTERNO	PREZZO	COD.
INCOLLAGGIO 63-50	€ 14,00	755
FILETTATO 2"-50	€ 14,00	577
GRIGIO 2"-50	€ 10,00	149



NICCHIA FARO AstralPool

Le nicchie devono essere installate in fase di getto per predisporre i fari in piscina. Questo modello è idoneo per i fari AstralPool, per completare il faro sarà necessario acquistare uno dei corpi faro presenti nella sezione dedicata. La versione per liner PVC ha in dotazione flange e viti.

RIVESTIMENTO PISCINA	PREZZO	COD.
PVC	€ 65,00	151
PIASTRELLE	€ 35,00	150



NICCHIA FARETTO AstralPool

Unica versione per liner PVC e per piastrelle. Per il liner PVC acquistare anche la coppia di guarnizioni.

-	PREZZO	COD.
NICCHIA	€ 60,00	1391
COPPIA DI GUARNIZIONI	€ 5,00	1655



TUBO CORRUGATO E SCATOLE DI DERIVAZIONE

Si consiglia l'installazione di una scatola completa di tubo corrugato per ogni faro installato.

TIPO	PREZZO	COD.
TUBO CORRUGATO 1,2m	€ 4,00	152
SCATOLA ASTRAL	€ 24,40	153
SCATOLA Silver	€ 10,00	154





BOCCHETTA IDROMASSAGGIO AstralPool

Da installare in fase di getto, adatta a piscine realizzate con cemento o vasche in vetrore-

PORTATA	PREZZO	COD.
4,5mc/h	€ 40,00	305
2,5mc/h	€ 35,00	1310



CORPO BOCCHETTA IDROMASSAGGIO

Da installare in fase di getto, adatta a piscine realizzate con cemento e rivestite in liner PVC o piastrelle/intonaco. Per installazione su liner PVC acquistare la flangia cod. 1341.
VERSIONE POSTERIORE Attacco acqua posteriore Ø50, attacco aria sopra Ø20
VERSIONE LATERALE Attacco acqua e aria Ø32

TIPO	PREZZO	COD.
POSTERIORE	€ 18,00	1406
LATERALE	€ 40,00	1782
FLANGIA PER PVC	€ 15,00	1341



BOCCHETTA TERMINALE PER IDROMASSAGGIO

Compatibile con la bocchetta 1406.

TIPO DI TERMINALE	PREZZO	COD.
FISSO	€ 20,00	1493
ROTATIVO	€ 40,00	1195



PRESA D'ARIA REGOLABILE

Da utilizzare come aspirazione dell'aria a pavimento per le bocchette idromassaggio. Filettatura esterna e incollaggio all'interno.

DIAMETRO	PREZZO	COD.
Ø20-3/4"	€ 28,00	1076
Ø32-1"1/4	€ 39,00	1300



BOCCHETTA SOFFIANTE ARIA

Per la distribuzione dell'aria alla SPA, attraverso la pompa soffiante. Portata 5,4-7,5 m3/ora di aria.

TIPO DI TERMINALE	PREZZO	COD.
Ø20	€ 20,00	1493
ATTACCO LATERALE 10mm	€ 40,00	1195



PULSANTE PER IDROMASSAGGIO Ø45,7

Da installare a bordo piscina o spa. Filettatura esterna da 3/4". Si collega a un trasduttore pneumatico per attivare e disattivare in trasduttore dell'idromassaggio.

TIPO	PREZZO	COD.
BIANCO	€ 30,00	689
EFFETTO INOX	€ 36,00	2048



PULSANTE PER IDROMASSAGGIO Ø120

Da installare su passante. Si collega a un trasduttore pneumatico per attivare e disattivare in trasduttore dell'idromassaggio.

RIVESTIMENTO PISCINA	PREZZO	COD.
PIASTRELLE	€ 98,00	307
PVC	€ 109,00	306



TRASDUTTORE PNEUMATICO

Traduce il segnale di pressione ricevuto dal pulsante in un impulso elettrico.

MONOSTABILE: Questo trasduttore è come un pulsante, quando si preme il pulsante pneumatico si chiude per un istante il contatto che poi ritorna aperto quando si rilascia il pulsante.

BISTABILE: Questo trasduttore si comporta come un pulsante è "stabile" cioè si comporta come un interruttore: Premo il pulsante pneumatico, chiude il contatto, ripremo il pulsante si apre il contatto.

TIPO	PREZZO	COD.
MONOSTABILE	€ 25,00	1268
BISTABILE	€ 25,00	308
TUBICINO al m	€ 1,50	809



PULSANTE LED PER IDROMASSAGGIO Ø25 in IN ACCIAIO INOX

Da installare a bordo piscina o spa. Filettatura esterna M25. Può funzionare in modalità Normalmente aperto o Normalmente Chiuso.

TIPO	PREZZO	COD.
INOX	€ 80,00	2049



SOFFIANTE GENESIS AD USO DISCONTINUO

La soffiante può essere utilizzata come ausilio per le bocchette idromassaggio oppure per alimentare con aria le bocchette 1493 e 1195.

POTENZA kW	PORTATA mc/h	PREZZO	COD.
0,5	60	€ 249,00	311
0,7	84	€ 316,00	312
0,9	98	€ 380,00	313
1,1	120	€ 466,00	314





BOCCHETTA NUOTO CONTRO CORRENTE (esclusa pompa e raccordi)


Costruita totalmente in ABS bianco inalterabile resistente ai raggi UV e alle aggressioni degli agenti chimici. Pulsante pneumatico incorporato. Attacchi da 75 e da 90. Si consiglia installazione di una pompa da 2hp. Aumentare la potenza per distanze maggiori. Il prezzo comprende la nicchia da incassare nel cemento.

TIPO	PREZZO	COD.
PER PIASTRELLE/INTOANCO	€ 520,00	2051
PER PVC	€ 550,00	2052



CASCATA A MURO SILK FLOW AstralPool

La Cascata Silk Flow di AstralPool è una cascata per piscina che si incastra a parete, essendo perfettamente integrata nell'ambiente essa si distingue per il suo effetto altamente decorativo. Progettato per creare una Tenda d'acqua di flusso intenso che generi una sensazione di rilassamento. Può essere alimentata dal circuito di ritorno filtrazione piscina o con apposita pompa. Realizzato in ABS resistente alla corrosione. Disponibile in 4 misure: 300, 600, 900 e 1200 mm



MISURA (A)	PREZZO	COD.	B (mm)	C (mm)	D (mm)
300mm	€ 270,00	2053	200	300	300
600mm	€ 320,00	2054	500	600	300
900mm	€ 340,00	2055	800	900	300
1200mm	€ 480,00	2056	1100	900	300



CASCATA A MURO TONGA CON E SENZA LED

Costruite in PVC per resistere alle alte concentrazioni di prodotti chimici ed assicurare una notevole robustezza. All'interno della cassa d'espansione il flusso d'acqua viene dissipato grazie a deflettori forati, sistema che fornisce una fuoriuscita d'acqua omogenea e costante per tutta la lunghezza della lama garantendo una resa estetica di sicuro effetto. Sono disponibili nelle versioni di lunghezza della lama d'acqua di 300 , 600, 900 e 1200 mm. con LED (con possibilità, grazie al remote control opzionale, di scegliere fra 10 programmi di colore) o standard.

MISURA	PORTATA (mc/h)	SENZA LED	COD.	CON LED RGB	COD.
300mm	2,7	€ 150,00	2068	€ 220,00	2072
600mm	5,4	€ 250,00	2069	€ 340,00	2073
900mm	8,1	€ 340,00	2070	€ 440,00	2074
1200mm	10,8	€ 390,00	2071	€ 550,00	2075
CENTRALINA LED				€ 250,00	2076



CASCATA MEZZALUNA AstralPool

Cascata d'acqua per la piscina residenziale AstralPool in acciaio inox lucido AISI -316. Fissaggio al pavimento con viti e tappi di ancoraggio. Disponibile in 2 misure: 350 mm di larghezza e di 500 mm

MISURA	PREZZO	COD.
350mm	€ 990,00	758
500mm	€ 1.100,00	832




GRIGLIA AstralPool DRITTA A MODULI DA 20cm

In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Attacco con ganci a pressione della placca stessa. Altezza 2,2cm



LARGHEZZA cm	PREZZO	COD.
24,5	€ 23,00	616
29,5	€ 26,00	746
33,5	€ 30,00	834



GRIGLIA AstralPool BARCELONA CURVABILE

In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione ad incastro tra moduli (45 pezzi al m). Disponibile in altezza da 2,2cm e 3,5cm



LARGHEZZA	H 2,2cm	COD.	H 3,5cm	COD.
19,5	€ 34,00	518	€ 35,00	1375
24,5	€ 36,00	799	€ 38,00	1380
29,5	€ 42,00	510	€ 44,00	632
33,5	€ 50,00	1485	€ 51,00	805



GRIGLIA A PETTINE O SCACCHI CURVABILE

Realizzata con materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV. I singoli elementi si congiungono formando una griglia flessibile e continua. Altezza 23mm. A norma per uso pubblico.


LARGHEZZA/TIPO	PREZZO	COD.
20cm/PETTINE	€ 23,00	1665
25cm/PETTINE	€ 26,00	1666
20cm/SCACCHI	€ 23,00	1668
25cm/SCACCHI	€ 26,00	1667



PROFILO IN PVC PER SUPPORTO GRIGLIA SFIORO

Adatto a griglie da 22, 25 e 35mm. Questo profilo deve essere incollato nel canale come supporto della griglia. Il prezzo è riferito alla barra da 2 metri lineari.

-	PREZZO	COD.
2ml 22x35	€ 9,80	525
2ml 25x25	€ 7,00	1712



GRIGLIA STANDARD

Griglia per canale sfioro realizzata in polietilene speciale ad alta densità resistente ai raggi UV. La superficie calpestabile è antiscivolo. Può essere utilizzata per canali dritti e curvi. Viene fornita già assemblata. Il colore standard è il bianco.




LARGHEZZA x h (cm)	PREZZO	COD.
19,5 x 2,2	€ 20,00	2060
24 x 2,2	€ 22,00	2061
19,5 3,5	€ 22,00	2062
24 x 3,5	€ 24,00	2063



RIVESTIMENTO PVC ELBTAL 1,5mm

Il rivestimento viene prodotto in vari colori, venduto in rotoli da 1,65m di altezza x 25m di lunghezza.

COLORE	RIVESTIMENTO	COD.	ANTISCIVOLO	COD.	PVC LIQUIDO	COD.
BLU ADRIATICO	€ 15,00	478BLA	€ 24,00	1400BLA	€ 34,00	1446BLA
ANTRACITE	€ 15,00	478ANT	€ 24,00	1400ANT	€ 34,00	1446ANT
BIANCO	€ 15,00	478BIA	€ 24,00	1400BIA	€ 34,00	1446BIA
SABBIA	€ 15,00	478SAB	€ 24,00	1400SAB	€ 34,00	1446SAB
CELESTE	€ 15,00	478CEL	€ 24,00	1400CEL	€ 34,00	1446CEL
GRIGIO	€ 15,00	478GRI	€ 24,00	1400GRI	€ 34,00	1446GRI
NERO	€ 15,00	478NER	€ 24,00	1400NER	€ 34,00	1446NER
VERDE CARAIBI	€ 15,00	478VER	€ 24,00	1400VER	€ 34,00	1446VER
TRASPARENTE					€ 34,00	1446TRA





Rivestimento per piscina Alkorplan




Blu chiaro



Blu Adriatico



Verde Caraibi



Bianco



Sabbia



Grigio Chiaro



Grigio Scuro

RIVESTIMENTO PVC ALKORPLAN 1,5mm

Il rivestimento viene prodotto in vari colori, venduto in rotoli da 1,65m di altezza x 25m di lunghezza.

COLORE	ALKOR1000	COD.	ALKOR200	COD.	ANTISDRUCCIOLO	COD.
BLU CHIARO	€ 16,00	1431BLC	€ 26,00	1186BLC	€ 36,00	1663BCA
BLU ADRIATICO	€ 16,00	1431BLA	€ 26,00	1186BLA	€ 36,00	1663BAD
VERDE CARAIBI	€ 16,00	1431VER	€ 26,00	1186VER	€ 36,00	1663VER
BIANCO	€ 16,00	1431BIA	€ 26,00	1186BIA	€ 36,00	1663BIA
SABBIA	€ 16,00	1431SAB	€ 26,00	1186SAB	€ 36,00	1663SAB
GRIGIO CHIARO	€ 16,00	1431GCA	€ 26,00	11186GCA	€ 36,00	1663GCA
GRIGIO SCURO	€ 16,00	1431GSC	€ 26,00	1186GSC	€ 36,00	1663GSC

PVC LIQUIDO ALKORPLAN

Per sigillare le saldature e per una finitura estetica perfetta.

COLORE	RIVESTIMENTO	COD.
BLU CHIARO	€ 50,00	1442BLC
BLU ADRIATICO	€ 50,00	1442BLA
VERDE CARAIBI	€ 50,00	1442VER
BIANCO	€ 50,00	1442BIA
SABBIA	€ 50,00	1442SAB
GRIGIO CHIARO	€ 50,00	1442GCA
GRIGIO SCURO	€ 50,00	1442GSC
TRASPARENTE	€ 50,00	1442TRA



COLLA A CONTATTO ALKORGLUE

Per incollaggio rivestimento PVC



FORMATO	RIVESTIMENTO	COD.
5kg	€ 180,00	1714



RIVESTIMENTI PVC

RIVESTIMENTO PVC STONEFLEX 1,5mm

Il design innovativo simile alla pietra naturale, una formulazione nuova della laccatura e l'eccezionale resistenza all'azione dei raggi ultravioletti e all'aggressività dei prodotti chimici, fanno di StoneFlex un prodotto molto facile da pulire, con un aspetto particolarmente naturale, e con eccellenti doti antiscivolo. StoneFlex è garantito 15 anni contro le perdite, 5 anni dallo scolorimento da cloro, 5 anni di resistenza alle macchie e fino a 35 C° di temperatura. Le dimensioni del rotolo sono 1,65 x 25 m. di lunghezza.

BAZELET



SAND



PEARL



ROYAL



CONCRETE







COLORE	PREZZO	COD.
TUTTI	€ 40,00/mq	1777
PVC LIQUIDO	€ 60,00/LITRO	-

RIVESTIMENTO PVC ALKORPLAN TOUCH

Il rivestimento per piscine più moderno e di tendenza. Design ispirati alla natura. Bellezza, eleganza e carattere con una finitura in rilievo sorprendente al tatto e alla vista. La membrana armata ALKORPLAN TOUCH, grazie ai 2 mm di spessore è la più forte e la più resistente sul mercato. Tutti i rivestimenti della gamma TOUCH hanno un design esclusivo e una goffatura tridimensionale che li rende unici. Ciò che distingue la gamma TOUCH dagli altri rivestimenti è il suo spessore di 2mm, che la rende la membrana armata più resistente e duratura presente sul mercato. Altro elemento di risalto è l'estetica accattivante e il design moderno e di tendenza, per rivestire ogni piscina con uno stile unico. TOUCH è l'unica ed originale membrana armata dalla finitura in rilievo che riproduce gli elementi presenti in natura: ardesia, marmo, granito, travertino, sabbia, roccia o pietra. Rotolo da 21mx1,65h

GARANZIA
10 Anni
IMPERMEABILITÀ

SPESSORE
2 mm

CERTIFICATO DELLA RESISTENZA
C
ALLO SCIVOLAMENTO

RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH



Rely on it.



Authentic



Sublime



Vanity



Origin



Elegance




Relax



Prestige

COLORE	PREZZO	COD.
TUTTI	€ 50,00/mq	1435
PVC LIQUIDO	€ 75,00/LITRO	-





-  BORDO
-  COLLA
-  RIVESTIMENTO PVC
-  FETTUCCIA
-  PROFILO



PROFILO IN ALLUMINIO

Profilo di ancoraggio del PVC per piscine a skimmer. Il prezzo è riferito al metro lineare

TIPO	PREZZO	COD.
DRITTO - 1ml	€ 4,50	540
PRETAGLIATO PER CURVE - 1ml	€ 9,20	1206
MODELLO T DRITTO	€ 4,50	2022
MODELLO T PRETAGLIATO	€ 6,80	2021



PROFILO PER RISTRUTTURAZIONE

Da utilizzare nelle piscine in ristrutturazione, montaggio verticale

TIPO	PREZZO	COD.
IN PVC - 1 ml	€ 5,45	600
IN ALLUMINIO - 1ml	€ 5,89	540




CHIODI AD ESPANSIONE

MISURA	PREZZO	COD.
25,5X4,5mm	€ 0,45	720



FETTUCCIA A SALDARE

-	PREZZO	COD.
1ml	€ 1,20	639



BORDINO DI CHIUSURA

-	PREZZO	COD.
1ml	€ 1,65	1548

BORDO



BORDO STANDARD

Realizzato in cemento bianco liscio



TIPO	PREZZO	COD.
DRITTO al ml	€ 30,00	591
ANGOLO ESTERNO	€ 21,00	592
ANGOLO INTERNO	€ 21,00	593
A RAGGIO al ml	€ 38,00	1685



BORDO DRITTO MOD. TORO

Realizzato in cemento bianco liscio



TIPO	PREZZO	COD.
DRITTO al ml	€ 36,00	1686
ANGOLO ESTERNO	€ 24,00	1687
ANGOLO INTERNO	€ 24,00	1688
A RAGGIO al ml	€ 42,00	1689





SCALETTA IN ACCIAIO INOX

Scale con corrimano modello Standard, per piscine interrate, costruite con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox, finitura a lucido. Gradini in acciaio inox e plastica. Il loro accurato design è una garanzia di sicurezza antiscivolo e anti-taglio. Fornite con ancoraggi di fissaggio e piedini, predisposti per il collegamento equipotenziale.

TIPO	h min PISCINA	PREZZO	COD.
AISI304 3 GRADINI	1,00m	€ 199,00	595
AISI316 3 GRADINI	1,00m	€ 370,00	333
AISI316 4 GRADINI	1,30m	€ 400,00	1179
AISI316 5 GRADINI	1,55m	€ 500,00	621



PIEDINO/TAPPO SNODABILE PER SCALA


Piedino snodabile in materiale plastico flessibile, articolazione con sfera, raccomandato per piscine con liner. **PREZZO PER SINGOLO PIEDINO.**

DIAMETRO	PREZZO	COD.
Ø43	€ 10,00	802



CORRIMANO ESTERNO INOX

Corrimano in inox AISI-316 di Ø 43 mm lucido



ANCORAGGIO	PREZZO	COD.
A PAVIMENTO	€ 270,00	1691
SU LINER PVC	€ 320,00	594



TRAMPOLINO DELFINO AstralPool

Trampolino elastico in poliester e FV, colore bianco. Lunghezza 1,6 m e larghezza 0,35 m. Viene distribuito con ancoraggi. Lunghezza 1,6m, Altezza 0,35m.

COLORE	PREZZO	COD.
BIANCO	€ 699,00	586
CELESTE	€ 699,00	331



POMPA DI CALORE AstralPool EVOLINE

La pompa di calore con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. Ideale per piscine private fino a 80 m3

Questa tecnologia permette di estendere la stagione balneare per godere della piscina per più mesi all'anno. La sua capacità di estrarre energia dall'aria consente di ottenere fino a 5 volte l'energia consumata, ottenendo consumi bassi e quindi più rispettosi per l'ambiente.

- Classificazione energetica "C".
- Fluidra Connect compatibile, connessione Modbus per connessione con piattaforma Fluidra Connect.
- Sbrinamento per inversione di ciclo che consente uno sbrinamento più veloce.
- Caldo e freddo grazie alla valvola a 4 vie.
- Più alto è il COP (coefficiente di prestazione), minori sono i costi energetici.
- Resistenza elettrica situata nel vassoio inferiore per evitare la formazione di ghiaccio.
- Liquido refrigerante R410 A, privo di agenti depletanti dell'ozono.
- Corpo in ABS, che evita corrosioni.
- Scambiatore di titanio, con tubo a spirale per migliorare le prestazioni.
- Flussostato e pressostato di alta e bassa pressione.
- Display digitale e quadro elettrico a tenuta stagna.
- APP scaricabile gratuitamente per il controllo della pompa di calore tramite WiFi e 3G/4G.

Accessori inclusi: copertura invernale, supporti antivibranti, connessione di drenaggio, alloggiamento impermeabile, cavo di collegamento a schermo da 10 metri, raccordi di collegamento idraulico e cavo di segnale Modbus



MODELLO	PREZZO MONO	COD.	PREZZO TRIFASE	COD
EVOLINE6	€ 1.391,00	1516		
EVOLINE10	€ 1.873,00	1517		
EVOLINE13	€ 2.100,00	1518		
EVOLINE15	€ 2.420,00	1519		
EVOLINE17	€ 2.580,00	1395		
EVOLINE20	€ 3.350,00	1520	€ 3.300,00	66073-R32
EVOLINE25	€ 3.940,00	1521	€ 3.850,00	1522
EVOLINE35			€ 6.700,00	1523

CARATTERISTICHE TECNICHE																
	MODELLI	EVOLINE 6	EVOLINE 10	EVOLINE 13	EVOLINE 15	EVOLINE 17	EVOLINE 20 ⁽¹⁾	EVOLINE 25	EVOLINE 20T	EVOLINE 25T	EVOLINE 35T ⁽²⁾	EVOLINE 20-R410A ⁽³⁾	EVOLINE 35T-R410A ⁽³⁾			
	CODICI	66069-R32	66070-R32	66071-R32	66072-R32	67405-R32	66073M-R32	66074M-MOD	66073-R32	66074-R32	66075-R32	66073-MOD	66075-MOD			
FLUIDO REFRIGERANTE		R32						R410A		R32			R410A			
FLUSSO MEDIO DI ACQUA	m³/h	2.5	4.5	6	7.5	9	11	13	11	13	19	11	19			
CONNETTORE IDRAULICO	mm	Ø 50														
VOLTAGGIO	V/Ph/Hz	220-240/1/50						220-240/1/50		380/3/50		380/3/50		220-240/1/50		380/3/50
CORRENTE NOMINALE	A	4.1	6.2	8.9	9.7	11	13.5	16.8	5.1	5.6	10.1	15.9	10.1			
LIVELLO MASSIMO DI CORRENTE DURANTE FUNZIONAMENTO	A	5.3	8	11.6	12.6	14.2	20.3	25.2	6.7	7.3	13.6	23.9	15.2			
DIMENSIONI RACCOMANDATE PER CAVO DI ALIMENTAZIONE ⁽¹⁾		3*1.5		3*2.5			3*4		3*4		5*2.5		5*4		5*4	
QUANTITÀ FLUIDO REFRIGERANTE	Kg	0.4	0.8	0.9	1.1	1.15	1.1	2.3	1.25	1.2	2.2	1.7	2.6			
LIVELLO RUMOROSITÀ (1M)	dB(A)	<55		<52		<56		<51		<59		<57				
PESO NETTO	Kg	33	48	54	60	68	92	99	92	103	120	91	120			
DIMENSIONI (LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA)	mm	798x293x511		958x360x581		1015x370x621		1080x416x708		1078x416x958		1080x416x708		1078x446x1258		
NUMERO DI VENTILATORI	units	1										2		1	2	
PERFORMANCE DI RISCALDAMENTO ⁽²⁾																
T ARIA 28° T ACQUA 28° UMIDITÀ 80%	CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO	KW	4.7	7.4	10.4	11.6	14.9	17.4	22.7	18.5	22.3	30.9	17.6	32.3		
	CONSUMO DI ENERGIA	KW	0.9	1.3	1.9	2.1	2.4	2.9	3.6	3.0	3.2	4.9	3.2	5.6		
	C.O.P		5.4	5.6	5.4	5.6	6.3	5.9	6.4	6.3	6.9	6.4	5.4	5.8		
T ARIA 15° T ACQUA 26° UMIDITÀ 70%	CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO	KW	3.2	5.5	7.6	8.4	10.7	12.9	16.3	13.4	16.1	22.8	12.4	23.4		
	CONSUMO DI ENERGIA	KW	0.8	1.2	1.7	1.9	2.2	2.8	3.5	2.9	3.2	4.8	3.1	5.1		
	C.O.P		4.0	4.7	4.5		4.9	4.6	4.7		5.0	4.8	4.0	4.6		

⁽¹⁾ Per una lunghezza massima di 20 metri.

⁽²⁾ La potenza, espressa in Kw, indica la quantità di riscaldamento trasferita nell'acqua. La sua varianza dipende da 3 condizioni: temperatura esterna, umidità esterna e temperatura dell'acqua della piscina. Per comparare le performance delle diverse pompe, bisogna paragonare la potenza e il COP nelle medesime condizioni.

⁽³⁾ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte

⁽⁴⁾ Disponibili durante la stagione 2021 una volta che le pompe con R410A sono esaurite.



Pro Elyo Inverboost NN

Tecnologia Full Inverter: silenziosa e a risparmio energetico. APP AstralPool Toolbox per iOS e Android Fluidra Connect compatibile 8 livelli di potenza da 7 kW A 35 kW. -5° temperatura esterna minima di funzionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display staccabile.
- Touchscreen digitale.
- Modalità priorità di riscaldamento (controllo dalla pompa di filtrazione).
- Corpo in ABS.
- DC, ventilatore a velocità variabile (automatica o manuale).
- Modalità di raffreddamento automatica.
- Refrigerazione automatica.
- Sicurezza pressostato alta e bassa pressione
- Flussostato.
- Scambiatore d'acqua in titanio.
- Compressore Inverter Rotary.



ACCESSORI INCLUSI

- 1 Copertura invernale.
- 4 supporti antivibrazione.
- 1 connettore a quattro vie.
- 4 tubi di drenaggio.
- 1 cavo di collegamento a schermo di 10 metri (per connettere lo schermo da remoto).
- 1 alloggiamento impermeabile (per sostituire lo schermo remoto della pompa).
- 1 cavo di segnale Modbus di 10 metri (per connettere la pompa alla Connect Box)
- 2 raccordi PVC Ø 50.

MODELLO	PREZZO MONO	COD.	PREZZO TRIFASE	COD.
INVERBOOST7	€ 1.800,00	1516		
INVERBOOST9	€ 2.200,00	1517		
INVERBOOST11	€ 2.550,00	1518		
INVERBOOST14	€ 2.420,00	1519		
INVERBOOST16	€ 3.050,00	1395		
INVERBOOST20	€ 3.750,00	1520		
INVERBOOST26	€ 5.800,00	1521	€ 6.600,00	1539
INVERBOOST30	€ 6.000,00	1522		
INVERBOOST35	€ 7.200,00	1523	€ 7.200,00	1541

CARATTERISTICHE TECNICHE												
	MODELLI	7 kW	9 kW	11 kW	14 kW	16 kW	20 kW	26 kW	26 kW T	35 kW	35 kW T	
	CODICI	71676	71677	71678	71679	71680	71681	71682	68821	68822	68823	
VOLUME INDICATIVO DELLA PISCINA (1)	m ³	≤ 26	≤ 35	≤ 60	≤ 66	≤ 85	≤ 120	≤ 132	≤ 135	≤ 160	≤ 160	
FLUIDO REFRIGERANTE		R32						R410A				
QUANTITÀ FLUIDO REFRIGERANTE	Kg	0.65	0.7	0.75	1.1	1.5	1.9	2	3.8	4		
FLUSSO MEDIO DI ACQUA	m ³ /h	2.5	3	3.7	4	5	6	8		12		
CONNETTORE IDRAULICO	mm	Ø 50										
VOLTAGGIO	V/Ph/Hz	220*240V/ 50Hz or 60Hz/ 1PH						380V 50Hz or 60Hz/ 3PH		220*240V/ 50Hz or 60Hz/ 1PH		380V 50Hz or 60Hz/ 3PH
CORRENTE NOMINALE	A	4.6	5.9	7.2	9.2	10.5	13.2	17	6.2	22.9	8.4	
LIVELLO MASSIMO DI CORRENTE DURANTE FUNZIONAMENTO	A	6.5	8	10	13	15	18.5	23.5	9	32	11.5	
DIMENSIONI RACCOMANDATE PER CAVO DI ALIMENTAZIONE (2)		3x1.5		3x2.5			3x4		5x2.5		3x6	5x4
LIVELLO RUMOROSITÀ (1M)	dB(A)	38-51	39-52	40-52	40-54		41-56	42-60				
PESO NETTO	Kg	56	68	73	78	98	117	128		130		
DIMENSIONI (LARGHEZZA X PROFONDITÀ X ALTEZZA)	mm	1008*380*577		1050*440*709			1050*450*870		1050*452*1295	1050*460*1285		
NUMERO DI VENTILATORI	unità	1						2				
PERFORMANCE DI RISCALDAMENTO (3)(4)												
T ARIA 28° T ACQUA 28° UMIDITÀ 80%	CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO	kW	2.1 - 7	2.3 - 9	2.9 - 11	3.2 - 14	3.8 - 16	4.7 - 20	5.9 - 26		8 - 35	
	CONSUMO DI ENERGIA	kW	0.2 - 1	0.2 - 1.3	0.2 - 1.6	0.3 - 2.1	0.4 - 2.4	0.4 - 3	0.5 - 3.9		0.6 - 5.2	
	C.O.P		13 - 6.7									
T ARIA 15° T ACQUA 26° UMIDITÀ 70%	CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO	kW	1.5 - 4.7	1.6 - 6.6	2 - 7.9	2.3 - 9.5	2.7 - 11.2	3.3 - 14	4.1 - 18.2		5.6 - 24.5	
	CONSUMO DI ENERGIA	kW	0.2 - 0.9	0.2 - 1.3	0.2 - 1.6	0.3 - 1.9	0.4 - 2.2	0.4 - 2.8	0.5 - 3.6		0.6 - 4.9	
	C.O.P		8.5 - 5									

(1) Valori medi stimati per piscina privata con copertura isometrica dal 15 maggio al 15 settembre. Per misure più accurate, consultare il configuratore AstralPool.

(2) Per una lunghezza massima di 20 metri.

(3) La potenza, espressa in Kw, indica la quantità di riscaldamento trasferita nell'acqua. La sua varianza dipende da 3 condizioni: temperatura esterna, umidità esterna e temperatura dell'acqua della piscina. Per comparare le performance delle diverse pompe, bisogna paragonare la potenza e il COP nelle medesime condizioni.

(4) Valori con la velocità min-max del compressore.



SCAMBIATORE DI CALORE EVO

Scambiatore di calore per il riscaldamento dell'acqua di piscine e spa, scambiando calore tra un circuito primario e un circuito secondario. Corpo in titanio (acqua della piscina secondaria) e serpentina in titanio (acqua della caldaia principale).



CARATTERISTICHE TECNICHE

Scambiatore di calore adatto per riscaldare la temperatura dell'acqua della piscina e della SPA grazie allo scambio di calore fra il circuito primario (area calda) e il secondario (area fredda che si vuole riscaldare).

Corpo in titanio (secondario, acqua della piscina).

Serpentina in titanio (primario, acqua della caldaia).

Circuito primario funziona a una pressione pari a 10 bar.

Circuito secondario funziona a una pressione pari a 3 bar

MODELLO	PREZZO MONO	COD.
20kW	€ 800,00	1833
40kW	€ 950,00	1834
60kW	€ 1.170,00	1835

RISCALDATORE ELETTRICO

Riscaldatore elettrico concepito con materiali e componenti di alta qualità, composto da un tubo in lega di polimero con un ingresso e un'uscita. Sull'uscita è montato un flusso stato. Il riscaldatore è montato su due supporti per fissaggio a muro. Fornito con adattatori per incollaggio. La temperatura desiderata può essere selezionata facilmente agendo sul pulsante del termostato sulla parte frontale. La protezione da surriscaldamento è assicurata da un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale.



NOVITÀ

MODELLO	PREZZO MONO	COD.
3kW	€ 500,00	1798



EMOTION E by ASTRAL POOL € 6.500,00

**COLORI SUPERFICIE
ACRILICA (VASCA)**


44-Bianco



27-Argento



59-Sterling

COLORI MOBILE


Infinity


ASTRALPOOL 
SCHEDA TECNICA
Informazioni generali

Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Posti (Seduti / Sdraiati)	3 (1 / 2)
Mobile Infinity	Sì
Mobile Thunder	-
Senza mobile	Opzionale

Configurazioni standard

Jet	26
Bocchette soffianti	-
Cascate	-
Poggiatesta	3
Pannello di controllo digitale	1
Sistema di igienizzazione	-
Aromaterapia	-
Cromoterapia	1 LED

Struttura e Copertura

Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì

Configurazioni aggiuntive

Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale
Sist. illuminazione LED Lumiplus	-
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-
Wi-Fi Touch panel	-

Caratteristiche tecniche

Pompa di filtrazione	-
Pompa massaggio	1 x 1,8 kW / 2,5 CV 2 Vel.
Pompa soffiante	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW

Consumo elettrico e capacità

Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,8 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	780 l
Peso spa vuota/piena	230 kg / 1.010 kg


VASCHE IDROMASSAGGIO SPA WEEK END




	330/2L	536/L	645/L
Peso a vuoto Kg	250	280	330
Peso a pieno Kg	748	993	1213
Sedute	3 (2 chaise-longue)	5 (1 chaise-longue)	6 (1 chaise-longue)
Faro a LED RGB	Cromoterapia	Cromoterapia	Cromoterapia
Copertura isotermica	SI	SI	SI
Getti direzionabili	30	36	45
Riscaldatore elettrico kW	2	2	3
Poggiatesta	2	3	3
Ozonizzatore	SI	SI	Sistema UV-C
Dimensioni cm	200 x 150 x 78	215 x 190 x 85	215 x 215 x 91
Zampillo a fontana	-	2	2

Interno vasca
Sterling SilverRivestimento
esterno Grigio

STRATO DI PVC ACRILICO
STRATO DI ABS
STRATO DI POLIURETANO
APPLICATO DA UN ROBOT




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
WEH-860-0076	SPA WEEKEND 330/2L STERLING SILVER	5.800,00
WEH-860-0077'	SPA WEEKEND 330/2L STERLING SILVER STEREO	5.990,00
WEH-860-0078	SPA WEEKEND 536/L STERLING SILVER	6.800,00
WEH-860-0079'	SPA WEEKEND 536/L STERLING SILVER STEREO	6.990,00
WEH-860-0009	SPA WEEKEND 645/L STERLING SILVER	8.200,00
WHE-860-0024	SPA WEEKEND 645/L STERLING SILVER STEREO	8.390,00



St. Moritz


Design ed eleganza.
Legno di ottima qualità.
Dettagli di luce.



MODELLO	ST. MORITZ
LEGNO	HEMLOCK
POTENZA	6kW
DIMENSIONI	200X200
POSTI	4
PREZZO	€ 12.500,00

Lobos

Design pulito.
Legno di ottima qualità.
Dettagli eleganti.



MODELLO	LOBOS
LEGNO	HEMLOCK
POTENZA	3,5kW
DIMENSIONI	134X254
POSTI	3
PREZZO	€ 12.500,00

Hexagon

Innovativa, design unico.
Legno di grande qualità.
Dettagli eccellenti.



MODELLO	HEXAGON
LEGNO	HEMLOCK
POTENZA	8kW
DIMENSIONI	250X250
POSTI	5
PREZZO	€ 23.000,00

TUTTE LE SAUNE DI QUESTA PAGINA SONO PRODOTTE SU MISURA, LE DIMENSIONI E I PREZZI SONO PURAMENTE INDICATIVI PER LE VERSIONI STANDARD. OGNI SAUNA VIENE PRODOTTA SU RICHIESTA CON MATERIALI A SCELTA FRA LE VARIE TIPOLOGIE DI LEGNO E LE MISURE PERSONALIZZATE.




I NOSTRI CONSIGLI PER PISCINE AD USO PRIVATO/DOMESTICO

PISCINA A SKIMMER	FINO A 40mc	FINO A 75mc	FINO A 100mc
SUPERFICIE	<20mq	<40mq	<60mq
PRESE DI FONDO	2	2	3
SKIMMER	1	2	3
BOCCHETTE A PARETE	2	3	4
FARI E SCAT. DERIVAZIONE	1	2	3
TUBAZIONE STIMATA	30ml	60ml	90ml
VANO TECNICO	10mc/h	14mc/h	21mc/h
POMPA	0,75hp	1hp	1,5hp
FILTRO	Ø500	Ø600	Ø750
CARICO DI SABBIA	100kg	150kg	255kg
QUADRO ELETTRICO	4-6,3 A	4-6,3 A	6-10 A
TRASFORMATORE	50W	50W	100W
PROFILO RIVESTIMENTO	CIRCA 20ml	CIRCA 30ml	CIRCA 40ml
RIVESTIMENTO	2 ROTOLI (82,5mq)	3 ROTOLI (CIRCA 123,75mq)	4 ROTOLI (CIRCA 165mq)
PVC LIQUIDO	1kg	1kg	1kg
BORDO	CIRCA 20ml	CIRCA 30ml	CIRCA 40ml
REGOLATORE LIVELLO	OPZIONALE	OPZIONALE	OPZIONALE


PISCINA A SFIORO	FINO A 40mc	FINO A 75mc	FINO A 100mc
SUPERFICIE	<20mq	<40mq	<60mq
PRESE DI FONDO	2	2	3
BOCCHETTE ASPIRAFANGO	1	1	1
BOCCHETTE A PAVIMENTO	3	4	6
FARI E SCAT. DERIVAZIONE	1	2	3
TUBAZIONE STIMATA	30ml	60ml	90ml
VANO TECNICO	14mc/h	21mc/h	CONSIGLIATO IN CEMENTO
POMPA	1hp	1,5hp	2hp
FILTRO	Ø600	Ø750	Ø900
CARICO DI SABBIA	150kg	250kg	400kg
QUADRO ELETTRICO	4-6,3 A	6-10 A	6-10 A
GALLEGGIANTE ELETTRICI	2	2	2
TRASFORMATORE	50W	50W	100W
PROFILO SUPPORTO GRIGLIA	CIRCA 40ml	CIRCA 60ml	CIRCA 80ml
RIVESTIMENTO	2 ROTOLI (82,5mq)	3 ROTOLI (CIRCA 123,75mq)	4 ROTOLI (CIRCA 165mq)
PVC LIQUIDO	1kg	1kg	1kg
GRIGLIA	CIRCA 20ml	CIRCA 30ml	CIRCA 40ml




Presca di fondo




Skimmer




Mandata




Presca a parete



Faro



Regolatore di livello



OGNI GIORNO:

- 1) IMMERGERE IL ROBOT O PULIRE CON ASPIRAFANGO
- 2) CONTROLLARE IL PH (VALORE IDEALE FRA 7,2 E 7,6)
- 3) CONTROLLARE IL CLORO (VALORE IDEALE FRA 1 E 2PPM)




OGNI SETTIMANA:

- 1) PULIRE I CESTELLI DEGLI SKIMMER E IL PREFILTRO DELLA POMPA
- 2) IMMETTERE L'ANTIALGHE NELLE DOSI CONSIGLIATE SULLA CONFEZIONE
- 3) CONTROLLARE LA PRESSIONE DI LAVORO DEL FILTRO A SABBIA, IN CASO DI PRESSIONE IN ZONA ROSSA EFFETTUARE IL LAVAGGIO DEL FILTRO



PROCEDURA DI PULIZIA DEL FILTRO A SABBIA

- SPEGNERE LA POMPA;
 POSIZIONARE LA LEVA SU LAVAGGIO;
 ACCENDERE LA POMPA PER CIRCA 2 MINUTI IN POSIZIONE LAVAGGIO;
 SPEGNERE LA POMPA
 POSIZIONARE LA LEVA SU RISCIAQUO;
 ACCENDERE LA POMPA PER CIRCA 1 MINUTO;
 SPEGNERE LA POMPA;
 POSIZIONARE LA LEVA SU FILTRAZIONE;
 RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO AUTOMATICO DELLA POMPA.





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

L'ORDINE MINIMO È DI € 50,00 IVA INCLUSA



MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Tutte le modalità di pagamento utilizzate devono essere tracciabili e il cliente può scegliere fra: bonifico bancario, paypal, carte di credito, assegno bancario, contrassegno. Nel caso in cui viene autorizzato il pagamento in contrassegno, esso dovrà essere effettuato solo in contanti o con assegno circolare intestato a SITE IMPIANTI srl da consegnare al trasportatore al momento della consegna.

TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di imballaggio, spedizione e consegna sono specificati di max 10 gg lavorativi, tuttavia la nostra azienda garantisce l'evasione degli ordini nel più breve tempo. Qualora i prodotti non fossero disponibili entro i limiti previsti ci riserviamo il diritto di cancellare l'ordine restituendo al mittente eventuali pagamenti effettuati a titolo di acconto.

DECLINO DALLE RESPONSABILITÀ

Ogni uso improprio dei prodotti da noi venduto non può essere attribuito alla nostra società.

IMMAGINI

Le foto e le immagini dei prodotti in vendita sono indicative, potrebbero differire lievemente dal prodotto ricevuto che avrà comunque le stesse caratteristiche tecniche e funzionali.

DIRITTO DI RECESSO

Come da normativa Europea, il cliente gode del diritto di recesso entro 10 gg dall'acquisto, solo nei casi in cui l'oggetto che ha acquistato non risponde alle specifiche e alle caratteristiche descritte nella descrizione sarà rimborsato l'intero importo versato. Per resi dovuti a cause non a noi imputabili saranno addebitati i costi di spedizione per consegna e ritiro.

All'interno dei dieci giorni, il cliente può recedere dal contratto comunicando a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento i motivi del recesso. La restituzione della merce non comporta automaticamente un valido diritto di recesso dal contratto. .

Il diritto di recesso è escluso dalla legge nel caso in cui gli oggetti sono stati prodotti appositamente o creati personalmente per il consumatore;

PRIVACY

La Legge 31/12/1996 n. 675 dispone fra l'altro che la comunicazione e la diffusione dei dati personali sono ammesse con il consenso espresso dell'interessato. La nostra azienda informa che l'acquisizione di tutti i dati ed ogni trattamento degli stessi sarà svolto unicamente per il perseguimento delle finalità dichiarate e comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati non saranno ceduti a terze parti se non dietro il consenso degli utenti interessati.

TRASPORTO

Il costo del trasporto varia in funzione del peso e del corriere scelto. Nel raggio di 30 km le consegne sono gratuite senza limiti di peso o volume.

Tutti i prezzi illustrati nel presente catalogo e quelli del trasporto sopra indicati sono comprensivi di IVA.

Le condizioni e i termini sopra indicati sono riportati per intero sul sito della nostra società www.dottorpool.com alla sezione "Condizioni"

Per eventuali controversie sarà competente il foro di Brindisi

DottorPool è un marchio registrato, ogni violazione o uso improprio sarà perseguibile secondo la normativa vigente.

DATI AZIENDALI:

SITE IMPIANTI SRL

Sede Legale: Via Gorizia 54 - 72021 Francavilla Fontana - P.Iva/C.F. 02388830743

ISCRITTA ALLA CCIAA DI BRINDISI NUMERO 142850

PEC: siteimpiantisrl2013@pec.it





DottorPool - Lo Specialista della Piscina
Sede operativa: via Fratelli Bandiera, 52, 72021 Francavilla Fontana
tel e fax 0831852027
info@dottorpool.com - www.dottorpool.com

P.IVA e C.F. : 02388830743