



**DötterPool**  
lo specialista della piscina



# CATALOGO PRODOTTI 2024



**CATALOGO-LISTINO 2024— PREZZI IVA INCLUSA**

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| <b>4</b>  | <b>PRODOTTI CHIMICI</b>                        |
| <b>10</b> | <b>TESTER</b>                                  |
| <b>11</b> | <b>ROBOT PULITORI</b>                          |
| <b>15</b> | <b>BLUECONNECT</b>                             |
| <b>16</b> | <b>DOCCE SOLARI</b>                            |
| <b>18</b> | <b>ACCESSORI PULIZIA</b>                       |
| <b>20</b> | <b>ILLUMINAZIONE</b>                           |
| <b>26</b> | <b>ELETTROLISI E POMPE PH</b>                  |
| <b>28</b> | <b>POMPE</b>                                   |
| <b>31</b> | <b>FILTRI</b>                                  |
| <b>34</b> | <b>VANI TECNICI</b>                            |
| <b>35</b> | <b>QUADRI ELETTRICI</b>                        |
| <b>37</b> | <b>COPERTURE</b>                               |
| <b>39</b> | <b>RACCORDERIA</b>                             |
| <b>41</b> | <b>ABS E ACCESSORI A MURARE</b>                |
| <b>44</b> | <b>ACCESSORI PER IDROMASSAGGIO/CASCATE/NCC</b> |
| <b>49</b> | <b>GRIGLIE SFIORO</b>                          |
| <b>50</b> | <b>RIVESTIMENTI IN PVC</b>                     |
| <b>54</b> | <b>BORDI</b>                                   |
| <b>55</b> | <b>SCALETTE E TRAMPOLINI</b>                   |
| <b>56</b> | <b>POMPE DI CALORE/RISCALDATORI</b>            |
| <b>59</b> | <b>VASCHE IDROMASSAGGIO</b>                    |
| <b>65</b> | <b>SAUNE</b>                                   |

AQUA  
SPHERE



**DICLORO GRANULARE**

Dicloro granulare con il 56% di cloro utile. Prodotto a rapida solubilità indicato per trattamenti shock o quando sia necessario incrementare in modo rapido la concentrazione di cloro libero in vasca. Prodotto stabilizzato contro i raggi UV.

| FORMATO | PREZZO    | COD.    |
|---------|-----------|---------|
| 1kg     | € 9,00*   | DCL1AS  |
| 5kg     | € 31,00*  | DCL5AS  |
| 10kg    | € 60,00*  | DCL10AS |
| 25kg    | € 140,00* | DCL25AS |



**TRICLORO PASTIGLIE 200gr**

Pastiglioni di tricloro compatto da 200g a lenta dissoluzione con disponibilità del 90% di cloro utile. Prodotto ideale per il mantenimento della corretta concentrazione di cloro libero in vasca attraverso la lenta dissoluzione negli skimmer o negli appositi dosatori.

| FORMATO | PREZZO    | COD.    |
|---------|-----------|---------|
| 1kg     | € 10,00*  | TCL1AS  |
| 5kg     | € 34,00*  | TCL5AS  |
| 10kg    | € 65,00*  | TCL10AS |
| 25kg    | € 160,00* | TCL25AS |



**MULTI-ACTION TAB200 - PASTIGLIE 200gr**

Pastiglioni da 200g a lenta dissoluzione con azione igienizzante, algicida e flocculante. Con la pastiglia di multi-action a lenta dissoluzione si mantiene costante la concentrazione del cloro in vasca, si contrasta la crescita della alghe si migliora la filtrazione grazie alla flocculazione, il tutto in un'unica pastiglia.

| FORMATO | PREZZO    | COD.    |
|---------|-----------|---------|
| 1kg     | € 9,00*   | MCT1AS  |
| 5kg     | € 36,00*  | MCT5AS  |
| 10kg    | € 68,00*  | MCT10AS |
| 25kg    | € 170,00* | MCT25AS |

\* i prezzi potrebbero subire delle variazioni





**DICLORO GRANULARE AstralPool**

Dicloro granulare con il 55% di cloro utile. Prodotto a rapida solubilità indicato per trattamenti shock o quando sia necessario incrementare in modo rapido la concentrazione di cloro libero in vasca. Prodotto stabilizzato contro i raggi UV

| FORMATO | PREZZO  | COD.    |
|---------|---------|---------|
| 5kg     | € 45,00 | DCL5AP  |
| 10kg    | € 88,00 | DCL10AP |



**TRICLORO PASTIGLIE 250gr AstralPool**

Pastiglioni di tricloro compatto da 250g a lenta dissoluzione con disponibilità del 90% di cloro utile. NON COMBURENTE. Prodotto ideale per il mantenimento della corretta concentrazione di cloro libero in vasca attraverso la lenta dissoluzione negli skimmer o negli appositi dosatori

| FORMATO | PREZZO    | COD.    |
|---------|-----------|---------|
| 5kg     | € 55,00*  | TCL5AP  |
| 10kg    | € 106,00* | TCL10AP |



**MULTI-ACTION PASTIGLIE 250gr AstralPool**

Pastiglioni da 250g a lenta dissoluzione con azione igienizzante, alghicida e flocculante. NON COMBURENTE. Con la pastiglia di multi-action a lenta dissoluzione si mantiene costante la concentrazione del cloro in vasca, si contrasta la crescita della alghe si migliora la filtrazione grazie alla flocculazione, il tutto in un'unica pastiglia.

| FORMATO | PREZZO   | COD.    |
|---------|----------|---------|
| 5kg     | € 40,00* | MCT5AP  |
| 10kg    | € 78,00* | MCT10AP |



**IPOCLORITO DI SODIO LIQUIDO - CLORO 14-15% - CTX o AstralPool**

Prodotto liquido adatto alla sanificazione dell'acqua di piscine e spa. Ideale per dosaggio con pompa dosatrice. Il prodotto è poco concentrato e il dosaggio è maggiore rispetto al dicloro e tricloro.

| FORMATO     | PREZZO  | COD.      |
|-------------|---------|-----------|
| 25kg CTX    | € 40,00 | IPCL25CTX |
| 25kg ASTRAL | € 40,00 | IPCL25AP  |



**ANTIALGHE NON STOP**

Antialga di base, previene la formazione di alghe grazie al suo elevato potere battericida. 0,5l/100mc ogni settimana

| FORMATO | PREZZO  | COD.     |
|---------|---------|----------|
| 5lt     | € 19,00 | ANTG5AS  |
| 25lt    | € 90,00 | ANTG25AS |



**ANTIALGHE CONCENTRATO**

Antialghe concentrato ad elevato potere alghicida, formulazione più concentrata per usare meno prodotto, 0,25l/100mc ogni settimana.

| FORMATO | PREZZO   | COD.     |
|---------|----------|----------|
| 5lt     | € 22,00  | ACNC5AP  |
| 25lt    | € 110,00 | ACNC25AP |





**RIDUTTORE DI PH**

Prodotto per abbassare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è superiore a 7,6. Ideale per ogni tipologia di piscina. Evita che l'acqua con un pH troppo elevato, sia causa di irritazioni ad occhi, mucose e pelle, che avvengano precipitazioni ed incrostazioni calcaree e che l'igienizzazione sia insufficiente.

| FORMATO                    | PREZZO  | COD.     |
|----------------------------|---------|----------|
| 8kg SECCHIO                | € 19,00 | PH8AP    |
| 25kg SACCO                 | € 35,00 | PH25S    |
| 25kg LIQUIDO PROFESSIONALE | € 40,00 | PH25LAP  |
| 10kg LIQUIDO DIL           | € 16,00 | PHP10LAP |
| 25kg LIQUIDO DIL           | € 30,00 | PHP25LAP |



**INCREMENTATORE DI PH**

Prodotto per innalzare il pH. Il suo utilizzo è molto raro, tuttavia potrebbe rendersi necessario in particolari situazioni o in caso di errato dosaggio del riduttore di pH.

| FORMATO      | PREZZO  | COD.    |
|--------------|---------|---------|
| 6kg SECCHIO  | € 22,00 | PH+6AP  |
| 25kg LIQUIDO | € 55,00 | PH+25AP |



**OSSIGENO ATTIVO SOLIDO**

Disinfettante per piscine e spa private. Il trattamento è alternativo al cloro, risulta però più blando ma anche più delicato. Indicato per chi ha problemi di allergia. Viene prodotto anche in forma granulata per eventuali trattamenti shock al fine eliminare le clorammine

| FORMATO       | PREZZO   | COD.  |
|---------------|----------|-------|
| 6kg PASTIGLIE | € 180,00 | OSG6P |



**SVERNANTE**

Evita la putrefazione dell'acqua durante l'inverno e impedisce la formazione di alghe. Dosaggio orientativo 8,3 litri ogni 100mc. Si consiglia l'utilizzo in abbinamento ad una copertura invernale.

| FORMATO | PREZZO  | COD.   |
|---------|---------|--------|
| 5lt     | € 25,00 | SVN5AP |

\* In data 1° febbraio 2021 è entrato vigore il Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (sostanze chimiche che potrebbero essere usate per fabbricare esplosivi illecitamente) rafforzando il sistema di prevenzione contro la fabbricazione illecita di esplosivi.

Dal 1 febbraio 2021 quindi, la commercializzazione a privati di Acido solforico > 15% e di Perossido di idrogeno > 12% sarà vietata e potrà avvenire solo la commercializzazione tra operatori economici e verso operatori professionali, documentata da apposita autocertificazione.





**STOP-VESPE**

Prodotto inibitore delle vespe e delle zanzare in acqua. Versare 1lt ogni 50mc di acqua direttamente in piscina una volta al mese. Per respingere gli insetti in una zona ben precisa intorno alla piscina diluire stop vespe al 10% e spruzzare intorno alle superfici. **NON E' UN INSETTICIDA**

| FORMATO | PREZZO  | COD.   |
|---------|---------|--------|
| 1l      | € 10,00 | STPVSP |



**FLOCCULANTE LIQUIDO**

Il flocculante liquido è ideale per un trattamento di recupero oppure per un dosaggio costante in vasca tramite pompa dosatrice

| FORMATO | PREZZO  | COD.    |
|---------|---------|---------|
| 5l      | € 25,00 | FLC5LAP |



**FLOCCULANTE SOLIDO**

Flocculante a lento rilascio confezionato in sacchetti da 125gr cadauno. Il prezzo è riferito alla confezione da 8 sacchetti. In alternativa si può optare per il secchio da 5kg in pastiglie da 100g

| FORMATO | PREZZO  | COD.   |
|---------|---------|--------|
| 1kg     | € 24,00 | FLC1AP |
| 5KG     | € 33,00 | FLC5AP |



**SGRASSANTE PER BORDI CTX75**

Composto formulato per eliminare grasso e sporco dai bordi, dalle pareti e dalla linea di galleggiamento.

| FORMATO | PREZZO  | COD.    |
|---------|---------|---------|
| 1L      | € 8,00  | SGR1CTX |
| 5l      | € 24,00 | SGR5CTX |



**DISINCROSTANTE**

Disincrostante extra forte per la pulizia della vasca dal calcare. A piscina vuota si può utilizzare questo prodotto per rimuovere tutte le incrostazioni.

| FORMATO | PRODUTTORE | PREZZO  | COD.    |
|---------|------------|---------|---------|
| 5l      | ASTRAL     | € 28,00 | DSC5AP  |
| 5l      | CTX        | € 28,00 | DSC5CTX |
| 25l     | —          | € 50,00 | DSC25   |



**ANTICALCARE**

Previene la precipitazione di calcare e le incrostazioni in vasca

| FORMATO | PREZZO  | COD.    |
|---------|---------|---------|
| 5l      | € 24,00 | ACC5CTX |





**ALGASTOP ULTRAPOWER CTX-530**

Adatto a trattamenti shock dopo il manifestarsi di situazioni con acido cianurico o cloro scarso. Potere microfloculante. Non schiumogeno.

| FORMATO | PREZZO  | COD.      |
|---------|---------|-----------|
| 1l      | € 10,00 | AUPWR1CTX |



**ALGICONTROL CTX-575 - DISSTRUTTORE DI ALGHE**

E' una combinazione di principi attivi igienizzanti ad elevate efficacia antialghe, formulata appositamente per risolvere i problemi causati da alghe verdi, marroni, gialle, rosse e le "resistenti" alghe nere. L'efficacia nell'eliminazione delle alghe è tale da risolvere anche i casi più difficili di formazione di alghe. Indicato per trattamenti shock. Composizione: complesso di rame stabilizzato e polimeri di ammonio quaternario. Trattamento rapido, efficace e definitivo per tutti i tipi di alga, incluse le alghe nere. Compatibile con la maggior parte dei sistemi di trattamento chimico. Non produce schiuma. Gli effetti durano fino a diverse settimane dopo il trattamento. **Evitare l'uso in presenza di elettrocloratori e rivestimento in PVC.**

| FORMATO | PREZZO  | COD.      |
|---------|---------|-----------|
| 1l      | € 18,00 | DISAL1CTX |

**Consigli d'uso generali: CTX 575 Algicontrol**

Aggiungere senza diluire 1 litro di CTX-575 Algicontrol ogni 30-50 m3 di acqua, in funzione del tipo di alga e della sua proliferazione (effettuare il trattamento come indicato in etichetta secondo il tipo di alga da eliminare).

Una volta risolto il problema delle alghe, continuare con il normale trattamento dell'acqua (disinfettante e antialga di mantenimento).



1 Aggiungere CTX-575 in



2 Lasciare il sistema di filtrazione acceso per 12-24 ore







**PhosFree CTX**

Questo prodotto elimina la fonte di alimentazione delle alghe. Prodotto concentrato che previene la formazione di alghe derivanti da prodotti chimici, fertilizzanti dei giardini ed altri agenti contaminanti. Il prodotto agisce eliminando i fosfati che sono i principali nutrienti delle alghe stesse. La prevenzione è la migliore soluzione. Compatibile con tutti i tipi di disinfettanti, facile e semplice da usare, migliora il rendimento dell'elettrolisi a sale, formulato a base di Lantano

| FORMATO | PREZZO  | COD.   |
|---------|---------|--------|
| 1l      | € 39,00 | PHSTAP |



**NaturalClarifier CTX**

Chiarificante concentrato di origine naturale a base di Chitosan (gusci di crostacei), che, aggiunto in piscina, evita la creazione di schiume e rende l'acqua cristallina. Elimina i residui di creme, olii e gli eccessi di metalli. Ideale per ogni tipologia di piscina. Attraverso il semplice mantenimento settimanale. Natural Clarifier mantiene l'acqua cristallina e pulita aiutando il filtro nel catturare la sporcizia, elimina i residui degli olii e delle creme, così come le schiume e l'eccesso di metalli. Compatibile con tutti i sistemi sanificanti, facile e semplice da usare. Facilita la pulizia del filtro. Migliora il rendimento del sistema di elettrolisi salina.

| FORMATO | PREZZO  | COD.   |
|---------|---------|--------|
| 1l      | € 18,00 | NCLTAP |



**CARE PODS CTX (confezione da 4)**

Con la sua speciale formulazione enzimatica a base di pepsina, Care Pods agisce su residui organici, alghe, oli e grassi favorendone la disgregazione. Insieme all'azione enzimatica Care Pods possiede azione antialghe e flocculante che mantiene la piscina limpida, cristallina e senza schiume. L'azione enzimatica aiuta a prevenire la formazione della riga scura di galleggiamento sul bordo della vasca.

| FORMATO  | PREZZO  | COD.     |
|----------|---------|----------|
| 1cf da 4 | € 32,00 | PODS1CTX |



**POOL GEL CRYSTAL WATER CTX**

Prodotto per un'acqua cristallina e pura in modo facile e veloce. Senza manipolazione diretta del prodotto né complicati sistemi di dosaggio.

Il formato in gel monodosi permette di dosare in maniera facile il CTX POOL GEL, che raccoglie le particelle colloidali e le spore delle alghe per facilitarne l'eliminazione attraverso il sistema di filtrazione. Aumenta l'efficienza del filtro.

| FORMATO | PREZZO | COD.  |
|---------|--------|-------|
| 1pz     | € 4,00 | PGCTX |





**TESTER Cl-pH**

Tester per la verifica dei due principali parametri dell'acqua, cloro e pH. IL PREZZO DEI REAGENTI E' RIFERITO A BLISTER DA 10 PASTIGLIETTE

| DESCRIZIONE                    | PREZZO         | COD.            |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>ASTRAL POOL A GOCCE</b>     | <b>€ 7,00</b>  | <b>TSTAPECO</b> |
| <b>ASTRAL POOL A PASTIGLIE</b> | <b>€ 25,00</b> | <b>TSTPAST</b>  |
| <b>BOCCETTE RICAMBIO</b>       | <b>5,00</b>    | <b>BCTRAP</b>   |
| <b>PASTIGLIE DPD1 BLISTER</b>  | <b>€ 1,00</b>  | <b>TSTRDPD1</b> |
| <b>PASTIGLIE DPD3 BLISTER</b>  | <b>€ 1,00</b>  | <b>TSTRDPD3</b> |
| <b>PASTIGLIE PH BLISTER</b>    | <b>€ 1,00</b>  | <b>TSTRPH</b>   |



**TESTER MULTIPARAMETRO**

Misura in modo rapido, semplice ed economico i principali parametri da regolare per poter avere un'acqua limpida ed igienizzata.

VERSIONE 4 PARAMETRI: cloro libero, alcalinità, pH, acido cianurico.

Confezione da 50 strisce. Ideale per analisi quotidiana dell'acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e spa.

| DESCRIZIONE        | PREZZO         | COD.        |
|--------------------|----------------|-------------|
| <b>4 PARAMETRI</b> | <b>€ 15,00</b> | <b>TST4</b> |



**TESTER SALINITA'**

Strisce per l'analisi del sale, per verificare con esattezza i livelli di cloruro di sodio. Confezione da 10 strisce. Essendo la lettura sempre specifica e precisa, si ha la garanzia che l'acqua contenga i giusti livelli di sale, elemento indispensabile per usare la piscina in tutta tranquillità, sapendo inoltre che il generatore sarà in grado di produrre la quantità corretta di cloro per mantenere l'acqua pulita e priva di contaminanti

| DESCRIZIONE   | PREZZO         | COD.         |
|---------------|----------------|--------------|
| <b>TESTER</b> | <b>€ 18,00</b> | <b>TSTSL</b> |



**Tester elettronico SCUBA II**

Grazie a Scuba II è possibile controllare l'acqua della propria piscina in maniera rapida e corretta.

La camera di misurazione integrata viene riempita immergendo il dispositivo nell'acqua della piscina. Aggiungendo il reagente in pastiglie si ottiene la tipica colorazione, misurata secondo il principio fotometrico e viene quindi indicato il valore di misurazione nel display. In questo modo vengono rilevati in pochi minuti cloro libero, cloro totale, pH, acido cianurico, bromo e alcalinità. IL PREZZO DEI REAGENTI E' RIFERITO A BLISTER DA 10 PASTIGLIETTE

| DESCRIZIONE                     | PREZZO          | COD.              |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>TESTER</b>                   | <b>€ 249,00</b> | <b>SCUBAII</b>    |
| <b>REAGENTI CL LIBERO DPD1</b>  | <b>€ 1,00</b>   | <b>TSTSCURCLL</b> |
| <b>REAGENTI CL TOTALE</b>       | <b>€ 1,00</b>   | <b>TSTSCURCLT</b> |
| <b>REAGENTI PH</b>              | <b>€ 1,00</b>   | <b>TSTSCURPH</b>  |
| <b>REAGENTI ACIDO CIANURICO</b> | <b>€ 1,20</b>   | <b>TSTSCURAC</b>  |
| <b>REAGENTI ALCALINITA'</b>     | <b>€ 7,00</b>   | <b>TSTSCURALC</b> |





### DOLPHIN SX

Scelta eccellente per piscine di piccole dimensioni, Dolphin SX 10 offre una pulizia completa in appena un'ora e mezza. Progettato per farti risparmiare tempo ed energia, questo pulitore automatico facile da usare offre dei risultati fantastici in ogni centimetro della tua piscina. Adatto a tutti i tipi di piscina di forma semplice (rettangolare, ovale, forma libera) e a tutti i tipi di rivestimento (gres, liner, piscina in poliestere, PVC armato, gres porcellanato, cemento verniciato, ecc.) . Navigazione intelligente CleverClean™: navigazione intelligente per ogni piscina, per una copertura ottimale

SX10 SOLO FONDO | CAVO 12m

SX20 FONDO E PARETI | CAVO 12m

SX30 FONDO E PARETI | CAVO 18m | FILTRO 50micron

SX40i FONDO E PARETI | CAVO 18m | |FILTRO 50micron | APP |

| MODELLO | PISCINA    | PREZZO     | COD.      |
|---------|------------|------------|-----------|
| SX10    | FINO A 10m | € 599,00   | RBTD SX10 |
| SX20    | FINO A 10m | € 699,00   | RBTD SX20 |
| SX30    | FINO A 12m | € 899,00   | RBTD SX30 |
| SX40    | FINO A 12m | € 1.290,00 | RBTD SX40 |



### DOLPHIN LIBERTY

Il robot **Dolphin Liberty A BATTERIA** pulisce il fondo e le pareti della piscina, con movimento trasversale dedicato alla spazzolatura della linea dell'acqua. Ricarica la batteria in modo magnetico con il sistema **Inductive Charging** e, grazie al **Cycle Selector** è invece possibile selezionare il ciclo di pulizia (Solo fondo o Fondo e Pareti). La nuova linea Liberty disporrà anche della modalità **Eco Mode**, che imposta 3 cicli di pulizia da 30 minuti a settimana, utile nei periodi in cui la piscina non viene utilizzata, per esempio quando si è in vacanza.

LIBERTY200—Fondo e pareti modello base, 100 micron, senza carrello

LIBERTY300—Fondo e pareti, doppio cestello 100+50 micron, senza carrello

LIBERTY400—Fondo e pareti, doppio cestello 100+50 micron, senza carrello, APP

| MODELLO     | PISCINA    | PREZZO     | COD.       |
|-------------|------------|------------|------------|
| LIBERTY200  | FINO A 10m | € 1.290,00 | RBT LBR200 |
| LIBERTY 300 | FINO A 10m | € 1.490,00 | RBT LBR300 |
| LIBERTY 400 | FINO A 12m | € 1.890,00 | RBT LBR400 |



**DOLPHIN ZENIT15**

Il modo conveniente di assicurare la completa pulizia della piscina, usando tecnologie di pulizia avanzate. Raccomandato per piscine fino a 12 metri di lunghezza. Garantisce la completa pulizia della piscina. 2 ANNI DI GARANZIA

**Specifiche:**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Ciclo di lavoro                  | 2,5 ore                              |
| Cavo                             | 18 metri                             |
| Snodo girevole (Swivel)          | Previene l'attorcigliamento del cavo |
| Filtrazione                      | Porosità fine                        |
| Spazzole                         | Spazzole in pvc                      |
| Peso                             | 10 Kg                                |
| Portata della pompa              | 17 m <sup>3</sup> /h                 |
| Voltaggio box motore             | 24 VDC                               |
| Tensione in uscita trasformatore | <30 VDC; IP 54                       |
| Carrello Caddy                   | Incluso                              |
| Garanzia                         | 24 mesi escluse le parti ad usura    |

| MODELLO | PREZZO     | COD.       |
|---------|------------|------------|
| ZENIT15 | € 1.700,00 | RBTZENIT15 |

**DOLPHIN ZENIT20**

Una nuova esperienza con il robot per la pulizia delle piscine che si arrampica sulle pareti, raccomandato per piscine fino a 12 metri di lunghezza. 3 ANNI DI GARANZIA

**Specifiche:**

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ciclo di lavoro                  | 2,5 ore                                                    |
| Cavo                             | 18 metri                                                   |
| Snodo girevole (Swivel)          | Previene l'attorcigliamento del cavo                       |
| Filtrazione                      | Doppio livello di filtrazione per sporco fine e grossolano |
| Spazzole                         | Spazzole in pvc, Spazzola aggiuntiva super attiva          |
| Peso                             | 10 Kg                                                      |
| Portata della pompa              | 17 m <sup>3</sup> /h                                       |
| Voltaggio box motore             | 24 VDC                                                     |
| Tensione in uscita trasformatore | <30 VDC; IP 54                                             |
| Carrello Caddy                   | Incluso                                                    |
| Garanzia                         | 36 mesi escluse le parti ad usura                          |

| MODELLO | PREZZO     | COD.       |
|---------|------------|------------|
| ZENIT20 | € 1.850,00 | RBTZENIT20 |

**DOLPHIN ZENIT30**

Pulitore per piscina con diversi programmi di pulizia selezionabili, dotato di radiocomando a distanza, adatto a piscine di lunghezza fino a 15 metri. Pulisce efficacemente fondo, pareti e linea di galleggiamento e non richiede interventi correttivi da parte dell'utente. 3 ANNI DI GARANZIA

**Specifiche:**

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciclo di lavoro                  | 1,5 / 2,5 / 3,5 ore                                                                              |
| Cavo                             | 18 metri                                                                                         |
| Snodo "swivel"                   | Previene l'attorcigliamento del cavo                                                             |
| Sistema di filtrazione           | Doppio livello di filtrazione per sporco fine e grossolano                                       |
| Spazzole                         | Spazzole in pvc, Spazzola aggiuntiva super attiva                                                |
| Telecomando                      | Impostazione dei parametri e dei programmi di pulizia                                            |
| Peso                             | 10,5 Kg                                                                                          |
| Portata della pompa              | 17 m <sup>3</sup> /h                                                                             |
| Voltaggio box motore             | 24 VDC                                                                                           |
| Tensione in uscita trasformatore | <30 VDC; IP 54                                                                                   |
| Ulteriori funzioni               | Indicazione di sacchetto filtro pieno, partenza differita, pulizia della linea di galleggiamento |
| Carrello Caddy                   | Incluso                                                                                          |
| Garanzia                         | 36 mesi escluse le parti ad usura                                                                |

| MODELLO | PREZZO     | COD.       |
|---------|------------|------------|
| ZENIT30 | € 1.990,00 | RBTZENIT30 |





### AQUASPHERE ASR105

Robot adatto per la pulizia di piscine residenziali interrate e fuori terra a pareti fisse fino a 9 x 4 metri, per i tutti i tipi di piscina di forma semplice (rettangolare, ovale, ecc.) e a tutti i tipi di rivestimento (gresite, liner, piscina in poliestere, PVC armato, gres porcellanato, cemento verniciato, ecc.) Ciclo di 2,5 ore: fondo, pareti e linea di galleggiamento. Sensori intelligenti per ottimizzare la navigazione e sfruttare al meglio ogni ciclo di pulizia. Aspirazione ciclonica che mantiene i detriti in sospensione per evitare intasamenti e massimizzare la capacità di aspirazione dello sporco, con bocca di aspirazione grande (23 cm). Cestello filtrante da 3 litri con capacità di trattenere particelle fino a 150 micron. Filtro con accesso dall'alto. Facile gestione e manutenzione del filtro, che si pulisce con un semplice tubo. Spazzola frontale rotante per un'efficienza di pulizia attiva. Rimuove i detriti permettendo al

| MODELLO | PISCINA | PREZZO   | COD.   |
|---------|---------|----------|--------|
| ASR105  | 9X4     | € 599,00 | RBTASR |

### ZODIAC SWEEPY

Zodiac Sweepy SWY 3500 è un pulitore per piscine per la pulizia del fondo, delle pareti e della linea di galleggiamento per tutti i tipi di piscine piatte o a pendenza molto dolce di qualsiasi superficie con una lunghezza consigliata fino a 8 x 4 metri, con aspirazione ciclonica brevettata da Zodiac e filtro ad accesso dall'alto.



| MODELLO     | PISCINA | PREZZO   | COD.      |
|-------------|---------|----------|-----------|
| SWEEPY 3500 | 8X4     | € 779,00 | RBTSWEEPY |



### ZODIAC CNX

Grazie all'aspirazione ciclonica Zodiac® brevettata, la gamma CNX™ offre prestazioni potenti e lunga durata. La disposizione a elica delle spazzole, la doppia filtrazione (a seconda dei modelli) e l'ampia bocca di aspirazione consentono di raccogliere con efficacia tutti i tipi di detriti, da quelli più grandi a quelli più fini. Grazie alla progettazione esclusiva e ai sensori integrati, i robot CNX™ si muovono con agilità indipendentemente dalla forma e dal rivestimento della piscina. Alcuni modelli sfruttano inoltre la tecnologia Lift System, per una fuoriuscita dell'acqua facilitata o la connettività attraverso l'applicazione iAqua-link™. **3 ANNI DI GARANZIA**

MODELLO CNX30 - 60 micron | APP

MODELLO CNX40 - 60 micron | APP - Carrello



| MODELLO        | PISCINA | PREZZO     | COD.     |
|----------------|---------|------------|----------|
| ZODIAC CNX30iQ | 12X6    | € 1.139,00 | RBTCNX30 |
| ZODIAC CNX40iQ | 12X6    | € 1.269,00 | RBTCNX40 |





### ZODIAC FREERIDER

REERIDER, il nuovo robot pulitore automatico SENZA CAVO.

La sua tecnologia garantisce una completa ed elevata efficacia di pulizia in autonomia.

La sua estrema maneggevolezza lo rende semplice da usare.

La sua innovazione consente il controllo da remoto e una ricarica rapida.

| MODELLO                                       | PISCINA     | PREZZO            | COD.             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| <b>ZODIAC RF 5200 IQ</b>                      | <b>10X5</b> | <b>€ 1.549,00</b> | <b>RBT5200FR</b> |
| <b>ZODIAC RF 5400 IQ</b>                      | <b>12X6</b> | <b>€ 1.790,00</b> | <b>RBT5400FR</b> |
| <b>ZODIAC RF 5600 IQ (TELECOMANDO REMOTO)</b> | <b>12X6</b> | <b>€ 1.949,00</b> | <b>RBT5600FR</b> |



### ZODIAC RA 6300/6500/6700/6900 IQ

Zone di pulizia: fondo/pareti/linea d'acqua ( calcolato automaticamente ). Numero/durata cicli di pulizia: 2 cicli (solo fondo e fondo/pareti/linea d'acqua) / 1h30 e 2h30. Fonte d'energia: Autonomo, connessione a 230 V a monte del trasformatore Sistema di trazione: 4 ruote motrici.

Trasmissione: Ingranaggi. Spazzole Contact +. Lift System per tutti i modelli. Indicatore di filtro pieno, Sistema Swivel: riduce l'attorcigliamento del cavo. Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettrica dei motori. Sistema di filtrazione/accesso, Filtro rigido con accesso da sopra. Comando da remoto con smartphone.

#### 4 ANNI DI GARANZIA

MODELLO 6300 - 12X6 | SWIVEL | LIFT SYSTEM

MODELLO 6500 - 12X6 | SWIVEL | LIFT SYSTEM | SENSOR NAV SYSTEM

MODELLO 6700 - 15X7 | SWIVEL | LIFT SYSTEM | SENSOR NAV SYSTEM

MODELLO 6900—20X10 | SWIVEL | LIFT SYSTEM | SENSOR NAV SYSTEM



| MODELLO                | PISCINA      | PREZZO            | COD.             |
|------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| <b>ZODIAC RA6300IQ</b> | <b>12X6</b>  | <b>€ 1.750,00</b> | <b>RBTRA6300</b> |
| <b>ZODIAC RA6500IQ</b> | <b>12X6</b>  | <b>€ 1.850,00</b> | <b>RBTRA6500</b> |
| <b>ZODIAC RA6700IQ</b> | <b>15X7</b>  | <b>€ 1.950,00</b> | <b>RBTRA6700</b> |
| <b>ZODIAC RA6900IQ</b> | <b>20X10</b> | <b>€ 2.200,00</b> | <b>RBTRA6900</b> |



# Tester BlueConnect Fluidra



Blue Connect è un dispositivo intelligente che analizza e fornisce dati precisi sullo stato dell'acqua. Grazie alla App gratuita, Blue Connect monitora costantemente la tua piscina, invia all'utente le procedure da effettuare per il mantenimento. Conserva lo storico delle misurazioni nell'APP e invia le notifiche quando i parametri sono fuori range.

Ci sono 2 diversi modelli di Blue Connect.

**Blue Connect**



Blue Connect base color bianco  
Sensore al platino  
App Blue Connect  
Per piscine al Cloro e Bromo

**Blue Connect Plus Salt**



Blue Connect Plus Salt color blu  
Sensore in oro  
App Blue Connect  
Per piscine al Cloro, Bromo e Sale  
Piattaforma Web per il controllo di più piscine  
Blue Fit50 per installazione in locali tecnici

| DESCRIZIONE                           | PREZZO   | COD.   |
|---------------------------------------|----------|--------|
| Blue Connect base (colore bianco)*    | € 249,00 | BLCW   |
| Blue Connect Plus Salt (colore blu)** | € 429,00 | BLCB   |
| Blue Sensor Pt*                       | € 99,00  | BLCPT  |
| Blue Sensor Au**                      | € 119,00 | BLCAU  |
| Blue Fit50                            | € 25,00  | BLCFIT |
| Blue Extender Wifi Gateway            | € 49,00  | BLCEXT |
| Blue battery, batteria a litio        | € 15,00  | BLCBTR |
| Blue Calibration Kit                  | € 19,00  | BLCCAL |
| Blue Check                            | € 19,99  | BLCCHK |

## Plug & Play

Blue Connect funziona in ogni **tipologia di piscina** e la sua installazione avviene in soli 3 minuti.



1. Scarica l'App



2. Connetti Blue Connect



3. Installa nell'acqua o nel locale tecnico (Blue Fit50)



4. Buon divertimento!

\*Sensore Pt per le piscine a cloro o bromo

\*\*Sensore Au ottimizzato per le piscine ad acqua salata



**DOCCIA SOLARE AstralPool CHROME**

Con un design elegante e sobrio, la doccia solare AstralPool Chrome si caratterizza per il suo stile vintage moderno, con un'ampia gamma di colori e rifiniture grazie alla quale potrete scegliere quelli che meglio si adattano all'ambiente esterno della piscina. Per un'esperienza rilassante prima e dopo ogni bagno grazie al suo serbatoio di 30 L di acqua calda senza il consumo di energia elettrica, le docce solari Chrome sono un'ottima soluzione sostenibile per l'ambiente



| COLORE              | PREZZO   | COD.              |
|---------------------|----------|-------------------|
| <b>NERO/RAME</b>    | € 690,00 | <b>DOCSCH-NR</b>  |
| <b>NERO/INOX</b>    | € 690,00 | <b>DOCSCH-NI</b>  |
| <b>ARGENTO/INOX</b> | € 690,00 | <b>DOCSCH-AI</b>  |
| <b>VERDE/INOX</b>   | € 690,00 | <b>DOCSCH-VI</b>  |
| <b>BLU/INOX</b>     | € 690,00 | <b>DOCSCH-BI</b>  |
| <b>ARANCIO/INOX</b> | € 690,00 | <b>DOCSCH-ARI</b> |
| <b>ROSSO/INOX</b>   | € 690,00 | <b>DOCSCH-RI</b>  |

**DOCCIA SOLARE LOIRE**

La doccia solare Loire ha uno stile elegante e moderno ce un design semplice dalle forme morbide e dai movimenti curvilinei. È disponibile in diverse colorazioni per adattare la doccia all'ambiente circostante. L'ideale per godersi un'esperienza rilassante prima e dopo ogni bagno grazie al suo serbatoio da 25 litri che consente di avere acqua calda senza consumo di energia. Caratteristiche tecniche: - Un serbatoio di acqua da 25 l - Il sistema leader nel rispetto dell'ambiente (la luce solare riscalda l'acqua). - Struttura in polietilene. - Effetto pioggia e soffione anticalcare - Miscelatore acqua calda - fredda (solo doccia, no lavapiedi) - Sistema di drenaggio per l'inverno - Installazione semplice grazie al collegamento rapido dell'acqua



| COLORE             | PREZZO   | COD.               |
|--------------------|----------|--------------------|
| <b>NERO</b>        | € 450,00 | <b>LOIRENERO</b>   |
| <b>SABBIA</b>      | € 450,00 | <b>LOIRESABBIA</b> |
| <b>VERDE OLIVA</b> | € 450,00 | <b>LOIREVERDE</b>  |
| <b>BORDEAUX</b>    | € 450,00 | <b>LOIREBORD</b>   |







**DOCCIA SOLARE AstralPool ANGEL**

Doccia in alluminio verniciato. Accumulo in plastica da 30 litri. Dotata di un pomello monocomando ed un soffione / diffusore con sistema anticalcare.

| CAPACITA'  | PREZZO          | COD.           |
|------------|-----------------|----------------|
| <b>30l</b> | <b>€ 580,00</b> | <b>DOCSANG</b> |



**DOCCIA SOLARE SOLAR ONE**

Realizzata in polietilene ad alta densità, altezza 2,15m. Miscelatore acqua calda e fredda. Unico colore nero.

| CAPACITA'  | PREZZO          | COD.           |
|------------|-----------------|----------------|
| <b>20l</b> | <b>€ 240,00</b> | <b>DOCSONE</b> |





**RETINO DI SUPERFICIE AstralPool**

Struttura in polipropilene grigio e rete in poliestere saldata alla struttura del retino. La sua forma allargata consente di ottimizzare la raccolta di sporco sulla superficie dell'acqua.



| -   | PREZZO  | COD. |
|-----|---------|------|
| 1pz | € 13,00 | RSAP |



**RETINO DI FONDO AstralPool**

Struttura in polipropilene grigio e rete in poliestere saldata alla struttura del retino. La sua rete ampia consente



| -   | PREZZO  | COD. |
|-----|---------|------|
| 1pz | € 17,00 | RFAP |



**SPAZZOLA PER PARETE AstralPool**

E' stato ridotto l'angolo tra le setole ed il manico per adattare meglio la spazzola alla parete e consentirne la



| -   | PREZZO  | COD. |
|-----|---------|------|
| 1pz | € 12,00 | SPAP |



**SPAZZOLA DI FONDO AstralPool**

Ideale per la pulizia del fondo della piscina grazie alle dimensioni ed alla sua forma speciale.



| -   | PREZZO  | COD. |
|-----|---------|------|
| 1pz | € 13,50 | SFAP |



**SPAZZOLA CON SETOLE INOX**

Ideale per strofinare e rimuovere alghe nelle piscine con rivestimento in piastrelle o mosaico.

| -   | PREZZO  | COD. |
|-----|---------|------|
| 1pz | € 14,00 | SNX  |



**ASTA TELESCOPICA ASTRAL POOL**

Telescopica in 2 pezzi, realizzata in alluminio.



| FORMATO    | PREZZO  | COD.      |
|------------|---------|-----------|
| 1,8-3,6m   | € 40,00 | AST1836AP |
| 2,40-4,80m | € 47,00 | AST2448AP |



**ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO eco**

Telescopica realizzata in alluminio.

| FORMATO        | PREZZO  | COD.        |
|----------------|---------|-------------|
| 1,8-3,6m       | € 23,00 | ASTA1836ECO |
| 2,4-4,8m       | € 25,00 | ASTA2448ECO |
| 3-9m A 3 PEZZI | € 65,00 | AST39AL     |





**ASPIRAFANGO OVALE AstralPool**

In ABS con spazzole laterali in polipropilene. E' dotato di un attacco a tubo con due diversi diametri ( Ø32 - Ø38 mm). Collegamento mediante clip o viti.

|     | PREZZO  | COD.     |
|-----|---------|----------|
| 1pz | € 26,00 | ASPOVLAP |



**ASPIRAFANGO TRIANGOLARE AstralPool**

Aspirafango triangolare in ABS con spazzola in polipropilene. E' dotato di attacco a tubo con due diversi diametri ( Ø32 - Ø38 mm). Collegamento mediante clip o viti.

|     | PREZZO  | COD.     |
|-----|---------|----------|
| 1pz | € 20,00 | ASPTRGAP |

**ASPIRAFANGO IN ALLUMINIO**

Ideale per pulire rapidamente e in modo efficace la piscina. Consigliata per rivestimenti in mosaico e intonaco. Collegamento mediante clip o viti.



| LARGHEZZA | PREZZO  | COD.    |
|-----------|---------|---------|
| 35cm      | € 49,00 | ASP35AL |
| 45cm      | € 59,00 | ASP45AL |



**SPAZZOLA PER ANGOLI AstralPool**

Studiata specificatamente per gli angoli, è dotata di un pratico attacco per il tubo di aspirazione. Collegamento mediante clip o viti.

|     | PREZZO  | COD. |
|-----|---------|------|
| 1pz | € 12,00 | SAAP |



**TUBO ASPIRAFANGO AstralPool**

Fabbricato in polietilene colore azzurro. Con terminali, eccetto il tubo da 30 m.



| LUNGHEZZA      | PREZZO   | COD.     |
|----------------|----------|----------|
| 8m             | € 29,00  | TASP08   |
| 10m            | € 37,00  | TASP10   |
| 12m            | € 45,00  | TASP12   |
| 15m            | € 55,00  | TASP15   |
| 30m            | € 100,00 | TASP30   |
| 30m RINFORZATO | € 180,00 | TASP30R  |
| TERMINALI      | € 3,00   | TASPTERM |





**LAMPADE LED AstralPool Lumiplus Essential & 1.11**

Come tutti i prodotti della gamma LumiPlus, anche la gamma AstralPool LumiPlus è composta da LED e componenti elettrici di alta qualità, ed è realizzata in EU rispetto gli standard imposti dalla Commissione Europea. La gamma AstralPool LumiPlus garantisce: Una maggiore efficienza energetica, elevata performance con la migliore tecnologica di illuminazione (TQL), Protezione IP68.



| COLORE                                          | SOLO LAMPADA | CODICE          | CORPO FARO | CODICE          |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|
| <b>BIANCO 14,5W Lumiplus Essential</b>          | € 65,00      | <b>LMPBESS</b>  | € 150,00   | <b>CFBESSAP</b> |
| <b>RGB S\TELECOMANDO 22W Lumiplus Essential</b> | € 99,00      | <b>LMPRESS</b>  | € 185,00   | <b>CFRESS</b>   |
| <b>BIANCO 16W 1.11 Lumiplus 1.11</b>            | € 200,00     | <b>LMPB1AP</b>  | € 299,00   | <b>CFB1AP</b>   |
| <b>BIANCO CALDO 16W 1.11 Lumiplus 1.11</b>      | € 240,00     | <b>LMPBC1AP</b> | -          | -               |
| <b>RGB 27W 1.11 Lumiplus 1.11</b>               | € 350,00     | <b>LMPR1AP</b>  | € 369,00   | <b>CFR1AP</b>   |
| <b>BIANCO MINI 4W Lumiplus 1.11</b>             | -            | -               | € 300,00   | <b>CFMBAP</b>   |
| <b>RGB MINI 4W Lumiplus 1.11</b>                | -            | -               | € 310,00   | <b>CFMRAP</b>   |

**KIT LAMPADE E CORPI FARO LED AstralPool Lumiplus Essential**

Gamma di lampade LED RGB con telecomando a distanza Lumiplus Control Motion, con il quale si potrà selezionare direttamente il cambio di 12 colori e 8 sequenze, velocità delle sequenze, spegnimento e accensione. Non necessita di modulatore in quanto è la lampada direttamente a ricevere il segnale dal telecomando. Ogni lampada ha un assorbimento di 27W.



| TIPO                           | SOLO LAMPADA | COD.              | CORPO FARO | COD.             |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>1 LAMPADA + TELECOMANDO</b> | € 299,00     | <b>LMPESSRGBT</b> | € 350,00   | <b>CFESSRGBT</b> |
| <b>LAMPADA DI RICAMBIO</b>     | € 169,00     | <b>LMPESSRGB</b>  | € 270,00   | <b>CFESSRGB</b>  |
| <b>TELECOMANDO DI RICAMBIO</b> | € 150,00     | <b>TLCKIT</b>     | -          | -                |

**CORPI FARO SENZA LAMPADA E SENZA NICCHIA**




| TIPO                                                        | PREZZO  | COD.          |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>CORPO FARO ASTRAL POOL SENZA LAMPADA E SENZA NICCHIA</b> | € 96,00 | <b>CFAP</b>   |
| <b>CORPO FARO POOL'S SENZA LAMPADA E SENZA NICCHIA</b>      | € 96,00 | <b>CFPOOL</b> |



**LAMPADE LUMIPLUS FLEXY - UNA SOLUZIONE UNIVERSALE**

E' possibile scegliere gli elementi in base alle esigenze—3 anni di garanzia

- 1) modello NICHE: Per nicchie esistenti da 180 a 230mm
- 2) modello SLIM: per piscine in cemento/piastrelle esistenti
- 3) modello RAPID: da installare su bocchetta a parete



| NICHE COLORE     | PREZZO   | COD.    |
|------------------|----------|---------|
| BIANCO           | € 70,00  | NICHEB  |
| SABBIA           | € 80,00  | NICHES  |
| GRIGIO CHIARO    | € 80,00  | NICHEGC |
| GRIGIO ANTRACITE | € 80,00  | NICHEGA |
| FINITURA INOX    | € 150,00 | NICHENX |

| SLIM COLORE      | PREZZO  | COD.   |
|------------------|---------|--------|
| BIANCO           | € 65,00 | SLIMB  |
| SABBIA           | € 72,00 | SLIMS  |
| GRIGIO CHIARO    | € 72,00 | SLIMGC |
| GRIGIO ANTRACITE | € 72,00 | SLIMGA |

| RAPID COLORE     | PREZZO  | COD.    |
|------------------|---------|---------|
| BIANCO           | € 32,00 | RAPIDB  |
| SABBIA           | € 36,00 | RAPIDS  |
| GRIGIO CHIARO    | € 36,00 | RAPIDGC |
| GRIGIO ANTRACITE | € 36,00 | RAPIDGA |

**LAMPADA LUMIPLUS FLEXY**

| COLORE | PREZZO   | COD.    | COD. FORNITORE |
|--------|----------|---------|----------------|
| BIANCO | € 217,00 | LMPFLXB | 76573          |



## LUMIPLUS CONNECT

Le lampade LumiPlus Flexi e FlexiMini Connect consentono un controllo totale della luce. Le lampade sono disponibili nelle colorazioni: bianco, bianco caldo, bianco dimmerabile, RGB e RGBW. Controllo facile e intuitivo mediante l'utilizzo del telecomando LumiPlus Connect Controller e attraverso l'App Fluidra Pool (oppure può essere controllato tramite il controller Connect e un telecomando Connect). Tensione nominale 12 V AC.

|                                                                                      |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Lampada Lumiplus Flexi Connect 2750 lm W Bianco 2750 lm 27 W (38 VA)                 | 76600   | € 300,00 |
| Lampada Lumiplus Flexi Connect 2750 lm WW Bianco caldo 2750 lm 27 W (38 VA)          | 76600WW | € 300,00 |
| Lampada Lumiplus Flexi Connect 2750 lm TW Bianco sintonizzabile 2750 lm 27 W (38 VA) | 76600TW | € 350,00 |
| Lampada Lumiplus Flexi Connect 2000 lm RGB RGB 34.5 W (45 VA) 27 W (38 VA) 2750 lm   | 76600M  | € 370,00 |
| Lampada Lumiplus Flexi Connect 2500 lm RGBW RGBW 28 W (49 VA) 2500                   | 76600MW | € 400,00 |
|                                                                                      |         |          |
| Lampada Lumiplus Flexi Connect 4300 lm W Bianco 42 W (60 VA)                         | 76601   | € 350,00 |
| Lampada Lumiplus Flexi Connect 4300 lm WW Bianco caldo 42 W (60 VA)                  | 76601WW | € 350,00 |
| Lampada Lumiplus Flexi Connect 4300 lm TW Bianco sintonizzabile 42 W (60 VA)         | 76601TW | € 400,00 |
| Lampada Lumiplus Flexi Connect 3500 lm RGBW 56 W (72 VA)                             | 76601MW | € 430,00 |



## LUMIPLUS PLUG & PLAY

Le lampade Plug & Play LumiPlus Flexi e FlexiMini sono il sistema più immediato per controllare l'illuminazione e il colore. Tutto quello di cui hai bisogno è una lampada Plug & Play e un telecomando da remoto Plug & Play. Tensione nominale 12 V AC.

|                                                                            |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Lampada Lumiplus Flexi Plug&Play RGB 34.5 W (45 VA) 2000 lm                | 76579M | € 300,00 |
| Kit x 1 Lampada Lumiplus Flexi Plug&Play + tel. RGB 34.5 W (45 VA) 2000 lm | 76580M | € 430,00 |
| Kit x 2 Lampada Lumiplus Flexi Plug&Play + tel. RGB 34.5 W (45 VA) 2000 lm | 76581M | € 699,00 |



## LUMIPLUS FLEXIMINI

I LumiPlus Flexi Mini è una soluzione che consente la massima flessibilità in termini di colori delle luci, colore dei lumen, delle flange e anche del

| MINI                             | PREZZO   | COD.              |
|----------------------------------|----------|-------------------|
| <b>FLANGIA BIANCO</b>            | € 27,00  | <b>2701</b>       |
| <b>FLANGIA SABBIA</b>            | € 27,00  | <b>74392CL090</b> |
| <b>FLANGIA GRIGIO CHIARO</b>     | € 27,00  | <b>74392CL129</b> |
| <b>FLANGIA GRIGIO ANTRACITE</b>  | € 27,00  | <b>74392CL144</b> |
| <b>FLANGIA INOX</b>              | € 70,00  | <b>74392CLSS</b>  |
| <b>LAMPADA LED BIANCO FREDDO</b> | € 250,00 | <b>2700</b>       |



|                                                                                    |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Lampada Lumiplus FlexiMini Connect per scale W Bianco 3.5 W (4.5 VA) 450 lm        | 76602   | € 230,00 |
| Lampada Lumiplus FlexiMini Connect per scale WW Bianco caldo 3.5 W (4.5 VA) 450 lm | 76602WW | € 250,00 |
| Lampada Lumiplus FlexiMini Connect per scale TW Bianco sint. 3.5 W (4.5 VA) 450 lm | 76602TW | € 250,00 |
| Lampada Lumiplus FlexiMini Connect per scale RGB RGB 4 W (6 VA) 300 lm             | 76602M  | € 250,00 |
| Lampada Lumiplus FlexiMini Connect per scale RGBW RGBW 5 W (7.5 VA) 400 lm         | 76602MW | € 280,00 |
|                                                                                    |         |          |
| Lampada Lumiplus FlexiMini Connect per parete W Bianco 7 W (10.5 VA) 900 lm        | 76602   | € 260,00 |
| Lampada Lumiplus FlexiMini Connect per parete WW Bianco caldo 7 W (10.5 VA) 900 lm | 76602WW | € 260,00 |
| Lampada Lumiplus FlexiMini Connect per parete TW Bianco sint. 7 W (10.5 VA) 900 lm | 76603TW | € 280,00 |
| Lampada Lumiplus FlexiMini Connect per parete RGBW RGBW 10 W (15 VA) 800 lm        | 76603MW | € 300,00 |
|                                                                                    |         |          |
| Lampada Lumiplus Flexi Plug&Play per scale RGB 4 W (6 VA) 300 lm                   | 76588M  | € 220,00 |
| Lampada Lumiplus Flexi Plug&Play per parete RGB 8 W (12 VA) 600 lm                 | 76589M  | € 230,00 |
| Kit x3 Lampada Lumiplus Flexi Plug&Play per parete + tel.RGB 8W (12VA) 600lm       | 76590M  | € 849,00 |





**FARO DottorPool LED CON NICCHIA E SCATOLA**

Proiettore completo in ABS, inclusa nicchia con inserti in ottone per viti e scatola di derivazione con attacco Ø 20 per guaina, Alimentazione 12 V, 2 guarnizioni adesive in dotazione, Cavo elettrico 2 x1,5 mm lunghezza 2 metri. Lampada MOONLIGHT inclusa con 54 led -18

| RIVESTIMENTO | PREZZO   | COD. |
|--------------|----------|------|
| LINER PVC    | € 240,00 | PRDP |



**MINI PROIETTORE**

Piccolo faro subacqueo per installazione con nicchia. Può essere utilizzato sia per piscine con piastrelle/intonaco che con rivestimento in PVC. Idoneo all'installazione in piscine in cemento. All'interno vi è un alloggiamento per lampada MR16 che è inclusa (ALOGENA). Può essere sostituita facilmente con una lampada LED bianca o RGB. Tutti i modelli sono adatti a piscine in PVC e comprendono le guarnizioni e la flangia. Consigliato per zona scale e spiaggia. Lampada intercambiabile tipo MR16

|                   | PREZZO  | COD.      |
|-------------------|---------|-----------|
| NICCHIA           | € 65,00 | NCHMINIAP |
| PROIETTORE        | € 75,00 | PRMINIAP  |
| FLANGIA COLORATA  | € 22,00 | FIGMINICL |
| SOLO FLANGIA INOX | € 40,00 | FIGMINIX  |



**PROIETTORE MINI FILETTATO**

Proiettore di illuminazione per piccole piscine o Spa in vetroresina o cemento armato. Diametro 95mm, luce bianca, alogena o RGB a variazione automatica del colore. Per essere installato nelle piscine o spa in cemento è necessario avere un passante .

|            | PREZZO  | COD. |
|------------|---------|------|
| PROIETTORE | € 55,00 | PRFL |

**LAMPADA DI RICAMBIO**

| COLORE                 | PREZZO  | COD.     |
|------------------------|---------|----------|
| BIANCO MR16 6W         | € 10,00 | LMPBMINI |
| RGB MR16 AUTOMATICA 3W | € 10,00 | LMPRMINI |







**TUBO CORRUGATO E SCATOLE DI DERIVAZIONE**

Si consiglia l'installazione di una scatola completa di tubo corrugato per ogni faro installato

| TIPO                           | PREZZO         | COD.               |
|--------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>TUBO CORRUGATO 1,2m</b>     | € <b>4,00</b>  | <b>TUBCORR</b>     |
| <b>SCATOLA ASTRAL</b>          | € <b>23,00</b> | <b>SCDERAP</b>     |
| <b>SCATOLA ASTRAL COLORATA</b> | € <b>29,00</b> | <b>SCDERAPCL</b>   |
| <b>SCATOLA Silver</b>          | € <b>12,00</b> | <b>ACDEESILVER</b> |



**TRASFORMATORE TOROIDALE**

Trasformatore toroidale 220-12V AC

| POTENZA     | PREZZO         | COD.          |
|-------------|----------------|---------------|
| <b>50W</b>  | € <b>60,00</b> | <b>TRF50</b>  |
| <b>100W</b> | € <b>80,00</b> | <b>TRF100</b> |



**TRASFORMATORE AstralPool LAMELLARE**

Fabbricato in base alla normativa UNE-EN 61558 ed alle direttive CE.

- Grado di protezione della custodia IP-657.
- Trasformatore di classe II. Protezione totale da shock elettrici.
- Custodia autoestinguente, IEC 695-2-1.
- Frequenza 50/60 Hz

| POTENZA      | PREZZO          | COD.            |
|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>130VA</b> | € <b>159,00</b> | <b>TRF130AP</b> |
| <b>400VA</b> | € <b>189,00</b> | <b>TRF400AP</b> |





### ELETTROLISI AstralPool E-NEXT

Il sistema ad elettrolisi E-Next è in grado di trattare piscine fino a 180 m<sup>3</sup>. Disinfetta automaticamente e riduce la produzione di cloro se la piscina dispone di una copertura automatica (con apposito sensore). L'inversione di polarità contribuisce alla pulizia degli elettrodi e l'allarme "sale" avvisa l'utente nel caso in cui ci sia una bassa concentrazione di sale per evitare danni alla cella che l'acqua della piscina diventi verde

| PRODUZIONE | PREZZO     | COD.       |
|------------|------------|------------|
| 12gr/h     | € 1.250,00 | ELT12NXTAP |
| 21gr/h     | € 1.350,00 | ELT21NXTAP |
| 30gr/h     | € 1.650,00 | ELT30NXTAP |
| 40gr/h     | € 1.950,00 | ELT40NXTAP |



### ELETTROLISI AstralPool SMART NEXT

Elettrolisi al sale per piscine residenziali che genera cloro dal sale comuni disciolto nell'acqua (elettrolisi del sale). Dosa il livello precisa di chloro richiesto nella tua piscina in ogni momento, né più né meno. Risultato: acqua pura e cristallo e un bagno molto più salutare per i bagnanti. Grande affidabilità e facilità d'uso. Cella autopulente per inversione di polarità.

| PRODUZIONE | ELETTROLISI | COD.       | C/CONTROLLO PH | COD.         |
|------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| 7gr/h      | € 1.150,00  | ELTSMR7AP  | € 1.550,00     | ELTSMRPH7AP  |
| 12gr/h     | € 1.300,00  | ELTSMR12AP | € 1.700,00     | ELTSMRPH12AP |
| 21gr/h     | € 1.600,00  | ELT21SMRAP | € 1.950,00     | ELT21SMRPHAP |
| 30gr/h     | € 1.750,00  | ELT30SMRAP | € 2.300,00     | ELT30SMRPHAP |
| 40gr/h     | € 2.450,00  | ELT40SMRAP | € 2.850,00     | ELT40SMRPHAP |



### ELETTROLISI DEL SALE BERING 18gr/h PER PISCINE FINO A 75mc

Elettrolizzatore al sale autopulente con inversione di polarità. Per piscine da 30 a 75 m3. Design compatto. Regolazione manuale della produzione (dallo 0 al 100%). 3 indicatori: verde fisso = produzione, rosso fisso = dispositivo a riposo. Rosso lampeggiante = guasto (mancanza d'acqua, mancanza di sale). Elettrodo singolo da 30 a 75 m3.

| PRODUZIONE | PREZZO   | COD.   |
|------------|----------|--------|
| 18gr/h     | € 850,00 | BERING |



### UNITA' DI CONTROLLO REDOX

Unità di controllo del redox. Questo apparecchio da il consenso all'elettrolisi di produrre cloro se necessario in base al valore Redox che si imposta. E' utile per evitare l'eccessiva produzione di cloro nei periodi in cui l'acqua è più fredda o nel caso in cui la piscina sia poco utilizzata.

| - | PREZZO   | COD.  |
|---|----------|-------|
| - | € 550,00 | UDCRX |



### POMPE DOSATRICI

Pompe peristaltica con strumento di pH integrato, adatta per dosaggio di prodotti acidi. Programmazione del set point facilitata su un intervallo compreso fra 6,0 e 8,0 pH. Calibrazione semi automatica su un solo valore di 7.01 pH. Visualizzazione del pH su display. Dosaggio proporzionale al set point definito. Cassa in PP. Pannello frontale in policarbonato. Protezione IP55. 100% Made in Italy. In conformità con le normative CE. Interruttore ON / OFF. Rullini DELRIN. Tubo Santoprene.

| MODELLO | PREZZO   | COD.      |
|---------|----------|-----------|
| PH      | € 320,00 | PRSPHLEAD |
| REDOX   | € 320,00 | PRSRXLEAD |



## ELETTROLISI HAYWARD AQUARITE FLO ADVANCED



Elettrolizzatore al sale combinato con funzioni di controllo delle apparecchiature della piscina. Ampia gamma di produzione di cloro 16, 22, 33 e 50 g/h per coprire le necessità di tutte le piscine disponibili sul mercato. Controllo della pompa di filtrazione e dell'illuminazione. Nessun bisogno di un trasformatore aggiuntivo per i proiettori LED fino a 50 W, dato che la potenza è fornita direttamente dal pannello di comando.

**DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE LOW SALT**

### OPZIONALI:

Kit di regolazione pH, ORP e sensore meccanico di portata, Kit di collegamento (Wi-Fi o Ethernet) opzionale: permette di controllare e salvare tutte le funzioni a distanza tramite un'app connessa

| MODELLO 1,5mg/l        | PREZZO     | COD.           |
|------------------------|------------|----------------|
| 16gr/h <b>LOW SALT</b> | € 1.500,00 | ELTAQRFLOLS16H |
| 33gr/h <b>LOW SALT</b> | € 2.000,00 | ELTAQRFLOLS33H |
| 16gr/h                 | € 1.200,00 | ELTAQRFLO16H   |
| 22gr/h                 | € 1.400,00 | ELTAQRFLO22H   |
| 33gr/h                 | € 1.700,00 | ELTAQRFLO33H   |
| 50gr/h                 | € 2.400,00 | ELTAQRFLO50H   |



## AQUARITE PLUS

Elettrolisi nata per controllare sia le apparecchiature della piscina (intervalli di filtraggio, temperatura dell'acqua) sia il trattamento dell'acqua (produzione di cloro, PH). AquaRite Plus ha un design sobrio ed originale con uno schermo mobile che consente di eseguire i controlli a distanza delle apparecchiature tramite Wi-Fi. Salinità 3mg/l. CONTROLLO PH INCLUSO

### OPZIONALI:

Schermo mobile—Comando a distanza delle apparecchiature di filtraggio, riscaldamento, illuminazione—Trattamento e regolazione costante della qualità dell'acqua tramite elettrolisi - Possibilità di controllare fino a 7 apparecchiature—5 modalità di filtraggio disponibili (manuale, automatico, intelligente, smart e temperatura)

| MODELLO | PREZZO     | COD.         |
|---------|------------|--------------|
| 16gr/h  | € 2.000,00 | ELTAQRPLUS12 |
| 22gr/h  | € 2.200,00 | ELTAQRPLUS22 |
| 33gr/h  | € 2.700,00 | ELTAQRPLUS33 |
| 50gr/h  | € 3.200,00 | ELTAQRPLUS50 |



| ACCESSORI          | PREZZO     | COD.      |
|--------------------|------------|-----------|
| KIT ORP            | € 490,00   | KITORPH   |
| POMPA PERISTALTICA | € 130,00   | PRSH      |
| FLUSSOSTATO        | € 122,00   | FLSH      |
| MODULO Wi-Fi-      | € 490,00   | MFLWIFH   |
| MODULO INTERNET    | € 490,00   | MDLINTH   |
| SONDA CL LIBERO    | € 2.000,00 | AQRCL     |
| MESSA A TERRA 50*  | € 80,00    | PSTFELT50 |
| MESSA A TERRA 63*  | € 155,00   | PSTFELT63 |



KIT REDOX STANDARD      Sonda Cloro Libero      SCHERMO RIMOVIBILE      MODULO WI-FI



MODULO ETHERNET      TOUCH SCREEN RIMOVIBILE      FLUSSOSTATO

### \* ANODO—MESSA A TERRA PER ELETTROLISI

Il kit di messa a terra serve per catturare eventuali correnti elettriche vaganti presenti in piscina causate da centraline con elettrolisi al sale o emesse da residui di ruggine e ossido.

Questo kit si installa interponendo le due prese a staffa con relativo elettrodo prima e dopo la cella di elettrolisi, cortocircuitandole tra loro e collegandole a terra tramite appositi occhielli per collegamenti elettrici.



VICTORIA PLUS SILENT



ELETTROPOMPA ASTRAL VICTORIA PLUS SILENT

La pompa di filtrazione è un elemento fondamentale per permettere il funzionamento e la manutenzione della piscina. Sul mercato esiste una grande varietà di pompe per piscine in termini di qualità e prestazioni, ma non tutte sono uguali. La potenza non è l'unico fattore differenziante, infatti la qualità di una pompa dipende soprattutto dai materiali con cui viene realizzata. Tale aspetto ne determina la durata, la rumorosità, la struttura idraulica e, non da ultimo, la facilità d'uso e le dimensioni del prefiltro. AstralPool, marchio di riferimento mondiale nel settore della piscina, presenta la nuova soluzione di pompe di filtrazione: la Victoria Plus Silent.

• Qualità migliorata grazie all'impiego di materiali termoplastici di ultima generazione e motori con grado di protezione IP-55 concepiti appositamente per tollerare ambienti caldi e livelli di umidità elevati. Facilità d'uso e manutenzione: coperchio più semplice da aprire grazie alle due impugnature (chiave non necessaria). Maggior protezione: il posizionamento del prefiltro nel corpo nella pompa evita la penetrazione di elementi estranei che potrebbero danneggiare le parti idrauliche. Compatibilità con tutte le piscine: la pompa Victoria Plus autoadescente presenta una ampia gamma da 1/2 CV a 3 CV con motori monofase e trifase. **3 ANNI DI GARANZIA**

| POTENZA                  | PORTATA A 10mca | PREZZO MONOFASE | COD.       | PREZZO TRIFASE | COD.       |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|
| 0,5HP                    | 10 mc/h         | € 479,00        | PMPVCT050M | € 479,00       | PMPVCT050T |
| 0,75HP                   | 11 mc/h         | € 479,00        | PMPVCT075M | € 479,00       | PMPVCT075T |
| 1HP                      | 16 mc/h         | € 479,00        | PMPVCT100M | € 485,00       | PMPVCT100T |
| 1,5HP                    | 21,5 mc/h       | € 529,00        | PMPVCT150M | € 529,00       | PMPVCT150T |
| 2HP                      | 26 mc/h         | € 599,00        | PMPVCT200M | € 619,00       | PMPVCT200T |
| 3HP                      | 34 mc/h         | € 629,00        | PMPVCT300M | € 639,00       | PMPVCT300T |
| VS15 VELOCITA' VARIABILE | MAX 17 mc/h     | € 1.650,00      | PMPVCTVS1M |                |            |
| VS25 VELOCITA' VARIABILE | MAX 26mc/h      | € 1.950,00      | PMPVCTVS2M |                |            |



VERSIONE A VELOCITA' VARIABILE

Grazie alla possibilità di variare la velocità della pompa e di programmarla, Victoria Plus Silent VS garantisce un notevole risparmio energetico. Controllo HMI integrato nella pompa con possibilità d'installazione su parete. Dotata d'ingressi ed uscite digitali per il funzionamento coordinato con i componenti interni della piscina (elettrolisi, pompa di calore, etc.). Ideale sia per nuove strutture che per la sostituzione di pompe già installate.

| CARATTERISTICHE           | MODELLO VS1 |         |         | MODELLO VS2 |         |         |
|---------------------------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|                           | BASSA       | MEDIA   | ALTA    | BASSA       | MEDIA   | ALTA    |
| VELOCITÀ rpm              | 1400        | 2100    | 2750    | 1400        | 2100    | 2750    |
| TENSIONE V                | 220-240     | 220-240 | 220-240 | 220-240     | 220-240 | 220-240 |
| FREQUENZA Hz              | 50/60       | 50/60   | 50/60   | 50/60       | 50/60   | 50/60   |
| POTENZA W                 | 170         | 470     | 1030    | 258         | 807     | 1890    |
| INTENSITÀ CORRENTE        | 1           | 2,2     | 4,5     | 1,6         | 3,6     | 8,3     |
| PORTATA NOMINALE m³/h     | 8,2         | 12,4    | 17,1    | 11,1        | 18,8    | 25,8    |
| PRESSIONE                 | 2,8         | 6,1     | 10      | 3,2         | 6,2     | 10      |
| EFFICIENZA ENERGETICA     | 48,3        | 26,4    | 16,6    | 43          | 23,3    | 13,7    |
| ALTEZZA MASSIMA (H MAX) m | 4           | 9       | 16      | 4           | 9,4     | 16      |





**ELETTROPOMPA AstralPool SENA**

Gamma di pompe di nuova generazione. Potenze da 1/3 CV fino a 1,25 CV con motori monofase e da 3/4 CV fino a 1,25 CV con motori trifase. Marchio GS. Protezione motore IP -55, isolamento classe F, AISI-316 in tutte le parti a diretto contatto con l'acqua. Attacchi alle tubazioni mediante manicotto per incollaggio con diametro 50 mm.

| POTENZA | PORTATA A 10mca | PREZZO   | COD.       |
|---------|-----------------|----------|------------|
| 0,33HP  | 7 mc/h          | € 380,00 | PMPSEN033M |
| 0,5HP   | 8 mc/h          | € 400,00 | PMPSEN050M |
| 0,75HP  | 10,5 mc/h       | € 420,00 | PMPSEN075M |
| 1HP     | 13 mc/h         | € 440,00 | PMPSEN100M |
| 1,25HP  | 14 mc/h         | € 460,00 | PMPSEN125M |



**ELETTROPOMPA AstralPool VERDON ES**

Verdon ES è una vasta gamma di pompe autoadescenti. Motori monofase da 1/2 CV a 3/4 CV e motori sia monofase che trifase da 1 CV a 3CV. Progettati e realizzati per offrire prestazioni professionali, grande affidabilità e un ottimo rapporto qualità/prezzo. Facile da usare e da mantenere grazie al suo prefiltro di grande capacità. La pompa viene fornita con raccordi in PVC.

| POTENZA | PORTATA 10m | MONOFASE | COD.       | TRIFASE  | COD.       |
|---------|-------------|----------|------------|----------|------------|
| 0,5HP   | 9,5 mc/h    | € 379,00 | PMPVRD050M |          |            |
| 0,75HP  | 12 mc/h     | € 385,00 | PMPVRD075M |          |            |
| 1HP     | 15,5 mc/h   | € 399,00 | PMPVRD100M | € 399,00 | PMPVRD100T |
| 1,5HP   | 20,5 mc/h   | € 450,00 | PMPVRD150M | € 450,00 | PMPVRD150T |
| 2HP     | 25 mc/h     | € 499,00 | PMPVRD200M | € 499,00 | PMPVRD200T |
| 3HP     | 31 mc/h     | € 519,00 | PMPVRD300M | € 519,00 | PMPVRD300T |



**ELETTROPOMPA ZODIAC FloPro a velocità fissa e variabile**

Pompe a velocità singola costruite per durare nel tempo, con un elevato rendimento che garantisce un rinnovamento ottimale dell'acqua. Estrema semplicità d'installazione e sostituzione grazie al sistema "Easy Retrofit" e facile manutenzione grazie all'ampio cestello del prefiltro. **3 ANNI DI GARANZIA**

| POTENZA           | PORTATA 10m        | MONOFASE        | COD.         | TRIFASE        | COD.        |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| <b>POTENZA</b>    | <b>PORTATA 10m</b> | <b>MONOFASE</b> | <b>COD.</b>  | <b>TRIFASE</b> | <b>COD.</b> |
| 0,5HP             | 7 mc/h             | € 530,00        | PMPFLPR050M  |                |             |
| 0,75HP            | 12 mc/h            | € 540,00        | PMPFLPR075M  | € 540,00       | PMPFLPR075T |
| 1HP               | 16 mc/h            | € 569,00        | PMPFLPR100M  | € 569,00       | PMPFLPR100T |
| 1,5HP             | 23 mc/h            | € 599,00        | PMPFLPR150M  | € 599,00       | PMPFLPR150T |
| 2HP               | 26 mc/h            | € 610,00        | PMPFLPR200M  | € 610,00       | PMPFLPR200T |
| 1,65HP VEL. VAR   | max24mc/h          | € 1.700,00      | PMPFLPR165VS |                |             |
| 1,00HP E3 VEL VAR | max 17mc/h         | € 1.400,00      | PMPFLPR100VS |                |             |





## ELETTROPOMPA Globe POWERTECH SMP

Elettropompa centrifuga autoadescente ad alto rendimento con prefiltro incorporato. nominale fino a: 1,10 kW / 1,50 hp. Caratteristiche: Centrifuga autoadescente ad alto rendimento con prefiltro incorporato. Coperchio prefiltro trasparente avvitato al corpo della pompa. Temperature medie di lavoro: 5°C a 50°C. Pressione di esercizio massima: 3 bar. Classe protezione motore e morsetteria: IPX5 Classe di isolamento: F Certificazioni TUV e CE

| POTENZA | PORTATA A 10mca | MONOFASE | COD.       | TRIFASE  | COD.       |
|---------|-----------------|----------|------------|----------|------------|
| 0,75HP  | 5 mc/h          | € 240,00 | PMPGLB075M |          |            |
| 1HP     | 10 mc/h         | € 255,00 | PMPGLB100M | € 245,00 | PMPGLB100T |
| 1,5HP   | 16,5 mc/h       | € 290,00 | PMPGLB150M | € 280,00 | PMPGLB150T |



## ELETTROPOMPA Globe POWERTECH SUPB

Pompa Powertech modello SUPB Elettropompa centrifugata autoadescente ad alto rendimento con prefiltro incorporato. Coperchio prefiltro trasparente avvitato al corpo pompa Classe protezione motore e morsetteria: IPX5 Classe di isolamento: F Temperature medie di lavoro da 5°C a 50°C. Pressione massima di esercizio 3 bar Pompa certificata TUV e CE

| POTENZA | PORTATA A 10mca | MONOFASE | COD.       | TRIFASE  | COD.       |
|---------|-----------------|----------|------------|----------|------------|
| 2HP     | 22 mc/h         | € 380,00 | PMPGLB200M | € 350,00 | PMPGLB200T |
| 3HP     | 30 mc/h         | € 430,00 | PMPGLB300M | € 400,00 | PMPGLB300T |



## ELETTROPOMPA WaterPool LYRA

Pompa estremamente silenziosa con motore resinato per una massima protezione dei componenti elettrici. Albero in acciaio inossidabile AISI 316L, cuscinetti antivibranti. Guarnizioni in Viton, tenuta meccanica al Carburo di Silicio e la girante in Noryl rinforzato con fibra di vetro. Tutti i motori monofase sono dotati di protezione termica. Tutte le pompe hanno coperchio trasparente con chiusura per mezzo di pomelli pieghevoli, doppio scarico acqua, cestello e prefiltro con capacità 2l. Classe di isolamento F; Grado di protezione: IP55; Giri motore: 2900 r.p.m.; Temperatura massima acqua: 50°C; Fornita con bocchettoni ø50 mm.

| POTENZA | PORTATA A 10mca | MONOFASE | COD.       |
|---------|-----------------|----------|------------|
| 0,33HP  | 5,8 mc/h        | € 260,00 | PMPLYR033M |
| 0,5HP   | 9,6 mc/h        | € 280,00 | PMPLYR050M |
| 0,75HP  | 13 mc/h         | € 300,00 | PMPLYR075M |
| 1HP     | 17,4 mc/h       | € 310,00 | PMPLYR100M |



## SUPPORTI PER ELETTROPOMPA

Base a pavimento in polietilene con piedini antivibranti oppure coppia di staffe in poliammide per fissaggio a parete

| -      | PREZZO  | COD.    |
|--------|---------|---------|
| BASE   | € 48,80 | PMPBASE |
| STAFFE | € 36,60 | VECAM   |





**ASTRALPOOL** 

**FILTRO AstralPool STARFLOW**

Filtro in poliestere e fibra di vetro. Colore del filtro: BLU RAL 5024. Coperchio color nero con viti. Munito di bracci collettore da 1" . Fornito di manometro, scarico dell'acqua manuale, scarico dell'aria manuale. Connessioni per valvola selettiva. Pressione massima: 2,5 Kg/cm<sup>2</sup> **Valvola selettiva laterale non inclusa.**

| DIAMETRO | PORTATA a 50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | USCITE | PREZZO   | COD.      |
|----------|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| Ø500     | 10 mc/h                                       | 1"1/2  | € 450,00 | FLTSFL500 |
| Ø600     | 14 mc/h                                       | 1"1/2  | € 490,00 | FLTSFL600 |
| Ø750     | 21 mc/h                                       | 2"     | € 830,00 | FLTSFL750 |
| Ø900     | 30 mc/h                                       | 2"     | € 990,00 | FLTSFL900 |



**ASTRALPOOL** 

**FILTRO AstralPool ASTER**

Filtro laminato in poliestere e fibra di vetro. Colore grigio chiaro, basamento in polipropilene, nuovo coperchio senza viti, tappo per svuotamento d'acqua, manometro. Pressione massima 2,5 kg/cm<sup>2</sup> . Velocità massima di filtrazione 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>. Compatibile con sabbia e vetro. **Valvola selettiva laterale non inclusa.**

| DIAMETRO | PORTATA a 50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | USCITE | PREZZO     | COD.      |
|----------|-----------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| Ø350     | 5 mc/h                                        | 1"1/2  | € 500,00   | FLTAST350 |
| Ø500     | 9 mc/h                                        | 1"1/2  | € 550,00   | FLTAST500 |
| Ø600     | 14 mc/h                                       | 1"1/2  | € 650,00   | FLTAST600 |
| Ø750     | 21mc/h                                        | 2"     | € 900,00   | FLTAST750 |
| Ø900     | 31 mc/h                                       | 2"1/2  | € 1.250,00 | FLTAST900 |



**VALVOLA SELETTIVA AstralPool**

Valvola selettiva manuale con kit di collegamento a 6 vie per ottenere diverse funzioni in un circuito idraulico. Design funzionale , accoppiamento con qualsiasi filtro AstralPool e Certikin

| DIAMETRO | PREZZO   | COD.     |
|----------|----------|----------|
| 1"1/2    | € 90,00  | VSL112AP |
| 2"       | € 180,00 | VSL200AP |
| 2"1/2    | € 360,00 | VSL212AP |
| 3"       | € 550,00 | VSL300AP |



**VALVOLA SELETTIVA PRAHER Pool's**

Valvola superiore per filtro Top Millenium e/o Cantabric Astralpool.

| DIAMETRO | PREZZO   | COD.        |
|----------|----------|-------------|
| 1"1/2    | € 87,00  | VSL112POOLS |
| 2"       | € 119,00 | VSL200POOLS |





**FILTRO DEPURA**

Filtro laminato realizzato in fibra di vetro poliestere. Resina isoftalica e vari strati di fibra di vetro garantiscono una resistenza ottimale e una lunga durata. Finitura lucida ottima. Il processo di produzione WATERPOOL, i componenti, le guarnizioni e le materie prime utilizzate la posizionano in cima alla lista in termini di affidabilità e robustezza. Grande coperchio di carico e controllo del materiale filtrante. COLORE GRIGIO.

**E' INCLUSA LA VALVOLA SELETRICE**

| DIAMETRO | PORTATA a 50 m3/h/m2 | USCITE | PREZZO     | COD.      |
|----------|----------------------|--------|------------|-----------|
| Ø500     | 10 mc/h              | 1"1/2  | € 690,00   | FLTDPR500 |
| Ø640     | 14 mc/h              | 1"1/2  | € 790,00   | FLTDPR640 |
| Ø760     | 22 mc/h              | 2"     | € 1.100,00 | FLTDPR760 |
| Ø900     | 32 mc/h              | 2"     | € 1.300,00 | FLTDPR900 |



**FILTRO CAPRI**

Filtro laminato realizzato in fibra di vetro poliestere. Resina isoftalica e vari strati di fibra di vetro garantiscono una resistenza ottimale e una lunga durata. Finitura lucida ottima. Il processo di produzione WATERPOOL, i componenti, le guarnizioni e le materie prime utilizzate la posizionano in cima alla lista in termini di affidabilità e robustezza. E' INCLUSA LA VALVOLA SELETRICE

| DIAMETRO | PORTATA a 50 m3/h/m2 | USCITE | PREZZO     | COD.      |
|----------|----------------------|--------|------------|-----------|
| Ø500     | 10 mc/h              | 1"1/2  | € 650,00   | FLTCPR500 |
| Ø600     | 14 mc/h              | 1"1/2  | € 690,00   | FLTCPR600 |
| Ø750     | 22 mc/h              | 2"     | € 1.150,00 | FLTCPR750 |
| Ø900     | 32 mc/h              | 2"     | € 1.330,00 | FLTCPR900 |



**MONOBLOCCO Hayward POWERLINE**

I sistemi di filtrazione PowerLine Hayward sono uno strumento professionale creato appositamente per la manutenzione delle piscine fuoriterra o interrate di piccole dimensioni (max 70mc). Su un corpo base unico in ABS iniettato, che garantisce una durata nel tempo superiore, abbiamo una pompa MAXFLO con potenza da 0,25 a 1hp e il relativo filtro a sabbia Top realizzato in polietilene estruso ad alta densità, caratteristica che permette una notevole resistenza meccanica. Nel sistema è compreso un tappo di scarico per un facile svuotamento del filtro senza perdite di sabbia. I filtri e la pompa sono dotati di basamento e prefiltro, corredati di cavo e spina.

| DIAMETRO | PORTATA | USCITE | PREZZO   | COD.    |
|----------|---------|--------|----------|---------|
| Ø400     | 6 mc/h  | 1"1/2  | € 500,00 | MBL400H |
| Ø450     | 8 mc/h  | 1"1/2  | € 600,00 | MBL450H |
| Ø500     | 10 mc/h | 1"1/2  | € 660,00 | MBL500H |
| Ø600     | 14mc/h  | 1"1/2  | € 750,00 | MBL600H |



**MONOBLOCCO GRE per piscina fuoriterra**

Le impurità rimangono intrappolate nel carico filtrante all'interno del cestello. Sono molto compatti, facili da installare e da utilizzare. Non richiedono cure particolari. Sono composti da un prefiltro per trattenere le particelle eccessivamente grandi ed evitare il danneggiamento della pompa. Grazie alla valvola selettiva della quale sono dotati (5/6 uscite a seconda del modello), consentono diverse funzioni: autopulizia, filtrazione, svuotamento. I filtri FA6100 sono certificati dalla normativa francese NF P 90-318 che garantisce la loro conformità alle normative di sicurezza vigenti

| DIAMETRO | PORTATA | PREZZO   | COD.     |
|----------|---------|----------|----------|
| Ø320     | 4 mc/h  | € 250,00 | MBL320AP |
| Ø400     | 6 mc/h  | € 350,00 | MBL400AP |
| Ø500     | 8 mc/h  | € 550,00 | MBL500AP |
| Ø600     | 10mc/h  | € 690,00 | MBL600AP |







**SABBIA SILICEA A GRANULOMETRIA CONTROLLATA**

Sabbia filtrante adatta a tutti i modelli dei filtri di questo catalogo. Per filtri di grandi dimensioni si consiglia di stratificare il carico di sabbia mettendo la granulometria più grossa nella parte bassa. Il prezzo è riferito al sacco da 25kg

| GRANULOMETRIA | PREZZO  | COD.   |
|---------------|---------|--------|
| 0,4-0,8mm     | € 12,00 | SB0408 |
| 1-2mm         | € 12,00 | SB12   |
| 3-5mm         | € 12,00 | SB35   |



**VETRO FRANTUMATO A GRANULOMETRIA CONTROLLATA**

Filtrazione più efficiente ed ecologica. Maggiore capacità di filtrazione. Risparmio di acqua ed energia. Letto filtrante più pulito; maggiore efficienza battericida e conseguente minore uso di prodotto chimico. Active Clear Glass adempie alla normativa UNE EN 12902:2006. Per filtri di grandi dimensioni si consiglia di stratificare il carico di sabbia mettendo la granulometria più grossa nella parte bassa. Il prezzo è riferito al sacco da 25kg

| GRANULOMETRIA | PREZZO  | COD.   |
|---------------|---------|--------|
| 0,5-1mm       | € 25,00 | VTR051 |
| 1-3mm         | € 25,00 | VTR13  |
| 3-7mm         | € 25,00 | VTR37  |

**NEW**

**SABBIA ZELBRITE DA 15 KG**



La Zelbrite (o zeolite) è un materiale filtrante naturale con una struttura altamente porosa di nuova concezione, estratto da cave Australiane.

E' compatibile con tutti i tipi di prodotti chimici in commercio per il trattamento dell'acqua di piscinae può essere sostituita alla sabbia nei filtri per piscina senza che sia necessaria alcuna modifica all'impiantistica.

Le proprietà di scambio ionico della Zelbrite si ripristinano una volta ogni stagione mediante la rigenerazione manuale con cloruro di sodio.

La filtrazione dell'acqua della piscina avviene in tre diverse fasi caratteristiche: - filtrazione meccanica - assorbimento delle sostanze inquinanti - scambio ionico del catione ammoniacale, calcio e magnesio L'assorbimento di ammoniacale e sostanze inquinanti permette di ridurre, migliorandone quindi l'efficacia, l'utilizzo di cloro o altri disinfettanti.

L'utilizzo della zeolite permette di ottenere i seguenti vantaggi:

- riduzione della presenza di ammoniacale e cloro in acqua
- risparmi sui costi di mantenimento
- eliminazione odori sgradevoli, del bruciore agli occhi e della pelle secca

**1 SACCO DI ZELBRITE DA 15kg EQUIVALE A 1 SACCO DI SABBIA QUARZIFERA DA 25kg**

| GRANULOMETRIA | PREZZO  | COD. |
|---------------|---------|------|
| 0,5-2mm       | € 39,00 | ZLB  |





**ASTRALPOOL**

**TWINCOVER**

Un vano tecnico in Vetroresina, preassemblato è una soluzione rapida e funzionale per piscine di medie dimensioni. Con questo modello puoi gestire una piscina fino a 120mc. Si può avere anche con la predisposizione dell'elettrolisi. I vani tecnici vengono consegnati al cliente finale che sono già collaudati e verificati dal produttore. Vi basterà collegarci l'alimentazione elettrica, gli skimmer e le bocchette e la vostra piscina è completa. Lo potete interrare in una zona in prossimità della piscina. Vengono prodotti di svariate portate per piscine più piccole o più grandi e anche per uso pubblico. Per maggiori informazioni il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per aiutarvi nella scelta. MISURE 174X120X97cm.



| MODELLO                               | PORTATA | ASP/MAN | SENZA Q.EL. | COD.        |
|---------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| VICTORIA 1hp + STARFLOW600 + BYPASS   | 15mc/h  | 3/3     | € 3.500,00  | TWIN100-600 |
| VICTORIA 1,5hp + STARFLOW750 + BYPASS | 21mc/h  | 4/3     | € 3.950,00  | TWIN150-750 |




**ASTRALPOOL**

**FOREST**

Un vano tecnico preassemblato è una soluzione rapida e funzionale per piscine di piccole/medie dimensioni. Con questo modello da 14mc/h puoi gestire una piscina di massimo 80mc. Si può avere anche con la predisposizione dell'elettrolisi. I vani tecnici vengono consegnati al cliente finale che sono già collaudati e verificati dal produttore. Vi basterà collegarci l'alimentazione elettrica, gli skimmer e le bocchette e la vostra piscina è completa. Lo potete interrare in una zona in prossimità della piscina. Vengono prodotti di svariate portate per piscine più piccole o più grandi e anche per uso pubblico. Per maggiori informazioni il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per aiutarvi nella scelta.

| MODELLO               | PORTATA | ASP/MAN | SENZA Q.EL. | COD.        |
|-----------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| SENA 1HP—STRAFLOW 600 | 14mc/h  | 3/3     | € 2.390,00  | FOREST600-1 |



**SEDICI**

Locale compatto che alloggia pompa e filtro fino a 16 mc/h. Consegnato completo di apparecchiature e, nella versione attacca la spina, con il quadro elettrico, pompa collegata, 2 m di cavo esterno con spina pronto per l'uso. A richiesta può essere equipaggiato anche con lo scambiatore o elettrolisi del sale. Peso SEDICI kg 36. La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

| MODELLO                             | PORTATA | ASP/MAN | SENZA Q.EL. | COD.      |
|-------------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|
| Mediterraneo 650 e pompa Vienna 100 | 16mc/h  | 4/3     | € 2.200,00  | SEDICI650 |



**ASTRALPOOL**

**RAMSES**

Locale tecnico in polietilene che include filtro Vetroresina Ø 550 mm Pompa Sena 1 CV 3 aspirazioni 1 mandata. Dimensioni: 1065 x 1077,4 x 1015 mm

| MODELLO                   | PORTATA | ASP/MAN | SENZA Q.EL. | COD.   |
|---------------------------|---------|---------|-------------|--------|
| Aster 550, Pompa SENA 1hp | 14mc/h  | 3/1     | € 1.450,00  | RAMSES |





**QUADRO ELETTRICO PER PISCINA A SKIMMER**

Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24 h. Interruttore a 3 posizioni: Auto / 0 / manuale. Uscita protetta e controllata per luce subacquea.

| TERMICA                                                | POTENZA            | PREZZO            | COD.       |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1,6-2,5A                                               | 1/4 CV             | € 390,00          | QELSK1625M |
| 2,5-4A                                                 | 1/2 CV             | € 390,00          | QELSK2540M |
| 4-6,3A                                                 | 3/4 - 1 CV         | € 390,00          | QELSK4063M |
| 6-10A                                                  | 1,5 - 2 CV         | € 390,00          | QELSK0610M |
| 10-16A                                                 | 3CV                | € 440,00          | QELSK1016M |
| <b>AGGIUNTA POMPA/SOFFIANTE IDRO + TRASDUTTORE</b>     | <b>SPECIFICARE</b> | <b>+ € 240,00</b> |            |
| <b>INTERRUTTORE E SPIA POMPA DOSATRICE/ELETTROLISI</b> | -                  | <b>+ € 140,00</b> |            |
| <b>OROLOGIO FARI</b>                                   | -                  | <b>+ € 70,00</b>  |            |
| <b>RADIOCOMANDO FARI</b>                               | -                  | <b>+ € 300,00</b> |            |
| <b>REINTEGRO A 3 SONDE ed E.V.</b>                     | -                  | <b>+ € 380,00</b> |            |
| <b>REINTEGRO CON MICROINTERRUTTORE ed E.V.</b>         | -                  | <b>+ € 320,00</b> |            |

IMMAGINI INDICATIVE, IL PRODOTTO RICEVUTO POTREBBE DIFFERIRE NELL'ESTETICA MA NON NELLE CARATTERISTICHE



**QUADRO ELETTRICO PER PISCINA A SFIORO**

Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24 h. Interruttore a 3 posizioni: Auto / 0 / manuale. Uscita protetta e controllata per luce subacquea. Trasformatore 24V per ausiliari b.t. e gestione livelli. Fusibili di protezione circuito ausiliario, gestione livelli a galleggianti, (1,2, o 3), comando elettrovalvola a 24VAC, morsettieria di collegamento galleggianti

| TERMICA                                                | POTENZA            | PREZZO            | COD.       |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1,6-2,5A                                               | 1/4 CV             | € 550,00          | QELSF1625M |
| 2,5-4A                                                 | 1/2 CV             | € 550,00          | QELSF2540M |
| 4-6,3A                                                 | 3/4 - 1 CV         | € 550,00          | QELSF4063M |
| 6-10A                                                  | 1,5 - 2 CV         | € 550,00          | QELSF0610M |
| <b>AGGIUNTA POMPA/SOFFIANTE IDRO + TRESDUTTORE</b>     | <b>SPECIFICARE</b> | <b>+€ 200,00</b>  |            |
| <b>INTERRUTTORE E SPIA POMPA DOSATRICE/ELETTROLISI</b> | -                  | <b>+ € 120,00</b> |            |
| <b>OROLOGIO FARI</b>                                   | -                  | <b>+ € 60,00</b>  |            |
| <b>RADIOCOMANDO FARI</b>                               | -                  | <b>+ € 300,00</b> |            |



|                               | PREZZO         | COD.        |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| <b>GALLEGGIANTE ELETTRICO</b> | <b>€ 25,00</b> | <b>1853</b> |





Scaricando gratuitamente l'applicazione «HPOWER» si può controllare direttamente tramite smartphone



### QUADRO ELETTRICO H-POWER CONNECT

PER OGNI POMPA FINO A 3 HP CON BLUETOOTH

Possibilità di controllare la pompa di filtrazione e l'illuminazione tramite Bluetooth senza entrare nel locale tecnico

2 timer per la filtrazione e 1 timer per l'illuminazione

Si configura automaticamente per l'assorbimento della pompa sino 3 HP

Protezione integrale contro il sovraccarico

Con l'App di Hayward si può controllare la piscina tramite smartphone e tablet

| POTENZA FARI             | POMPA | PREZZO   | COD.    |
|--------------------------|-------|----------|---------|
| 50W                      | <3hp  | € 370,00 | QELO50H |
| 100W                     | <3hp  | € 400,00 | QEL100H |
| 300W                     | <3hp  | € 430,00 | QEL300H |
| SENZA TRASFORMATORE FARI | <3hp  | € 300,00 | QELOH   |



## COPERTURE INVERNALI



### COPERTURE INVERNALI STANDARD E SU MISURA 235gr/mq

Coperture invernali in polietilene a tenuta ermetica colore verde/nero, spalmata in polietilene a bassadensità su entrambi i lati e rinforzate con armatura interna ad alta resistenza allo strappo e alla lacerazione Grammaturo 235 g/mq. Tessuto stabilizzato ai raggi UV, lato nero con additivi antimuffa, occhielli in alluminio.

| MISURA PISCINA | COPERTURA  | PREZZO     | COD.      |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 4X8            | 5,50X9,50  | € 550,00   | COPINV48  |
| 5X10           | 6,50X11,50 | € 660,00   | COPINV510 |
| 6X12           | 7,50X13,50 | € 870,00   | COPINV612 |
| 7X14           | 8,50X15,50 | € 1.220,00 | COPINV714 |

### COPERTURE SU MISURA e TUBOLARI DI RICAMBIO

Per le misure fuori standard rettangolari aggiungere 0,75m sullo specchio d'acqua

|                                                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RETTANGOLARE SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 235g/mq COD. COPINVSM235R                    | € 11,00/mq                           |
| RETTANGOLARE SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 450g/mq 3 ANNI DI GARANZIA COD. COPINVSM450R | € 18,00/mq                           |
| FORMA LIBERA SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 235g/mq COD. COPINV235FL                     | € 13,90/mq                           |
| SOLO TELO FORMA RETTANGOLARE (solo fasce) 235g/mq COD. COPINVST235R                      | € 7,70/mq                            |
| SOLO TELO FORMA LIBERA (solo fasce) 235g/mq COD. COPINVST235FL                           | € 8,70/mq                            |
| AGGIUNTA SCALA ROMANA - COD. COPINVSR                                                    | € 120,00                             |
| Tubolari di ricambio SILVER (con saldatura longitudinale)                                |                                      |
|                                                                                          | GOLD (senza saldatura longitudinale) |



|      |                         |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 1m   | € 9,00 COD. COPINV100S  | € 10,00 COD. COPINV100G |
| 1,5m | € 13,00 COD. COPINV150S | € 15,00 COD. COPINV150G |
| 2m   | € 18,00 COD. COPINV200S | € 20,00 COD. COPINV200G |
| 2,5m | € 22,00 COD. COPINV250S | € 25,00 COD. COPINV250G |
| 3m   | € 24,00 COD. COPINV300S | € 28,00 COD. COPINV300G |
| 3,5m | -----                   | € 33,00 COD. COPINV350G |
| 4m   | -----                   | € 37,00 COD. COPINV400G |



### POMPA SVUOTATELO DAB EUROCOVER

È idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture delle piscine, per rimuovere l'acqua piovana ed evitare la rottura della copertura stessa a causa dell'eccessivo peso dell'acqua accumulata. In caso di necessità può essere utilizzata come pompa sommersibile di svuotamento e drenaggio o pompa portatile per casi di emergenza.

|      | PREZZO | COD.       |
|------|--------|------------|
| 1 pz | € 220  | COPINV DAB |





### POMPA SVUOTATELO LITTLE GIANT

Opportunamente appesantita per attirare l'acqua alla pompa  
 Bocca di scarico laterale per una rimozione dell'acqua ottimale  
 Maniglia di trasporto incorporata per facile posizionamento e rimozione della pompa sul telo  
 Griglia di aspirazione removibile per una facile pulizia e manutenzione  
 Cavo 10MT

|      | PREZZO   | COD.       |
|------|----------|------------|
| 1 pz | € 199,00 | PMPSONOMIA |

## COPERTURE ESTIVE

### COPERTURA ESTIVA BOLLE

Telo isotermico a bolle d'aria 400 micron in doppio foglio di morbido polietilene a bassa densità, stabilizzato ai raggi UV, bordato perimetralmente in PE azzurro. Da installarsi sullo specchio d'acqua delle piscine.



| FORMA        | PREZZO     | COD.       |
|--------------|------------|------------|
| RETTANGOLARE | € 12,00/mq | BOLLE400R  |
| FORMA LIBERA | € 15,00/mq | BOLLE400FL |



### RULLO AVVOLGITORE Silver

Lunghezza 4,20-5,64 m - Rullo in Alluminio | Supporti in Acciaio Inox AISI 304 | 10 cinghie elastiche da 1,5 m

| LUNGHEZZA | PREZZO   | COD.        |
|-----------|----------|-------------|
| 4,20-5,64 | € 488,00 | RULLOSILVER |



### RULLO AVVOLGITORE

Rullo in alluminio Ø110 telescopico, completo di cinghie di trascinamento e maniglia di manovra. Altezza dal pavimento 50cm. INCLUSI SUPPORTI LATERALI INOX

| LUNGHEZZA                      | PREZZO   | COD.          |
|--------------------------------|----------|---------------|
| 2,50-4,50 Ø100                 | € 450,00 | TUBOTEL25-45  |
| 4,00-5,50 Ø80                  | € 450,00 | TUBTEL80/4-55 |
| 4,00-5,50 Ø100                 | € 490,00 | TUBTEL4-55    |
| 5,00-6,60 Ø100                 | € 590,00 | TUBOTEL50-66  |
| SUPPORTI A PAVIMENTO CON RUOTE | € 390,00 | SPPRUOTE      |
| SUPPORTI A PARETE              | € 420,00 | SPPPAR        |






| <b>CODICE/MISURA</b>                                          | <b>PREZZO</b>                                                                | <b>DESCRIZIONE</b>                      | <b>IMMAGINE</b>                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GOM50 Ø50<br>GOM63 Ø63                                        | € 1,80<br>€ 2,20                                                             | GOMITO 90° INCOLLAGGIO                  |    |
| 45GOM50 Ø50<br>45GOM63 Ø63                                    | € 2,30<br>€ 2,50                                                             | GOMITO 45° INCOLLAGGIO                  |    |
| TEE50 Ø50<br>TEE63 Ø63                                        | € 2,20<br>€ 2,80                                                             | TEE INCOLLAGGIO                         |    |
| BSR6350 Ø63-50                                                | € 1,00                                                                       | BUSSOLA DI RIDUZIONE INCOLLAGGIO        |    |
| MAN50 Ø50<br>MAN63 Ø63                                        | € 0,90<br>€ 1,50                                                             | MANICOTTO INCOLLAGGIO                   |    |
| MANIF50-112 Ø50-1"1/2<br>MANIF63-200 Ø63-2"                   | € 2,00<br>€ 2,80                                                             | MANICOTTO INCOLLAGGIO/FILETTO           |    |
| NIPIF5040-112 Ø40-50/1"1/2<br>NIPIF6350-200 Ø63-50/2"         | € 1,50<br>€ 1,90                                                             | MANICOTTO NIPPLO MF INCOLLAGGIO/FILETTO |    |
| MANIPIF50-112 50/1"1/2<br>MANIPIF63-200 63/2"                 | € 1,50<br>€ 2,50                                                             | MANICOTTO NIPPLO INCOLLAGGIO/FILETTO    |   |
| BCT50 Ø50<br>BCT63 Ø63                                        | € 4,00<br>€ 5,50                                                             | BOCCHETTONE INCOLLAGGIO                 |  |
| BCTIF50-112 Ø50-1"1/2<br>BCTIF63-200 Ø63-2"                   | € 3,90<br>€ 4,80                                                             | BOCCHETTONE INCOLLAGGIO/FILETTO         |  |
| CLT50 Ø50<br>CLT63 Ø63                                        | € 1,90<br>€ 2,30                                                             | CALOTTA                                 |  |
| GOM50MF Ø50/40-50<br>GOM63MF Ø63/50-63                        | € 4,00<br>€ 6,00                                                             | GOMITO 90° RIDOTTO                      |  |
| GOMIF50-112M Ø50-1"1/2<br>GOMIF63-200M Ø63-2"                 | € 4,50<br>€ 6,50                                                             | GOMITO INCOLLAGGIO/FILETTO M            |  |
| GOMIF50-112F Ø50-1"1/2<br>GOM63-200F Ø63-2"                   | € 4,00<br>€ 6,00                                                             | GOMITO INCOLLAGGIO FILETTO F            |  |
| TSRCLP50 Ø50<br>TSRCLP63 Ø63                                  | € 6,50* al m<br>€ 9,50* al m                                                 | TUBO PVC SEMIRIGIDO CLOROPROTETTO       |  |
| TSR20 Ø20<br>TSR25 Ø25<br>TSR32 Ø32<br>TSR50 Ø50<br>TSR63 Ø63 | € 2,90* al m<br>€ 3,30* al m<br>€ 4,80* al m<br>€ 5,90* al m<br>€ 7,50* al m | TUBO PVC SEMIRIGIDO INCOLLAGGIO         |  |
| TR32 Ø32<br>TR50 Ø50<br>TR63 Ø63<br>TR75 Ø75<br>TR90 Ø90      | € 3,50* al m<br>€ 4,50* al m<br>€ 5,50* al m<br>€ 6,90* al m<br>€ 9,60* al m | TUBO PVC RIGIDO INCOLLAGGIO             |  |




| <b>CODICE/MISURA</b>           | <b>PREZZO</b>      | <b>DESCRIZIONE</b>                    | <b>IMMAGINE</b>                                                                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| VLV50CPX Ø50<br>VLV63CPX Ø63   | € 15,00<br>€ 18,00 | VALVOLA LEVA BLU ASTRAL               |   |
| VLVSF50AZ Ø50<br>VLVSF63AZ Ø63 | € 14,00<br>€ 17,00 | VALVOLA BIGHIERA                      |   |
| VLVR50 Ø50<br>VLVR63 Ø63       | € 20,00<br>€ 28,00 | VALVOLA DI RITEGNO                    |   |
| PNZC50 Ø50<br>PNZC63 Ø63       | € 1,65<br>€ 1,89   | STAFFA A MURO A PINZA CHIUSA          |   |
| CLLGRF250B<br>CLLGRF500B       | € 10,00<br>€ 17,00 | COLLA RAPIDA BLU WDF GRIFFON          |   |
| CLLGRF250<br>CLLGRF500         | € 8,50<br>€ 13,50  | COLLA TRASPARENTE GRF PER TUBO RIGIDO |   |
| SLV500<br>SLV1000              | € 9,00<br>€ 14,00  | SOLVENTE                              |   |
| CLTR50 Ø50<br>CLTR63 Ø63       | € 24,00<br>€ 39,00 | COLLETTORE A 3 USCITE                 |  |

## ACCESSORI PER SIGILLATURA

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DUCT    | € 20,00 | <b>DUCT TAPE</b> Adatto per sigillare, isolare, riparare, proteggere, rinforzare, fissare, montare ed unire molti materiali. Adatto per applicazioni interne ed esterne. Aderisce su superfici sia lisce che ruvide, per esempio pietra, cemento, legno e plastica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| POLYB   | € 19,00 | <b>POLYMAX</b> —Per l'incollaggio, il montaggio e la sigillatura di quasi tutti i materiali su quasi tutte le superfici, estremamente adatto per la costruzione di piscine, bacini d'acqua e in ambito agricolo. Adatto per tutti i tipi di applicazioni all'interno e intorno alle piscine come per skimmer, bordi, piastrelle, scarichi, coperture, tubi di scarico e giunti di dilatazione. Inoltre, adatto per applicazioni in prossimità di stagni, canali di scolo, condotti e bacini. Adatto anche per applicazioni subacquee. Resistente al contatto perenne con acqua. |  |
| AQUAMAX | € 20,00 | <b>AQUA MAX</b> —Per incollare e fissare molti materiali su praticamente tutte le superfici, come legno, intonaco, pietra (naturale), cemento, metallo, schiuma rigida e varie materie plastiche. Adatto per applicazioni in interni ed esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |







**SKIMMER SFIORATORE AstralPool**

Nuova gamma di skimmer di 17,5 L conformi alle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e private. Fabbricati in ABS con trattamento UV . Incorporano battente, regolatore di portata , regolatore in altezza del coperchio e cesto di raccogli-foglie. L'entrata dell'acqua è di 495 x 80 mm. Portata raccomandata 7,5 m<sup>3</sup>/h . Si consiglia l'installazione di uno skimmer ogni 25 m<sup>2</sup> di superficie di acqua. Connessioni inferiori di 1"1/2 e di 2", connessione superiore di troppo pieno di Ø 40 mm. Lo skimmer è adatto a piscine che abbiano un bordo di 30cm di larghezza. Inserti in ottone per flangia. La versione ECO è realizzata con ABS più leggero. Stesse caratteristiche e dimensioni.



| COLORE               | PER PVC  | COD.              | PER PIASTRELLE | COD.              |
|----------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>BIANCO</b>        | € 155,00 | <b>SKSFPVC</b>    | € 150,00       | <b>SKSFCEM</b>    |
| <b>SABBIA</b>        | € 215,00 | <b>SKSFPVC-S</b>  | € 200,00       | <b>SKSFCEM-S</b>  |
| <b>GRIGIO CHIARO</b> | € 215,00 | <b>SKSFPVC-GC</b> | € 200,00       | <b>SKSFCEM-GC</b> |
| <b>NERO</b>          | € 215,00 | <b>SKSFPVC-GA</b> | € 200,00       | <b>SKSFCEM-GA</b> |

**SKIMMER AstralPool per piscine con Rivestimento in PVC**

Fabbricati in ABS bianco, con battente flottante e calotta per regolazione della portata. Attacco inferiore di aspirazione: int. 11/2". Attacco superiore per troppo pieno: Ø 32 mm. Coperchio circolare con sistema di apertura mediante pinze. Mediante una prolunga estensibile, si può regolare l'altezza e girare il coperchio, in modo da allinearli perfettamente al pavimento. Cesto raccogli-foglie fissato alla base mediante chiusura a baionetta. Cornice di supporto con battente. Portata consigliata 7,5 m<sup>3</sup>/h. Si consiglia di installare uno skimmer per ogni 25 m<sup>2</sup> di specchio d'acqua. Lo skimmer è adatto a piscine che abbiano un bordo di 30cm di larghezza. Inserti in ottone per flangia.



| COLORE        | PREZZO   | COD.              |
|---------------|----------|-------------------|
| <b>BIANCO</b> | € 140,00 | <b>SKPVCAP</b>    |
| <b>SABBIA</b> | € 170,00 | <b>SKPVCAP-S</b>  |
| <b>GRIGIO</b> | € 170,00 | <b>SKPVCAP-GC</b> |
| <b>NERO</b>   | € 170,00 | <b>SKPVCAP-GA</b> |

**SKIMMER AstralPool per piscine in piastrelle/intonaco per piscine con rivestimento in piastrelle/mosaico/intonaco**

Stesse caratteristiche della versione per PVC, venduto senza guarnizioni, non ha gli inserti in ottone.



| COLORE        | PREZZO   | COD.           |
|---------------|----------|----------------|
| <b>BIANCO</b> | € 130,00 | <b>SKCEMAP</b> |





# SKIMMER UNIK

PERFETTAMENTE PROGETTATO.  
ARMONIOSAMENTE INTEGRATO.

Lo skimmer Unik è una soluzione che consente massima flessibilità dal punto di vista dei colori delle parti visibili. Scegli fra i componenti che meglio si adattano alle tue esigenze.



## SKIMMER UNIK

| COLORE        | PER PVC  | COD.           | PER CEMENTO | COD.           | PER PANNELLI | COD.            |
|---------------|----------|----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>BIANCO</b> | € 270,00 | <b>SKNKPVC</b> | € 195,00    | <b>SKNKCEM</b> | € 341,00     | <b>SKNK-PAN</b> |

## COPERCHIO SKIMMER UNIK



| COLORE               | PREZZO  | COD.              |
|----------------------|---------|-------------------|
| <b>BIANCO</b>        | € 85,00 | <b>SKNKCOP</b>    |
| <b>SABBIA</b>        | € 95,00 | <b>SKNKCOP-S</b>  |
| <b>GRIGIO CHIARO</b> | € 95,00 | <b>SKNKCOP-GC</b> |
| <b>GRIGIO SCURO</b>  | € 95,00 | <b>SKNKCOP-GA</b> |

## BOCCA SKIMMER UNIK



| COLORE               | PREZZO  | COD.              |
|----------------------|---------|-------------------|
| <b>BIANCO</b>        | € 46,00 | <b>SKNKBCC</b>    |
| <b>SABBIA</b>        | € 54,00 | <b>SKNKBCC-S</b>  |
| <b>GRIGIO CHIARO</b> | € 54,00 | <b>SKNKBCC-GC</b> |
| <b>GRIGIO SCURO</b>  | € 54,00 | <b>SKNKBCC-GS</b> |





KIT SKIMMER UNIK COLORE BIANCO: CORPO + COPERCHIO + BOCCA

| COLORE | PER PVC  | COD.        | PER CEMENTO | COD.        | PER PANNELLI | COD.        |
|--------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| BIANCO | € 376,00 | SKNKKIT-PVC | € 293,00    | SKNKKIT-CEM | € 444,00     | SKNKKIT-PAN |



ACCESSORI PER SKIMMER

| -                                                                   | PREZZO   | COD.                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>BOCCA ALLUNGABILE STANDARD (SENZA INSERTI)</b>                   | € 81,00  | <b>SKNK-BCALL</b>    |
| <b>BOCCA ALLUNGABILE STANDARD (CON INSERTI)</b>                     | € 118,00 | <b>SKNK-BCALLINS</b> |
| <b>ANELLO DI PROLUNGA COPERCHIO</b>                                 | € 27,00  | <b>SKNK-AN</b>       |
| <b>KIT DOPPIA GUARNIZIONE:INSERTI PER SKIMMER UNIK</b>              | € 19,00  | <b>GRNSANDUNIK</b>   |
| <b>KIT DOPPIA GUARNIZIONE: VITI AUTOFILETTANTI PER SKIMMER UNIK</b> | € 19,00  | <b>KITVITIUNIK</b>   |



SENSORE DI LIVELLO UNIK

Sensore di livello completamente integrato negli skimmer UNIK. Sensore di livello regolabile con copertura protettiva in ABS. Cavo di 10mt incluso. Il sensore è posizionato e fissato in un angolo dello skimmer. L'utente può regolare il livello dell'acqua lungo l'altezza della bocca dello skimmer( +/- 70mm). Il sensore di livello può regolare l'oscillazione del livello dell'acqua

| -                              | PREZZO   | COD.               |
|--------------------------------|----------|--------------------|
| <b>SENSORE DI LIVELLO UNIK</b> | € 200,00 | <b>SENSLIVUNIK</b> |



**BOCCHETTA DI MANDATA AstralPool**

Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm. A norma se installate entro 60 cm da pelo libero dell'acqua. La versione per piscine con liner include guarnizioni e viti.



| COLORE | PER PVC | COD.             | PER PIASTRELLE | COD.             |
|--------|---------|------------------|----------------|------------------|
| BIANCO | € 22,00 | <b>BMPPVC</b>    | € 9,00         | <b>BMPCEM</b>    |
| SABBIA | € 27,00 | <b>BMPPVC-S</b>  | € 14,00        | <b>BMPCEM-S</b>  |
| GRIGIO | € 27,00 | <b>BMPPVC-GC</b> | € 14,00        | <b>BMPPVC-GC</b> |
| NERO   | € 27,00 | <b>BMPPVC-GA</b> | € 14,00        | <b>BMPPVC-GA</b> |

**BOCCHETTA DI FONDO AstralPool**

Bocchetta di ripresa con prestazioni migliorate. Da incollare alla parete interna del tubo Ø 50 mm o alla parete esterna del tubo Ø 63 PN10. Fornito con guarnizioni, flange e viti. Portata regolabile. Portata massima: 12 m<sup>3</sup>/h. Conforme alla norma EN 13451-3.



| COLORE | PER PVC | COD.                | PER PIASTRELLE | COD.             |
|--------|---------|---------------------|----------------|------------------|
| BIANCO | € 40,00 | <b>BMFPVCINC</b>    | € 14,00        | <b>BMFCEM</b>    |
| SABBIA | € 42,00 | <b>BMFPVCINC-S</b>  | € 26,00        | <b>BMFCEM-S</b>  |
| GRIGIO | € 42,00 | <b>BMFPVCINC-GC</b> | € 26,00        | <b>BMFCEM-GA</b> |
| NERO   | € 42,00 | <b>BMFPVCINC-GS</b> | € 26,00        | <b>BMFCEM-GS</b> |

**BOCCHETTA ASPIRAFANGO AstralPool**

Filetto esterno 2", Ø interno 50 mm. A norma se installate entro 60 cm da pelo libero dell'acqua. La versione per piscine con liner PVC include guarnizioni e viti.



| COLORE | PER PVC | COD.             | PER PIASTRELLE | COD.             |
|--------|---------|------------------|----------------|------------------|
| BIANCO | € 22,00 | <b>BAFPVC</b>    | € 9,00         | <b>BAFCEM</b>    |
| SABBIA | € 27,00 | <b>BAFPVC-S</b>  | € 14,50        | <b>BAFCEM-S</b>  |
| GRIGIO | € 27,00 | <b>BAFPVC-GC</b> | € 14,50        | <b>BAFCEM-GC</b> |
| NERO   | € 27,00 | <b>BAFPVC-GA</b> | € 14,50        | <b>BAFCEM-GS</b> |

**SCARICO DI FONDO AstralPool**

Nuova gamma di scarichi di fondo conformi alle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e private, si forniscono con con griglia piana. Fabbricati in ABS e con trattamento UV, connessioni di uscita laterale di 2" ed uscita inferiore di 1" 1/2. La versione per piscine con liner PVC include guarnizioni e viti inox.



| COLORE | PER PVC | COD.             | PER PIASTRELLE | COD.             |
|--------|---------|------------------|----------------|------------------|
| BIANCO | € 59,00 | <b>SDFPVC</b>    | € 39,00        | <b>SDFCEM</b>    |
| SABBIA | € 65,00 | <b>SDFPVC-S</b>  | € 42,00        | <b>SDFCEM-S</b>  |
| GRIGIO | € 65,00 | <b>SDFPVC-GC</b> | € 42,00        | <b>SDFCEM-GC</b> |
| NERO   | € 65,00 | <b>SDFPVC-GA</b> | € 42,00        | <b>SDFCEM-GA</b> |

**SCARICO DI FONDO AstralPool**

Uscita laterale 2" e inferiore da 1"1/2. Costruito interamente in ABS bianco. Uscita laterale con possibilità di installazione di un tappo per la prova di tenuta. Uscita inferiore con tappo. Velocità di aspirazione di 0,5 m/sec. Portata massima consigliata 13 m<sup>3</sup>/h. Il montaggio radente al fondo consente uno svuotamento totale. La versione per piscine con liner PVC include viti in acciaio inox e guarnizioni adesive in materiale sintetico.



| RIVESTIMENTO PISCINA | PREZZO  | COD.            |
|----------------------|---------|-----------------|
| PVC                  | € 59,00 | <b>SDF2PVC</b>  |
| PIASTRELLE           | € 33,00 | <b>SDF22CEM</b> |





**BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE IDROMASSAGGIO GM 9**

Fabbricata in ABS con trattamento UV, griglia removibile, flangia di tenuta con viti inox e inserti in ottone, doppie guarnizioni per liner.

Attacco filettato maschio da 2"1/2, diametro 63 interno per incollaggio

Portata nominale: 8,5 mc/h a 0,5 m/s, fornita senza la ghiera per il pannello d'acciaio che è disponibile su richiesta.

| -    | PREZZO  | COD.      |
|------|---------|-----------|
| 1 pz | € 28,00 | IDRBASPGM |



**REGOLATORE DI LIVELLO**

Da installare al lato dello skimmer per regolare automaticamente il livello dell'acqua della piscina. Va alimentato con un tubo da 3/4" M. Attacco inferiore Ø50 incollaggio.

| -    | PREZZO  | COD.    |
|------|---------|---------|
| 1 pz | € 90,00 | RGLDLAP |



**PASSANTE AstralPool per piscine con liner PVC—30cm**

Lunghezza 30cm, si può tagliare se la parete è meno spessa. Attacco a incollaggio da 50F interno e 63M esterno, oppure 50F interno e 2" M esterno. Dal lato piscina entrambi i modelli hanno una filettatura da 2" F per l'alloggiamento della bocchetta. Il passante va collocato in fase di costruzione della piscina, prima del getto delle pareti.

| LATO ESTERNO      | PREZZO  | COD.    |
|-------------------|---------|---------|
| INCOLLAGGIO 63-50 | € 15,00 | PSSGRG  |
| FILETTATO 2"-50   | € 15,00 | PSSBFLT |
| GRIGIO 2"-50      | € 10,00 | PSSBINC |



**NICCHIA FARO AstralPool**

Le nicchie devono essere installate in fase di getto per predisporre i fari in piscina. Questo modello è idoneo per i fari AstralPool, per completare il faro sarà necessario acquistare uno dei corpi faro presenti nella sezione dedicata. La versione per liner PVC ha in dotazione flange e viti.

| RIVESTIMENTO PISCINA | PREZZO  | COD.     |
|----------------------|---------|----------|
| PVC                  | € 65,00 | NCHPVCAP |
| PIASTRELLE           | € 37,00 | NCHCEMAP |



**NICCHIA FARETTO AstralPool**

Unica versione per liner PVC e per piastrelle. Per il liner PVC acquistare anche la coppia di guarnizioni.

| -                     | PREZZO  | COD.      |
|-----------------------|---------|-----------|
| NICCHIA               | € 65,00 | NCHMINIAP |
| COPPIA DI GUARNIZIONI | € 5,00  | CPGUARN   |



**TUBO CORRUGATO E SCATOLE DI DERIVAZIONE**

Si consiglia l'installazione di una scatola completa di tubo corrugato per ogni faro installato.



| TIPO                | PREZZO  | COD.        |
|---------------------|---------|-------------|
| TUBO CORRUGATO 1,2m | € 4,00  | TUBCORR     |
| SCATOLA ASTRAL      | € 23,00 | SDAP        |
| SCATOLA Silver      | € 10,00 | SCDERSILVER |





**BOCCHETTA IDROMASSAGGIO AstralPool**

Da installare in fase di getto, adatta a piscine realizzate con cemento o vasche in vetroresina

| PORTATA | PREZZO  | COD.      |
|---------|---------|-----------|
| 4,5mc/h | € 59,00 | IDR5032AP |
| 2,5mc/h | € 40,00 | IDR3232AP |



**CORPO BOCCHETTA IDROMASSAGGIO**

Da installare in fase di getto, adatta a piscine realizzate con cemento e rivestite in liner PVC o piastrelle/intonaco. Per installazione su liner PVC acquistare la flangia cod. 1341. VERSIONE POSTERIORE Attacco acqua posteriore Ø50, attacco aria sopra Ø20  
VERSIONE LATERALE Attacco acqua e aria Ø32

| TIPO            | PREZZO  | COD.      |
|-----------------|---------|-----------|
| POSTERIORE      | € 30,00 | IDR5020WA |
| LATERALE        | € 50,00 | IDR3232WA |
| FLANGIA PER PVC | € 14,00 | IDRFLG    |



**BOCCHETTA TERMINALE PER IDROMASSAGGIO**

Compatibile con la bocchetta 1406.

| TIPO DI TERMINALE | PREZZO  | COD.   |
|-------------------|---------|--------|
| FISSO             | € 40,00 | IDRFIS |
| ROTATIVO          | € 60,00 | IDRROT |
| NUZZLE            | € 23,00 | IDRNUZ |
| CHIAVE PER NUZZLE | € 12,00 | IDRKEY |



**PRESA D'ARIA REGOLABILE**

Da utilizzare come aspirazione dell'aria a pavimento per le bocchette idromassaggio. Filettatura esterna e incollaggio all'interno.

| DIAMETRO  | PREZZO  | COD.     |
|-----------|---------|----------|
| Ø20-3/4"  | € 28,00 | IDRPDA20 |
| Ø32-1"1/4 | € 39,00 | IDRPDA32 |



**BOCCHETTA SOFFIANTE ARIA**

Per la distribuzione dell'aria alla SPA, attraverso la pompa soffiante. Portata 5,4-7,5 m3/ora di aria.

| TIPO DI TERMINALE     | PREZZO  | COD.      |
|-----------------------|---------|-----------|
| Ø20                   | € 15,00 | IDRBSA20  |
| ATTACCO LATERALE 10mm | € 20,00 | IDRBSA10L |





**PULSANTE PER IDROMASSAGGIO Ø45,7**

Da installare a bordo piscina o spa. Filettatura esterna da 3/4". Si collega a un trasduttore pneumatico per attivare e disattivare in trasduttore dell'idromassaggio.

| TIPO         | PREZZO  | COD.       |
|--------------|---------|------------|
| BIANCO       | € 30,00 | IDRPLS45   |
| EFFETTO INOX | € 36,00 | IDRPLS45NX |



**PULSANTE PER IDROMASSAGGIO Ø120**

Da installare su passante. Si collega a un trasduttore pneumatico per attivare e disattivare in trasduttore dell'idromassaggio.

| RIVESTIMENTO PISCINA | PREZZO   | COD.         |
|----------------------|----------|--------------|
| PIASTRELLE           | € 100,00 | IDRPLS120CEM |
| PVC                  | € 130,00 | IDRPLS120PVC |



**TRASDUTTORE PNEUMATICO**

Traduce il segnale di pressione ricevuto dal pulsante in un impulso elettrico.

MONOSTABILE: Questo trasduttore è come un pulsante, quando si preme il pulsante pneumatico si chiude per un istante il contatto che poi ritorna aperto quando si rilascia il pulsante.

BISTABILE: Questo trasduttore si comporta come un pulsante "stabile" cioè si comporta come un interruttore: Premo il pulsante pneumatico, chiude il contatto, ripremo il pulsante si apre il contatto.

| TIPO                 | PREZZO  | COD.     |
|----------------------|---------|----------|
| MONOSTABILE          | € 25,00 | IDRTRSM  |
| BISTABILE            | € 25,00 | IDRTRSB  |
| TUBICINO 4X6 mm al m | € 1,50  | IDRTBC46 |



**PULSANTE ELETTRONICO Ø64mm**

Pulsante per impulso alla centralina che comanda l'accensione della pompa o del blower nonché il suo avvio e spegnimento, utilizzato anche per accendere e spegnere le luci della piscina.

| TIPO | PREZZO   | COD.     |
|------|----------|----------|
| -    | € 180,00 | IDRPLSEL |

**SOFFIANTE GENESIS AD USO DISCONTINUO**

La soffiante può essere utilizzata come ausilio per le bocchette idromassaggio oppure per alimentare con aria le bocchette 1493 e 1195.



| POTENZA kW | PORTATA mc/h | PREZZO   | COD.      |
|------------|--------------|----------|-----------|
| 0,5        | 60           | € 329,00 | IDRSFF050 |
| 0,7        | 84           | € 335,00 | IDRSFF070 |
| 0,9        | 98           | € 340,00 | IDRSFF090 |
| 1,2        | 120          | € 366,00 | IDRSFF120 |





**BOCCHETTA NUOTO CONTRO CORRENTE (esclusa pompa e raccordi)**

Costruita totalmente in ABS bianco inalterabile resistente ai raggi UV e alle aggressioni degli agenti chimici. Pulsante pneumatico incorporato. Attacchi da 75 e da 90. Si consiglia installazione di una pompa da 2hp. Aumentare la potenza per distanze maggiori. Il prezzo comprende la nicchia da incassare nel cemento.


| TIPO                    | PREZZO   | COD.      |
|-------------------------|----------|-----------|
| PER PIASTRELLE/INTOANCO | € 520,00 | NCCCEMDFM |
| PER PVC                 | € 550,00 | NCCPVCDFM |



**CASCATA A MURO SILK FLOW AstralPool**

La Cascata Silk Flow di AstralPool è una cascata per piscina che si incastra a parete, essendo perfettamente integrata nell'ambiente essa si distingue per il suo effetto altamente decorativo. Progettato per creare una Tenda d'acqua di flusso intenso che generi una sensazione di rilassamento. Può essere alimentata dal circuito di ritorno filtrazione piscina o con apposita pompa. Realizzato in ABS resistente alla corrosione. Disponibile in 4 misure: 300, 600, 900 e 1200 mm

| MISURA (A) | PREZZO   | COD.        | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|------------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| 300mm      | € 270,00 | CSCSILK300  | 200    | 300    | 300    |
| 600mm      | € 320,00 | CSCSILK600  | 500    | 600    | 300    |
| 900mm      | € 340,00 | CSCSILK900  | 800    | 900    | 300    |
| 1200mm     | € 480,00 | CSCSILK1200 | 1100   | 900    | 300    |



**CASCATA A MURO TONGA CON E SENZA LED**

Costruite in PVC per resistere alle alte concentrazioni di prodotti chimici ed assicurare una notevole robustezza. All'interno della cassa d'espansione il flusso d'acqua viene dissipato grazie a deflettori forati, sistema che fornisce una fuoriuscita d'acqua omogenea e costante per tutta la lunghezza della lama garantendo una resa estetica di sicuro effetto. Sono disponibili nelle versioni di lunghezza della lama d'acqua di 300 , 600, 900 e 1200 mm. con LED (con possibilità, grazie al remote control opzionale, di scegliere fra 10 programmi di colore) o standard.

| MISURA                | P.TA (mc/h) | SENZA LED | COD.          | CON LED RGB | COD.           |
|-----------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| 300mm                 | 2,7         | € 170,00  | CSCSTONGA300  | € 250,00    | CSCSTONGA300L  |
| 600mm                 | 5,4         | € 280,00  | CSCSTONGA600  | € 370,00    | CSCSTONGA600L  |
| 900mm                 | 8,1         | € 380,00  | CSCSTONGA900  | € 480,00    | CSCSTONGA900L  |
| 1200mm                | 10,8        | € 430,00  | CSCSTONGA1200 | € 600,00    | CSCSTONGA1200L |
| <b>CENTRALINA LED</b> |             |           |               | € 280,00    | CSCCNTR        |




**CASCATA MEZZALUNA AstralPool**

Cascata d'acqua per la piscina residenziale AstralPool in acciaio inox lucido AISI-316. Fissaggio al pavimento con viti e tappi di ancoraggio. Disponibile in 2 misure: 350 mm di larghezza e di 500 mm

| MISURA | PREZZO     | COD.   |
|--------|------------|--------|
| 350mm  | € 1.300,00 | CSC350 |
| 500mm  | € 1.400,00 | CSC500 |








## GRIGLIA AstralPool DRITTA A MODULI DA 20cm

In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Attacco con ganci a pressione della placca stessa. Altezza 2,2cm

| LARGHEZZA cm | PREZZO  | COD.        |
|--------------|---------|-------------|
| 24,5         | € 25,00 | GRGDR245-22 |
| 29,5         | € 29,00 | GRGDR295-22 |
| 33,5         | € 33,00 | GRGDR335-22 |



## GRIGLIA AstralPool BARCELONA CURVABILE

In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione ad incastro tra moduli (45 pezzi al m). Disponibile in altezza da 2,2cm e 3,5cm


| LARGHEZZA | H 2,2cm | COD.         | H 3,5cm | COD.         |
|-----------|---------|--------------|---------|--------------|
| 19,5      | € 38,00 | GRGBRC195-22 | € 38,00 | GRGBRC195-35 |
| 24,5      | € 40,00 | GRGBRC245-22 | € 40,00 | GRGBRC245-35 |
| 29,5      | € 46,00 | GRGBRC295-22 | € 46,00 | GRGBRC295-35 |
| 33,5      | € 55,00 | GRGBRC335-22 | € 55,00 | GRGBRC335-35 |



## GRIGLIA A PETTINE O SCACCHI CURVABILE

Realizzata con materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV. I singoli elementi si congiungono formando una griglia flessibile e continua. Altezza 23mm. A norma per uso pubblico.

| LARGHEZZA/TIPO | PREZZO  | COD.         |
|----------------|---------|--------------|
| 20cm/PETTINE   | € 20,00 | GRGPTT200-23 |
| 25cm/PETTINE   | € 26,00 | GRGPTT250-23 |
| 20cm/SCACCHI   | € 23,00 | GRGCC200-23  |
| 25cm/SCACCHI   | € 26,00 | GRGCC200-23  |



MADE IN ITALY

## GRIGLIA STANDARD

Griglia per canale sfioro realizzata in polietilene speciale ad alta densità resistente ai raggi UV. La superficie calpestabile è antiscivolo. Può essere utilizzata per canali dritti e curvi. Viene fornita già assemblata. Il colore standard è il bianco.

| LARGHEZZA x h (cm) | PREZZO  | COD.         |
|--------------------|---------|--------------|
| 19,5 x 2,2         | € 19,00 | GRGSTD195-22 |
| 24 x 2,2           | € 20,00 | GRGSTD240-22 |
| 19,5 x 3,5         | € 22,00 | GRGSTD195-35 |
| 24 x 3,5           | € 24,00 | GRGSTD240-35 |




## PROFILO IN PVC PER SUPPORTO GRIGLIA SFIORO

Adatto a griglie da 22, 25 e 35mm. Questo profilo deve essere incollato nel canale come supporto della griglia. Il prezzo è riferito alla barra da 2 metri lineari.

| MISURA    | PREZZO  | COD.     |
|-----------|---------|----------|
| 2ml 22x35 | € 12,00 | GRGPRFAP |
| 2ml 25x25 | € 8,50  | GRGPRDFM |






**RIVESTIMENTO PVC ELBTAL 1,5mm**


Il rivestimento viene prodotto in vari colori, venduto in rotoli da 1,65m di altezza x 25m di lunghezza.

| COLORE        | RIVESTIMENTO | COD.      | ANTISCIVOLO | COD.         | PVC LIQUIDO | COD.         |
|---------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| BLU ADRIATICO | € 750,00     | RVELBBLUA | € 450,00    | RVELBANTBLUA | € 44,00     | RVELBLIQBLUA |
| ANTRACITE     | € 750,00     | RVELBANT  | € 450,00    | RVELBANTANT  | € 44,00     | RVELBLIQANT  |
| BIANCO        | € 750,00     | RVELBBIA  | € 450,00    | RVELBANTBIA  | € 44,00     | RVELBLIQBIA  |
| SABBIA        | € 750,00     | RVELBSAB  | € 450,00    | RVELBANTAB   | € 44,00     | RVELLIQSAB   |
| CELESTE       | € 750,00     | RVELBCEL  | € 450,00    | RVELBANTCEL  | € 44,00     | RVELLIQCEL   |
| GRIGIO        | € 750,00     | RVELBGRI  | € 450,00    | RVELBANTGRI  | € 44,00     | RVELLIQGRI   |
| NERO          | € 750,00     | RVELBNER  | € 450,00    | RVELBANTNER  | € 44,00     | RVELLIQNER   |
| VERDE CARAIBI | € 750,00     | RVELBVER  | € 450,00    | RVELBANTVER  | € 44,00     | RVELLIQVER   |
| TRASPARENTE   |              |           |             |              | € 38,00     | RVELLIQTRA   |







## Rivestimento per piscina Alkorplan



Blu chiaro



Blu Adriatico



Verde Caraibi



Bianco



Sabbia



Grigio Chiaro



Grigio Scuro

### RIVESTIMENTO PVC ALKORPLAN 1,5mm

Il rivestimento viene prodotto in vari colori, venduto in rotoli da 1,65m di altezza x 25m di lunghezza. Antiscivolo 25mx1,65

| COLORE        | ALKOR1000 | COD.       | ALKOR200   | COD.       | ANTISDRUCCIOLO | COD.         |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| BLU CHIARO    | € 790,00  | RVALK1BLUC | € 1.200,00 | RVALK2BLUC | € 1.100,00     | RVALKANTBLUC |
| BLU ADRIATICO | € 790,00  | RVALK1BLUA | € 1.200,00 | RVALK2BLUA | € 1.100,00     | RVALKANTBLUA |
| VERDE CARAIBI |           |            | € 1.200,00 | RVALK2VER  | € 1.100,00     | RVALKANTVER  |
| BIANCO        | € 790,00  | RVALK1BIA  | € 1.200,00 | RVALK2BIA  | € 1.100,00     | RVALKANTBIA  |
| SABBIA        | € 790,00  | RVALK1SAB  | € 1.200,00 | RVALK2SAB  | € 1.100,00     | RVALKANTSAB  |
| GRIGIO CHIARO | € 790,00  | RVALK1GCA  | € 1.200,00 | RVALK2GCA  | € 1.100,00     | RVALKANTGCA  |
| GRIGIO SCURO  |           |            | € 1.200,00 | RVALK2GSC  | € 1.100,00     | RVALKANTGSC  |

### PVC LIQUIDO ALKORPLAN

Per sigillare le saldature e per una finitura estetica perfetta.

| COLORE        | RIVESTIMENTO | COD.          |
|---------------|--------------|---------------|
| BLU CHIARO    | € 55,00      | PVCLIQALKBLUC |
| BLU ADRIATICO | € 55,00      | PVCLIQALKBLUA |
| VERDE CARAIBI | € 55,00      | PVCLIQALKVER  |
| BIANCO        | € 55,00      | PVCLIQALKBIA  |
| SABBIA        | € 55,00      | PVCLIQALKSAB  |
| GRIGIO CHIARO | € 55,00      | PVCLIQALKGCA  |
| GRIGIO SCURO  | € 55,00      | PVCLIQALKGSC  |
| TRASPARENTE   | € 55,00      | PVCLIQALKTRA  |




### COLLA A CONTATTO ALKORGLUE

Per incollaggio rivestimento PVC



| FORMATO | RIVESTIMENTO | COD.   |
|---------|--------------|--------|
| 5kg     | € 190,00     | CLLALK |



## RIVESTIMENTI PVC

### RIVESTIMENTO PVC STONEFLEX 1,5mm

Il design innovativo simile alla pietra naturale, una formulazione nuova della laccatura e l'eccezionale resistenza all'azione dei raggi ultravioletti e all'aggressività dei prodotti chimici, fanno di StoneFlex un prodotto molto facile da pulire, con un aspetto particolarmente naturale, e con eccellenti doti antiscivolo. StoneFlex è garantito 15 anni contro le perdite, 5 anni dallo scolorimento da cloro, 5 anni di resistenza alle macchie e fino a 35 C° di temperatura. Le dimensioni del rotolo sono 1,65 x 25 m. di lunghezza.

|          |                                                                                   |       |                                                                                   |                            |               |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| BAZELET  |  | SAND  |  | <b>COLORE RIVESTIMENTO</b> | <b>PREZZO</b> | <b>COD.</b>  |
| PEARL    |  | ROYAL |  | ROYAL                      | € 1.350,00    | RVSTNRY      |
| CONCRETE |  |       |                                                                                   | SAND                       | € 1.350,00    | RVSTNSAB     |
|          |                                                                                   |       |                                                                                   | BAZELET                    | € 1.350,00    | RVSTNBZ      |
|          |                                                                                   |       |                                                                                   | CONCRETE                   | € 1.350,00    | RVSTNCRT     |
|          |                                                                                   |       |                                                                                   | PEARL                      | € 1.350,00    | RVSTNPRL     |
|          |                                                                                   |       |                                                                                   | <b>PVC LIQUIDO</b>         |               |              |
|          |                                                                                   |       |                                                                                   | ROYAL                      | € 60,00/LITRO | RVSTNLIQRY   |
|          |                                                                                   |       |                                                                                   | SAND                       | € 60,00/LITRO | RVSTNLIQSAB  |
|          |                                                                                   |       |                                                                                   | BAZELET                    | € 60,00/LITRO | RVSTNLIQBZ   |
|          |                                                                                   |       |                                                                                   | CONCRETE                   | € 60,00/LITRO | RVSTNLIQCRT  |
|          |                                                                                   |       |                                                                                   | PEARL                      | € 60,00/LITRO | RVSTNLIQPERL |




### RIVESTIMENTO PVC ALKORPLAN TOUCH

Il rivestimento per piscine più moderno e di tendenza. Design ispirati alla natura. Bellezza, eleganza e carattere con una finitura in rilievo sorprendente al tatto e alla vista. La membrana armata ALKORPLAN TOUCH, grazie ai 2 mm di spessore è la più forte e la più resistente sul mercato. Tutti i rivestimenti della gamma TOUCH hanno un design esclusivo e una goffatura tridimensionale che li rende unici. Ciò che distingue la gamma TOUCH dagli altri rivestimenti è il suo spessore di 2mm, che la rende la membrana armata più resistente e duratura presente sul mercato. Altro elemento di risalto è l'estetica accattivante e il design moderno e di tendenza, per rivestire ogni piscina con uno stile unico. TOUCH è l'unica ed originale membrana armata dalla finitura in rilievo che riproduce gli elementi presenti in natura: ardesia, marmo, granito, travertino, sabbia, roccia o pietra. Rotolo da 21mx1,65h




|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>COLORE RIVESTIMENTO</b> | <b>PREZZO</b> | <b>COD.</b>   |
| AUTHENTIC                  | € 1.700,00    | RVTOUCHAUT    |
| SUBLIME                    | € 1.700,00    | RVTOUCHSBM    |
| VANITY                     | € 1.700,00    | RVTOUCHVNY    |
| ELEGANCE                   | € 1.700,00    | RVTOUCHELG    |
| RELAX                      | € 1.700,00    | RVTOUCHRLX    |
| PRESTIGE                   | € 1.700,00    | RVTOUCHPST    |
| <b>COLORE PVC LIQUIDO</b>  |               |               |
| AUTHENTIC                  | € 85,00/LITRO | RVTOUCHLIQAUT |
| SUBLIME                    | € 85,00/LITRO | RVTOUCHLIQSBM |
| VANITY                     | € 85,00/LITRO | RVTOUCHLIQVNY |
| ELEGANCE                   | € 85,00/LITRO | RVTOUCHLIQELG |
| RELAX                      | € 85,00/LITRO | RVTOUCHLIQRLX |
| PRESTIGE                   | € 85,00/LITRO | RVTOUCHLIQPST |





-  BORDO
-  COLLA
-  RIVESTIMENTO PVC
-  FETTUCCIA
-  PROFILO



### PROFILO IN ALLUMINIO

Profilo di ancoraggio del PVC per piscine a skimmer. Il prezzo è riferito al metro lineare.

| TIPO                               | PREZZO         | COD.          |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>DRITTO - 1ml</b>                | <b>€ 8,00</b>  | <b>RVPD</b>   |
| <b>PRETAGLIATO PER CURVE - 1ml</b> | <b>€ 15,00</b> | <b>RVPPT</b>  |
| <b>MODELLO T DRITTO</b>            | <b>€ 10,00</b> | <b>RVPTD</b>  |
| <b>MODELLO T PRETAGLIATO</b>       | <b>€ 6,50</b>  | <b>RVPTPT</b> |

### PROFILO PER RISTRUTTURAZIONE

Da utilizzare nelle piscine in ristrutturazione, montaggio verticale

| TIPO                      | PREZZO         | COD.           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>IN PVC - 1 ml</b>      | <b>€ 5,50</b>  | <b>RVPRPVC</b> |
| <b>IN ALLUMINIO - 1ml</b> | <b>€ 12,50</b> | <b>RVPRAL</b>  |

### CHIODI AD ESPANSIONE




| MISURA            | PREZZO           | COD.         |
|-------------------|------------------|--------------|
| <b>25,5x4,5mm</b> | <b>€ 0,70/pz</b> | <b>CHD25</b> |



### DOPPIO BORDINO — FETTUCCIA A SALDARE

| -          | PREZZO        | COD.       |
|------------|---------------|------------|
| <b>1ml</b> | <b>€ 1,00</b> | <b>FTC</b> |



### BORDINO DI CHIUSURA

| -          | PREZZO        | COD.        |
|------------|---------------|-------------|
| <b>1ml</b> | <b>€ 1,65</b> | <b>LLCK</b> |



### COLLA A CONTATTO SUPERTRASPARENTE

| -         | PREZZO          | COD.          |
|-----------|-----------------|---------------|
| <b>5L</b> | <b>€ 145,00</b> | <b>CLCNT5</b> |



## BORDO

### BORDO STANDARD


Realizzato in cemento bianco liscio



| TIPO                  | PREZZO         | COD.            |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| <b>DRITTO al ml</b>   | <b>€ 36,00</b> | <b>BRDSTDDR</b> |
| <b>ANGOLO ESTERNO</b> | <b>€ 25,00</b> | <b>BRDSTDAE</b> |
| <b>ANGOLO INTERNO</b> | <b>€ 25,00</b> | <b>BRDSTDAI</b> |
| <b>A RAGGIO al ml</b> | <b>€ 50,00</b> | <b>BRDSTDR</b>  |

### BORDO DRITTO MOD. TORO

Realizzato in cemento bianco liscio



| TIPO                  | PREZZO         | COD.            |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| <b>DRITTO al ml</b>   | <b>€ 44,00</b> | <b>BRDTORDR</b> |
| <b>ANGOLO ESTERNO</b> | <b>€ 28,00</b> | <b>BRDTORAE</b> |
| <b>ANGOLO INTERNO</b> | <b>€ 28,00</b> | <b>BRDTORAI</b> |
| <b>A RAGGIO al ml</b> | <b>€ 45,00</b> | <b>BRDTORR</b>  |



### BORDO DRITTO MOD. A CORRERE MADE IN ITALY

Realizzato in pietra di Trani

| TIPO                | PREZZO         | COD.          |
|---------------------|----------------|---------------|
| <b>DRITTO al ml</b> | <b>€ 30,00</b> | <b>BRDCRR</b> |





**SCALETTA IN ACCIAIO INOX**

Scale con corrimano modello Standard, per piscine interrate, costruite con tubolare Ø 43 mm in acciaio inox, finitura a lucido. Gradini in acciaio inox e plastica. Il loro accurato design è una garanzia di sicurezza antiscivolo e anti-taglio. Fornite con ancoraggi di fissaggio e piedini, predisposti per il collegamento equipotenziale.

| TIPO              | h min PISCINA | PREZZO   | COD.     |
|-------------------|---------------|----------|----------|
| AISI304 3 GRADINI | 1,00m         | € 240,00 | SC3NX304 |
| AISI316 3 GRADINI | 1,00m         | € 390,00 | SC3NX316 |
| AISI316 4 GRADINI | 1,30m         | € 440,00 | SC4NX316 |
| AISI316 5 GRADINI | 1,55m         | € 550,00 | SC5NX316 |



**PIEDINO/TAPPO SNODABILE PER SCALA**

Piedino snodabile in materiale plastico flessibile, articolazione con sfera, raccomandato per piscine con liner. **PREZZO PER SINGOLO PIEDINO.**


| DIAMETRO | PREZZO  | COD.   |
|----------|---------|--------|
| Ø43      | € 10,00 | SCPIED |



**CORRIMANO ESTERNO INOX**

Corrimano in inox AISI-316 di Ø 43 mm lucido

| ANCORAGGIO   | PREZZO   | COD.      |
|--------------|----------|-----------|
| A PAVIMENTO  | € 330,00 | CORREXCEM |
| SU LINER PVC | € 360,00 | CORREXPVC |



**TRAMPOLINO DELFINO AstralPool**

Trampolino elastico in poliestere e FV, colore bianco. Lunghezza 1,6 m e larghezza 0,35 m. Viene distribuito con ancoraggi. Lunghezza 1,6m, Altezza 0,35m.

| COLORE  | PREZZO   | COD.   |
|---------|----------|--------|
| BIANCO  | € 699,00 | DLFBIA |
| CELESTE | € 699,00 | DLFCEL |



## POMPA DI CALORE INVERBOOST

Pompa di calore con tecnologia FULL inverter, a differenza delle normali pompe di calore, la pompa FULL inverter permette all'utente di controllare la velocità del ventilatore e del compressore. Questa tecnologia dell'inverter consente di raggiungere valori di COP estremamente elevati indipendentemente dalla temperatura esterna.

### STRUTTURA:

- › Pannelli metallici trattati anti corrosione e verniciati colore grigio;
- › Telaio in metallo trattato anti corrosione e verniciato;
- › Ventola laterale;
- › Protezione ventola con griglia circolare.

### SISTEMA REFRIGERANTE:

- › Grande evaporatore con HYDROPHILIC ALUMINIUM FOIL;
- › Manometro per controllo pressione refrigerante;
- › Gas R410 Eco-friendly;
- › Scambiatore in titanio;
- › Compressore inverter MITSUBISHI.

### PANNELLO DI CONTROLLO:

- › Led controller;
- › Controllo pompa di filtrazione;
- › Sistemi di controllo Silent, Smart e Powerful;
- › Funzione sbrinamento automatico;
- › Funzione riscaldamento e raffreddamento.

### CIRCUITO ACQUA:

- › Bocchettoni incollaggio;
- › Flussostato;
- › Valvola di scarico anti congelamento sullo scambiatore.

### OPERATIVITÀ:

- › Temperatura minima ambientale di lavoro -10°C;
- › Temperatura massima di riscaldamento 41°C;
- › Temperatura minima di raffreddamento 8°C.

### ACCESSORI FORNITI A CORREDO:

- › Piedini antivibranti in gomma;
- › Scatola display anti umidità;
- › 10m cavo display per installazione controller a muro;
- › Tubo e connettori per scarico condensa;
- › Copertura invernale per pompa di calore;
- › Manuale in italiano e inglese.

### SISTEMA DI CONTROLLO:

#### Modalità Silent/Silenzioso:

- › Bassa velocità del compressore;
- › Modalità mantenimento: nella stagione estiva per mantenere la temperatura dell'acqua della piscina;
- › Basso consumo energetico e bassa rumorosità.

#### Modalità Smart:

- › Velocità media del compressore;



| MODELLO              | PREZZO MONO       | COD.           | PREZZO TRIFASE    | COD             |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>INVERBOOST6</b>   | <b>€ 1.400,00</b> | <b>PDCE6WA</b> |                   |                 |
| <b>INVERBOOST9</b>   | <b>€ 2.000,00</b> | <b>PDC9WA</b>  |                   |                 |
| <b>INVERBOOST12</b>  | <b>€ 2.500,00</b> | <b>PDC12WA</b> |                   |                 |
| <b>INVERBOOST15</b>  | <b>€ 3.100,00</b> | <b>PDC15WA</b> |                   |                 |
| <b>INVERBOOST19</b>  | <b>€ 3.900,00</b> | <b>PDC19WA</b> |                   |                 |
| <b>INVERBOOST24</b>  | <b>€ 5.800,00</b> | <b>PDC24WA</b> |                   |                 |
| <b>INVERBOOST28</b>  | <b>€ 6.000,00</b> | <b>PDC28WA</b> |                   |                 |
| <b>INVERBOOST24T</b> |                   |                | <b>€ 5.800,00</b> | <b>PDC24TWA</b> |
| <b>INVERBOOST28T</b> |                   |                | <b>€ 6.000,00</b> | <b>PDC28TWA</b> |





## Pro Elyo TOUCH

Tecnologia Full inverter: silenziosa e a risparmio energetico. 8 livelli di potenza da 8,5 kW a 35 kW. - 20°C temperatura esterna minima di funzionamento. - Nuovo display LED con tastiera touch. - Modalità priorità di riscaldamento (controllo dalla pompa di filtrazione). - Corpo in ABS con una nuova griglia della ventola iniettata; - griglia di protezione in acciaio galvanizzato intorno all'e-vaporatore. Ventilatore a velocità variabile. Modalità di raffreddamento automatica. - Refrigerazione automatica. Scambiatore d'acqua in titanio. Compressore Inverter Rotary.



### ACCESSORI INCLUSI

- 1 Copertura invernale.
- 4 supporti antivibrazione.
- 1 connettore a quattro vie.
- 4 tubi di drenaggio.
- 1 cavo di collegamento a schermo di 10 metri (per connettere lo schermo da remoto).
- 1 alloggiamento impermeabile (per sostituire lo schermo remoto della pompa).
- 1 cavo di segnale Modbus di 10 metri (per connettere la pompa alla Connect Box)
- 2 raccordi PVC Ø 50.

| MODELLO     | PREZZO MONO | COD.      | PREZZO TRIFASE | COD.      |
|-------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| Pro Elyo 08 | € 2.600,00  | PDCELTM8  | -              | -         |
| Pro Elyo 10 | € 2.900,00  | PDCELTM10 | -              | -         |
| Pro Elyo 13 | € 3.600,00  | PDCELTM13 | -              | -         |
| Pro Elyo 15 | € 4.200,00  | PDCELTM15 | -              | -         |
| Pro Elyo 19 | € 5.400,00  | PDCELTM19 | -              | -         |
| Pro Elyo 25 | € 6.750,00  | PDCELTM25 | -              | -         |
| Pro Elyo 30 | € 7.900,00  | PDCELTM30 | € 8.200,00     | PDCELTT30 |
| Pro Elyo 35 | € 8.300,00  | PDCELTM35 | € 8.500,00     | PDCELTT35 |

| CARATTERISTICHE TECNICHE                          |                           |                            |            |              |            |            |              |            |               |                        |            |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------------------|------------|------------|
|                                                   | MODELLI                   | PET-08                     | PET-10     | PET-13       | PET-15     | PET-19     | PET-25       | PET-30     | PET-35        | PET-30T                | PET-35T    |            |
|                                                   | CODICI                    | 74166                      | 74167      | 74168        | 74169      | 74170      | 74171        | 74172      | 74173         | 74174                  | 74175      |            |
| FLUIDO REFRIGERANTE                               |                           | R32                        |            |              |            |            |              |            |               | R410A                  |            |            |
| QUANTITÀ FLUIDO REFRIGERANTE                      | Kg                        | 0,65                       | 0,7        | 1            | 1,1        | 1,5        | 1,9          | 2          | 2,6           | 3,8                    | 4          |            |
| FLUSSO MEDIO D'ACQUA                              | m³/h                      | 4                          | 5          | 6            | 7          | 8          | 10           | 13         |               |                        |            |            |
| CONNETTORE IDRAULICO                              | mm                        | PVC ½ Ø50                  |            |              |            |            |              |            |               |                        |            |            |
| VOLTAGGIO                                         | V/Ph/Hz                   | 220*240V/ 50Hz o 60Hz/ 1PH |            |              |            |            |              |            |               | 380V/ 50Hz o 60Hz/ 3PH |            |            |
| CORRENTE NOMINALE                                 | A                         | 4,6                        | 5,9        | 7,2          | 9,2        | 10,5       | 13,2         | 17,0       | 22,9          | 7                      | 8,4        |            |
| LIVELLO MASSIMO DI CORRENTE DURANTE FUNZIONAMENTO | A                         | 6,4                        | 8,3        | 10,0         | 13,0       | 14,7       | 18,5         | 24,0       | 32,0          | 9,8                    | 11,8       |            |
| DIMENSIONI RACCOMANDATE PER CAVO DI ALIMENTAZIONE |                           | 3x1,5                      |            | 3x2,5        |            |            | 3x4          |            | 3X6           | 5X2,5                  | 5x4        |            |
| PRESSIONE ACUSTICA (1M-VELOCITÀ MIN. MAX)         | dB(A)                     | 38-51                      | 39-52      | 40-52        | 40-54      | 40-54      | 41-56        | 42-60      | 42-60         | 42-60                  | 42-60      |            |
| PESO NETTO                                        | Kg                        | 56                         | 68         | 73           | 78         | 98         | 117          | 128        | 130           | 128                    | 130        |            |
| DIMENSIONI (LxHxP)                                | mm                        | 1008*380*577               |            | 1050*440*709 |            |            | 1050*450*870 |            | 1050*460*1285 |                        |            |            |
| NUMERO DI VENTILATORI                             | unità                     | 1                          |            |              |            |            |              | 2          |               |                        |            |            |
| PERFORMANCE DI RISCALDAMENTO <sup>(2)(3)</sup>    |                           |                            |            |              |            |            |              |            |               |                        |            |            |
| T ARIA 28°                                        | CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO | kW                         | 8,50 - 1,9 | 10,5 - 2,3   | 13,5 - 3   | 15,9 - 3   | 19,8 - 3,8   | 25,5 - 4,7 | 30,0 - 6      | 35 - 8                 | 30,0 - 6   | 35 - 8     |
| T ACQUA 28°                                       | CONSUMO DI ENERGIA        | kW                         | 1,5 - 0,2  | 1,7 - 0,15   | 2,2 - 0,2  | 2,6 - 0,2  | 3,3 - 0,25   | 4,2 - 0,3  | 5 - 0,35      | 5,9 - 0,5              | 5 - 0,35   | 5,9 - 0,5  |
| UMIDITÀ 80%                                       | C.O.P                     |                            | 5,8 - 15   | 6,2 - 16     |            |            | 6 - 16       |            |               |                        |            |            |
| T ARIA 15°                                        | CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO | kW                         | 6,0 - 2,5  | 7,5 - 2      | 9,0 - 2    | 11,0 - 2,5 | 13 - 3       | 17 - 4     | 21,0 - 5,5    | 25,0 - 5,5             | 21,0 - 5,5 | 25,0 - 5,5 |
| T ACQUA 26°                                       | CONSUMO DI ENERGIA        | kW                         | 1,4 - 0,3  | 1,75 - 0,25  | 2,0 - 0,25 | 2,5 - 0,3  | 2,9 - 0,4    | 3,9 - 0,5  | 4,6 - 0,7     | 5,4 - 0,7              | 4,6 - 0,7  | 5,4 - 0,7  |
| UMIDITÀ 70%                                       | C.O.P                     |                            | 4,5 - 8    |              |            |            |              |            |               |                        |            |            |

<sup>(1)</sup> Per una lunghezza massima di 20 metri.

<sup>(2)</sup> La potenza, espressa in Kw, indica la quantità di riscaldamento trasferita nell'acqua. La sua varianza dipende da 3 condizioni: temperatura esterna, umidità esterna e temperatura dell'acqua della piscina. Per comparare le performance delle diverse pompe, bisogna paragonare la potenza e il COP nelle medesime condizioni.

<sup>(3)</sup> Valore ottenuto con velocità min-max compressore.



mini  
pool  
heating



## POMPA DI CALORE PER MINI-PISCINE E PISCINE FUORITERRA

Le Mini pompe di calore Gre sono i nuovi modelli di pompe di calore disponibili nel mercato di piscine. Grazie alla loro **efficienza energetica**, consumano circa 1 kW e restituiscono **5,5 kW di potenza termica**, risparmiando così energia e denaro.

ATTENZIONE: RANGE FUNZIONAMENTO TEMPERATURA ARIA FRA 12 E 40°C

| MODELLO | PREZZO   | COD.      |
|---------|----------|-----------|
| HPM20   | € 600,00 | PDCMINI20 |
| HPM30   | € 750,00 | PDCMINI30 |
| HPM40   | € 900,00 | PDCMINI40 |

|                                      | HPM20             | HPM30             | HPM40             |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aria 28°C / Acqua 28°C / Umidità 80% |                   |                   |                   |
| Produzione di calore                 | 2,5 kW            | 4,2 kW            | 5,5 kW            |
| Consumo di energia                   | 0,59 kW           | 1,00 kW           | 1,31 kW           |
| Volume massimo della piscina         | 20 m <sup>3</sup> | 30 m <sup>3</sup> | 40 m <sup>3</sup> |
| Aria 15°C / Acqua 26°C / Umidità 70% |                   |                   |                   |
| Produzione di calore                 | 1,9 kW            | 3,2 kW            | 4,2 kW            |
| Consumo di energia                   | 0,56 kW           | 0,91 kW           | 1,2 kW            |



## SCAMBIATORE DI CALORE EVO

Scambiatore di calore adatto per riscaldare la temperatura dell'acqua della piscina e della SPA grazie allo scambio di calore fra il circuito primario (area calda) e il secondario (area fredda che si vuole riscaldare).

Corpo in titanio (secondario, acqua della piscina).

Serpentina in titanio (primario, acqua della caldaia).

Circuito primario funziona a una pressione pari a 10 bar.

Circuito secondario funziona a una pressione pari a 3 bar

| MODELLO | PREZZO MONO | COD.  |
|---------|-------------|-------|
| 20kW    | € 850,00    | SCM20 |
| 40kW    | € 1.000,00  | SCM40 |
| 60kW    | € 1.200,00  | SCM60 |



## RISCALDATORE ELETTRICO

Riscaldatore elettrico concepito con materiali e componenti di alta qualità, composto da un tubo in lega di polimero con un ingresso e un'uscita. Sull'uscita è montato un flusso stato. Il riscaldatore è montato su due supporti per fissaggio a muro. Fornito con adattatori per incollaggio. La temperatura desiderata può essere selezionata facilmente agendo sul pulsante del termostato sulla parte frontale. La protezione da surriscaldamento è assicurata da un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale.

| MODELLO | PREZZO MONO | COD.    |
|---------|-------------|---------|
| 3kW     | € 500,00    | RSC3SCP |

## RISCALDATORE ELETTRICO IN ACCIAIO INOX

Riscaldatore elettrico in acciaio inox. Impianto ideale per riscaldare l'acqua della piscina, soluzione economica, semplice da montare e poco ingombrante. E' sufficiente collegare l'apparecchio al circuito di filtrazione della piscina. Potenza: 1,5 kW e 3kW. Per piscine ad acqua dolce. La **versione in titanio**, offrendo una resistenza illimitata alla corrosione, risulta adatta per tutte le piscine ad acqua salata e tutte le vasche di wellness e terapia con alte concentrazioni di sale



| MODELLO     | PREZZO MONO | COD.     |
|-------------|-------------|----------|
| 1,5kW       | € 550,00    | RSC015   |
| 3kW         | € 590,00    | RSC030   |
| 3kW TITANIO | € 950,00    | RISC3TIT |





**ATLANTIDA 70 - privata con mobile**

Dimensioni: 216x216x90 cm

- Può contenere **5 persone**  
(3 sedute + 2 sdraiate) • 36 jet + 12 blower

Disponibile nelle varianti:

- superficie Bianco / mobile Butterfly + LED Lumiplus e barra in acciaio  
(Cod. 62399AW332CL44)

**Prezzo € 18.333,00**



**SELECT E - privata con mobile**

Dimensioni: 216x216x90 cm

- Può contenere **6 persone**  
(5 sedute + 1 sdraiata) • 51 jet + 1 cascata

Disponibile nelle varianti:

- superficie Bianco / mobile Thunder + EcoSpa  
(Cod. 76894AQ305CL44)

**Prezzo € 15.300,00**

- superficie Bianco / mobile Graphite  
(Cod. 76894AP300CL44)

**Prezzo € 14.047,00**

- superficie Sterling / mobile Graphite  
(Cod. 76894AP300CL59)

**Prezzo € 14.047,00**



**EMOTION E - privata con mobile**

**Dimensioni: 216x216x90 cm**

- Può contenere **5 persone**  
(3 sedute + 2 sdraiate) • 36 jet + 12 blower

Disponibile nelle varianti:

- superficie Sterling / mobile Graphite  
(Cod. 69122AP300CL59)

Prezzo € **12.452,00**



**EQUILIBRE E - privata con mobile**

**Dimensioni: 216x167x74 cm**

- Può contenere **3 persone**  
(1 seduta + 2 sdraiate) • 26 jet

Disponibile nelle varianti:

- superficie Bianco / mobile Infinity  
(Cod. 73076AC300CL44)

Prezzo € **8.378,00**

- superficie Sterling / mobile Infinity  
(Cod. 73076AC300CL59)

Prezzo € **8.378,00**



**BALANCE E - privata con mobile**

**Dimensioni: 198x198x74 cm**

- Può contenere **5 persone**  
(3 sedute + 2 sdraiate)
- **31 jet**

Disponibile nelle varianti:

- superficie Bianco / mobile Infinity  
(Cod. 74134AC300CL44)

Prezzo € **9.912,00**



## VASCHE IDROMASSAGGIO SPA WEEK END


*Week End*  




|                                  | 330/2L              | 536/L               | 645/L               |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Peso a vuoto Kg</b>           | 250                 | 280                 | 330                 |
| <b>Peso a pieno Kg</b>           | 748                 | 993                 | 1213                |
| <b>Sedute</b>                    | 3 (2 chaise-longue) | 5 (1 chaise-longue) | 6 (1 chaise-longue) |
| <b>Faro a LED RGB</b>            | Cromoterapia        | Cromoterapia        | Cromoterapia        |
| <b>Copertura isotermitica</b>    | SI                  | SI                  | SI                  |
| <b>Getti direzionabili</b>       | 30                  | 36                  | 45                  |
| <b>Riscaldatore elettrico kW</b> | 2                   | 2                   | 3                   |
| <b>Poggiatesta</b>               | 2                   | 3                   | 3                   |
| <b>Ozonizzatore</b>              | SI                  | SI                  | Sistema UV-C        |
| <b>Dimensioni cm</b>             | 200 x 150 x 78      | 215 x 190 x 85      | 215 x 215 x 91      |
| <b>Zampillo a fontana</b>        | -                   | 2                   | 2                   |
| <b>PREZZO</b>                    | <b>7.300,00</b>     | <b>€ 8.500,00</b>   | <b>€ 9.500,00</b>   |



STRATO DI PVC ACRILICO  
 STRATO DI ABS  
 STRATO DI POLIURETANO  
 APPLICATO DA UN ROBOT



# PISCINE LAGHETTO®


by **ASTRALPOOL** 



| MODELLO                                        | MISURA                 | PREZZO                     |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>PLAYA1 MINIPISCINA</b>                      | <b>220X220</b>         | <b>€ 6.900,00</b>          |
| <b>PLAYA2 MINIPISCINA</b>                      | <b>220X320</b>         | <b>€ 8.300,00</b>          |
| <b>PLAYA1 RISCALDAMENTO E BOLLE</b>            | <b>220X220</b>         | <b>€ 11.900,00</b>         |
| <b>PLAYA2 RISCALDAMENTO E BOLLE</b>            | <b>220X320</b>         | <b>€ 12.900,00</b>         |
| <b>PLAYA3 RISCALDAMENTO E BOLLE</b>            | <b>220X420</b>         | <b>€ 13.500,00</b>         |
| <b>PLAYA TWIN INCLUSI 2 LETTINI</b>            | <b>290X220</b>         | <b>€ 13.800,00</b>         |
| <b>COPERTURA STANDARD</b>                      | <b>TUTTE LE MISURE</b> | <b>€ 490,00</b>            |
| <b>ELEMENTI LIVING (CUSCINI E BASI)</b>        | <b>-</b>               | <b>CHIEDERE QUOTAZIONE</b> |
| <b>CUSCINO IN TESSUTO NAUTICO VANO TECNICO</b> | <b>59X218XH5cm</b>     | <b>€ 350,00</b>            |



## SPA VITA




La spa idromassaggio VITA è una vasca portatile che potrai montare e smontare per installarla in pochissimo tempo ovunque desideri!

La struttura semirigida è infatti realizzata con pareti in schiuma isolante semplici da assemblare e sono avvolte da un'accattivante rivestimento esterno realizzato in simil pelle.

Grazie ad una profondità di ben 73 centimetri potrai immergere completamente il busto e godere di un massaggio completo offerto da 88 ugelli ad aria.

Lo spazio interno ti permetterà inoltre di condividere la vasca fino a 6 persone, ossia 4 adulti e 2 bambini.



| CODICE     | MODELLO            | MISURA    | PREZZO     |
|------------|--------------------|-----------|------------|
| SPAVITAMOB | VITA 6 POSTI (4+2) | 140cm     | € 2.500,00 |
| PARASOL    | OMBRELLONE         | 250X250cm | € 200,00   |



## SPA OCTOPUS




La spa idromassaggio NETSPA OCTOPUS a 6 posti è la sintesi perfetta tra stile e funzionalità. Il design unico del rivestimento esterno in simil pelle colore antracite, moderno e ricercato, renderà più eleganti il tuo giardino o gli interni della tua casa.

La sua struttura a pannelli espansi da 13 cm si assembla in pochi minuti per fornire la rigidità necessaria per sopportare una vasca riempita fino a 1000 litri.

Inoltre, grazie ad un'altezza di ben 73 cm sarai in grado di immergere completamente sia spalle che nuca per vivere un'esperienza rilassante unica. All'interno, invece, 100 getti ad aria massaggeranno il tuo corpo e la tua schiena.

Il motore esterno NETSPA infine incorpora al suo interno un sistema di riscaldamento e di filtrazione che manterrà pulita l'acqua della tua spa



| CODICE     | MODELLO         | MISURA  | PREZZO     |
|------------|-----------------|---------|------------|
| SPA0CTOMOB | OCTOPUS 6 (4+2) | 165cm   | € 2.500,00 |
| PARASOL    | OMBRELLONE      | 220X320 | € 200,00   |





## St. Moritz


Design ed eleganza.  
Legno di ottima qualità.  
Dettagli di luce.



| MODELLO    | ST. MORITZ  |
|------------|-------------|
| LEGNO      | HEMLOCK     |
| POTENZA    | 6kW         |
| DIMENSIONI | 200X200     |
| POSTI      | 4           |
| PREZZO     | € 12.500,00 |

## Lobos

Design pulito.  
Legno di ottima qualità.  
Dettagli eleganti.



| MODELLO    | LOBOS       |
|------------|-------------|
| LEGNO      | HEMLOCK     |
| POTENZA    | 3,5kW       |
| DIMENSIONI | 134X254     |
| POSTI      | 3           |
| PREZZO     | € 12.500,00 |

## Hexagon

Innovativa. design unico.  
Legno di grande qualità.  
Dettagli eccellenti.



| MODELLO    | HEXAGON     |
|------------|-------------|
| LEGNO      | HEMLOCK     |
| POTENZA    | 8kW         |
| DIMENSIONI | 250X250     |
| POSTI      | 5           |
| PREZZO     | € 23.000,00 |

TUTTE LE SAUNE DI QUESTA PAGINA SONO PRODOTTE SU MISURA, LE DIMENSIONI E I PREZZI SONO PURAMENTE INDICATIVI PER LE VERSIONI STANDARD. OGNI SAUNA VIENE PRODOTTA SU RICHIESTA CON MATERIALI A SCELTA FRA LE VARIE TIPOLOGIE DI LEGNO E LE MISURE PERSONALIZZATE.



| CODICE        | MARIANA2         | GRANADA2         | SALOME           | ROWEN            | PANDORA      |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| MISURA        | 96X87X186        | 120X120X194      | 150X150X190      | 175X120X190      | 130X105X190  |
| NR DI PERSONE | 1                | 2                | 3                | 3-4              | 2            |
| MATERIALE     | HAMLOCK CANADESE | HAMLOCK CANADESE | HAMLOCK CANADESE | HAMLOCK CANADESE | CEDRO        |
| POTENZA       | 1,19 cer         | 1,8 4cer red     | 2,34 cer+red     | 2,44 carb        | 2,1 carb+red |
| LUCE          | 1                | 1INT+2EST        | 1INT+2EST        | 1INT             | SKY+1 INT    |
| IONIZZATORE   | NO               | SI               | SI               | SI               | NO           |
| RADIO         | NO               | SI               | SI               | SI               | SI           |
| CROMOTERAPIA  | NO               | NO               | SI               | SI               | SI           |
| PREZZO        | € 2.700,00       | € 3.400,00       | € 4.400,00       | € 4.600,00       | € 3.000,00   |



## SCEGLI LA TUA SAUNA

### CERAMICA (cer)

L'avvio dei riscaldatori in ceramica è veloce per raggiungere la temperatura richiesta di 60 gradi nell'infrasauna. Pertanto sono sufficienti meno riscaldatori. Questi riscaldatori lavorano con la temperatura superficiale di 250-300 °C e sono coperti dalla griglia di protezione.

### LUCE ROSSA (red)

Questi riscaldatori raggiungono la temperatura massima nella sauna a infrarossi il più veloce di tutti. Sono costituiti da tubi in vetro siliceo che, oltre all'intenso calore radiante, emettono anche luce, che ne potenzia ulteriormente i benefici effetti terapeutici. Generano la temperatura superficiale di 300-500 °C e sono dotati della griglia di protezione.

### CARBONIO (carb)

I riscaldatori in carbonio generano una temperatura superficiale di 70-170 °C. A un livello sono più lenti nel raggiungere la temperatura massima di 60 °C all'interno dell'infrasauna, a un altro livello hanno una durata di vita maggiore. La distribuzione dei raggi infrarossi dei riscaldatori a carbone è più simmetrica e la più efficace.

### IONIZZATORE

Arricchisce l'aria che viene inalata dagli ioni negativi. Questo poi assomiglia alla qualità dell'aria in montagna o al mare. Inoltre liquida efficacemente




## I NOSTRI CONSIGLI PER PISCINE AD USO PRIVATO/DOMESTICO

| PISCINA A SKIMMER        | FINO A 40mc       | FINO A 75mc               | FINO A 100mc           |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| SUPERFICIE               | <20mq             | 20-40mq                   | 40-60mq                |
| PRESE DI FONDO           | 2                 | 2                         | 3                      |
| SKIMMER                  | 1                 | 2                         | 3                      |
| BOCCHETTE A PARETE       | 2                 | 3                         | 4                      |
| FARI E SCAT. DERIVAZIONE | 1                 | 2                         | 3                      |
| TUBAZIONE STIMATA        | 30ml              | 70ml                      | 100ml                  |
| VANO TECNICO             | 10mc/h            | 14mc/h                    | 21mc/h                 |
| POMPA                    | 0,75hp            | 1hp                       | 1,5hp                  |
| FILTRO                   | Ø500              | Ø600                      | Ø750                   |
| CARICO DI SABBIA         | 100kg             | 150kg                     | 255kg                  |
| QUADRO ELETTRICO         | 2-4 A             | 4-6,3 A                   | 6-10 A                 |
| TRASFORMATORE            | 50W               | 50W                       | 100W                   |
| PROFILO RIVESTIMENTO     | CIRCA 20ml        | CIRCA 30ml                | CIRCA 40ml             |
| RIVESTIMENTO             | 2 ROTOLI (82,5mq) | 3 ROTOLI (CIRCA 123,75mq) | 4 ROTOLI (CIRCA 165mq) |
| PVC LIQUIDO              | 1kg               | 1kg                       | 1kg                    |
| BORDO                    | CIRCA 20ml        | CIRCA 30ml                | CIRCA 40ml             |
| REGOLATORE LIVELLO       | OPZIONALE         | OPZIONALE                 | OPZIONALE              |


| PISCINA A SFIORO         | FINO A 40mc       | FINO A 75mc               | FINO A 100mc           |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| SUPERFICIE               | <20mq             | 20-40mq                   | 40-60mq                |
| PRESE DI FONDO           | 2                 | 2                         | 3                      |
| BOCCHETTE ASPIRAFANGO    | 1                 | 1                         | 1                      |
| BOCCHETTE A PAVIMENTO    | 3                 | 4                         | 6                      |
| FARI E SCAT. DERIVAZIONE | 1                 | 2                         | 3                      |
| TUBAZIONE STIMATA        | 30ml              | 60ml                      | 90ml                   |
| VANO TECNICO             | 14mc/h            | 21mc/h                    | 34mc/h                 |
| POMPA                    | 1hp               | 1,5hp                     | 2hp                    |
| FILTRO                   | Ø600              | Ø750                      | Ø900                   |
| CARICO DI SABBIA         | 150kg             | 250kg                     | 400kg                  |
| QUADRO ELETTRICO         | 4-6,3 A           | 6-10 A                    | 6-10 A                 |
| GALLEGGIANTI ELETTRICI   | 2                 | 2                         | 2                      |
| TRASFORMATORE            | 50W               | 50W                       | 100W                   |
| PROFILO SUPPORTO GRIGLIA | CIRCA 40ml        | CIRCA 60ml                | CIRCA 80ml             |
| RIVESTIMENTO             | 2 ROTOLI (82,5mq) | 3 ROTOLI (CIRCA 123,75mq) | 4 ROTOLI (CIRCA 165mq) |
| PVC LIQUIDO              | 1kg               | 1kg                       | 1kg                    |
| GRIGLIA                  | CIRCA 20ml        | CIRCA 30ml                | CIRCA 40ml             |




### Presca di fondo




### Skimmer




### Mandata




### Presca a parete



### Faro



### Regolatore di livello



## OGNI GIORNO:

- 1) IMMERGERE IL ROBOT O PULIRE CON ASPIRAFANGO
- 2) CONTROLLARE IL PH (VALORE IDEALE FRA 7,2 E 7,6)
- 3) CONTROLLARE IL CLORO (VALORE IDEALE FRA 1 E 2PPM)




## OGNI SETTIMANA:

- 1) PULIRE I CESTELLI DEGLI SKIMMER E IL PREFILTRO DELLA POMPA
- 2) IMMETTERE L'ANTIALGHE NELLE DOSI CONSIGLIATE SULLA CONFEZIONE
- 3) CONTROLLARE LA PRESSIONE DI LAVORO DEL FILTRO A SABBIA, IN CASO DI PRESSIONE IN ZONA ROSSA EFFETTUARE IL LAVAGGIO DEL FILTRO



## PROCEDURA DI PULIZIA DEL FILTRO A SABBIA

- SPEGNERE LA POMPA;  
 POSIZIONARE LA LEVA SU LAVAGGIO;  
 ACCENDERE LA POMPA PER CIRCA 2 MINUTI IN POSIZIONE LAVAGGIO;  
 SPEGNERE LA POMPA  
 POSIZIONARE LA LEVA SU RISCIAQUO;  
 ACCENDERE LA POMPA PER CIRCA 1 MINUTO;  
 SPEGNERE LA POMPA;  
 POSIZIONARE LA LEVA SU FILTRAZIONE;  
 RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO AUTOMATICO DELLA POMPA.



**L'ORDINE MINIMO E' DI € 50,00 IVA INCLUSA**

**MODALITA' DI PAGAMENTO:**

Tutte le modalità di pagamento utilizzate devono essere tracciabili e il cliente può scegliere fra: bonifico bancario, paypal, carte di credito, assegno bancario, contrassegno. Nel caso in cui viene autorizzato il pagamento in contrassegno, esso dovrà essere effettuato solo in contanti o con assegno circolare intestato a SITE IMPIANTI srl da consegnare al trasportatore al momento della consegna.

**TEMPI DI CONSEGNA**

I tempi di imballaggio, spedizione e consegna sono specificati di max 10 gg lavorativi, tuttavia la nostra azienda garantisce l'evasione degli ordini nel più breve tempo. Qualora i prodotti non fossero disponibili entro i limiti previsti ci riserviamo il diritto di cancellare l'ordine restituendo al mittente eventuali pagamenti effettuati a titolo di acconto.

**DECLINO DALLE RESPONSABILITA'**

Ogni uso improprio dei prodotti da noi venduto non può essere attribuito alla nostra società.

**IMMAGINI**

Le foto e le immagini dei prodotti in vendita sono indicative, potrebbero differire lievemente dal prodotto ricevuto che avrà comunque le stesse caratteristiche tecniche e funzionali.

**DIRITTO DI RECESSO**

Come da normativa Europea, il cliente gode del diritto di recesso entro 10 gg dall'acquisto, solo nei casi in cui l'oggetto che ha acquistato non risponde alle specifiche e alle caratteristiche descritte nella descrizione sarà rimborsato l'intero importo versato. Per resi dovuti a cause non a noi imputabili saranno addebitati i costi di spedizione per consegna e ritiro.

All'interno dei **dieci giorni**, il cliente può recedere dal contratto comunicando a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento i motivi del recesso. La **restituzione della merce** non comporta automaticamente un valido diritto di recesso dal contratto. .

Il diritto di recesso è **escluso dalla legge** nel caso in cui gli oggetti sono stati prodotti appositamente o creati personalmente per il consumatore;

**PRIVACY**

La Legge 31/12/1996 n. 675 dispone fra l'altro che la comunicazione e la diffusione dei dati personali sono ammesse con il consenso espresso dell'interessato. La nostra azienda informa che l'acquisizione di tutti i dati ed ogni trattamento degli stessi sarà svolto unicamente per il perseguimento delle finalità dichiarate e comunque mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati non saranno ceduti a terze parti se non dietro il consenso degli utenti interessati.

**TRASPORTO**

Il costo del trasporto varia in funzione del peso e del corriere scelto.

Tutti i prezzi illustrati nel presente catalogo e quelli del trasporto sopra indicati sono **comprensivi di IVA**.

Le condizioni e i termini sopra indicati sono riportati per intero sul sito della nostra società [www.dottorpool.com](http://www.dottorpool.com) alla sezione "Condizioni"

**CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREVIO AVVISO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.**

Per eventuali controversie sarà competente il foro di Brindisi

**DottorPool è un marchio registrato, ogni violazione o uso improprio sarà perseguibile secondo la normativa vigente.**

**DATI AZIENDALI:**

**SITE IMPIANTI SRL**

**ZONA INDUSTRIALE - 72021 Francavilla Fontana - pi e cf 02388830743**

**ISCRITTA ALLA CCIAA DI BRINDISI NUMERO 142850**

**PEC: [siteimpiantisrl2013@pec.it](mailto:siteimpiantisrl2013@pec.it)**

NOTE



NOTE





NOTE



NOTE







**DöttoPool**  
lo specialista della piscina

**DottorPool- Lo Specialista della Piscina**  
**SITE IMPIANTI SRL**

**ZONA INDUSTRIALE- Francavilla Fontana 72021**

**tel e fax 0831-852027- [info@dottorpool.com](mailto:info@dottorpool.com)**

**P.IVA e C.F. 02388830743**

**[www.dottorpool.com](http://www.dottorpool.com)**



**DottorPool**



**dottorpool**